




25

WATERPASSEN EN RIJEN NIVEAUX ET RÈGLES

WATERPASSEN
ALU PROFIELEN

NIVEAUX
PROFILS EN ALU



KAPRO[®]
TOOLS WITH VISION

PREMIUM ALU[®]

SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE



Plumb Site® Dual-View™



Verlooptijnen tot 2%
Lignes de dégradé jusqu'à 2%



Handgrepen met PVC luchtkussens
Poignées avec des coussins d'air en PVC



Omkeerbaarheid
Réversibilité



Schokbestendige libellen
Fioles antichocs



Magnetisch
Magnétique



Uitvergroete libellen
Fioles agrandis



UV-bestendig
Résistant aux UV



Levenslange garantie
Garantie à vie



Hoekmeter
Inclinomètre



Schokbestendige einkappen
Embout antichoc



Gecertificeerd door het Duitse
VPA laboratorium
Certifié par le laboratoire allemand VPA



SPIRIT - Professionele waterpas 2 libellen
SPIRIT - Niveau professionnel 2 fioles

code			cm	mm / m			min.	€
KP 779040	vrac	7396320001371	40	0,5	226 gr	-	10 1	13,40
KP 779060	vrac	7396320001388	60	0,5	346 gr	-	10 1	15,08
KP 779080	vrac	7396320001395	80	0,5	446 gr	-	10 1	18,89
KP 779100	vrac	7396320001401	100	0,5	560 gr	-	10 1	21,27



GENESIS - Waterpas, rechthoekig alu profiel met "PLUMBSITE"
GENESIS - Niveau rectangulaire, profilé alu avec "PLUMBSITE"

code			cm	mm / m			min.	€
KP 781030	vrac	7396321113264	30	0,5	192 gr	-	10 1	17,25
KP 780040	vrac	7396321123478	40	0,5	272 gr	-	10 1	18,75
KP 780050	vrac	7396321133446	50	0,5	330 gr	-	10 1	20,41
KP 780060	vrac	7396321143414	60	0,5	388 gr	-	10 1	23,21
KP 780080	vrac	7396321173428	80	0,5	514 gr	-	10 1	26,82
KP 780100	vrac	7396321253472	100	0,5	644 gr	-	10 1	30,68
KP 780120	vrac	7396321163450	120	0,5	750 gr	-	10 1	38,00
KP 780150	vrac	7396321173282	150	0,5	950 gr	-	2 2	49,75
KP 780200	vrac	7396325293672	200	0,5	1200 gr	-	2 2	58,92




Magnetisch • Magnétique

KP 781M30	vrac	7396329700398	30	0,5	250 gr	-	10 1	25,02
KP 781M40	vrac	7396321123300	40	0,5	300 gr	-	10 1	26,51
KP 781M50	vrac	7396321133750	50	0,5	410 gr	-	10 1	30,59
KP 781M60	vrac	7396321143346	60	0,5	460 gr	-	10 1	32,40
KP 781M80	vrac	7396321173350	80	0,5	700 gr	-	10 1	41,24
KP 781PM100	vrac	7396321153796	100	0,5	840 gr	-	10 1	45,71
KP 781PM120	vrac	7396321163764	120	0,5	1008 gr	-	10 1	50,11
KP 781PM150	vrac	7396321173732	150	0,5	1260 gr	-	10 1	67,61





**Nauwkeuriger / Plus précis
0,3 mm/m**



APOLLO 985XL - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat en "PLUMBSITE" - Gezandstraalde coating
APOLLO 985XL - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc et "PLUMBSITE" - Revêtement sablé

new design

code			cm	mm / m			min.	€
KP 985XL060	vrac	5420000047013	60	0,3	590 gr	-	10 1	44,70
KP 985XL080	vrac	5420000047020	80	0,3	770 gr	-	10 1	56,70
KP 985XL100	vrac	5420000047037	100	0,3	930 gr	-	10 1	59,60
KP 985XL120	vrac	5420000047044	120	0,3	1120 gr	-	10 1	67,10
KP 985XL150	vrac	5420000047051	150	0,3	1860 gr	-	10 1	77,70
KP 985XL180	vrac	5420000047068	180	0,3	2200 gr	-	10 1	82,90
KP 985XL200	vrac	5420000047075	200	0,3	2350 gr	-	10 1	88,20
Magnetisch • Magnétique								
KP 985201MAG	vrac	7290100845394	200	0,3	2350 gr	-	1 1	121,00



KP 985201MAG



ZEUS - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen handvat
ZEUS - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc

ZEUS 990 VISION

code			cm	mm / m			min.	€
KP 990120	vrac	7290100841860	120	0,5	1486 gr	-	10 1	72,30
KP 990150	vrac	7290100842072	150	0,5	2054 gr	-	10 1	97,00
KP 990200	vrac	7290100842140	200	0,5	2615 gr	-	10 1	126,00



Waterpasrij, alu profiel met 2 handvatten en 2 libellen
Règle à niveau, double renfort avec 2 poignées et 2 fioles



code			cm	mm / m			min.	€
QA 653150	vrac	5420000019188	150	0,75 mm / m	1220 gr	-	10 1	23,84
QA 653200	vrac	5420000019195	200	0,75 mm / m	1600 gr	-	10 1	31,02
QA 653250	vrac	5420000019201	250	0,75 mm / m	2000 gr	-	10 1	38,20
QA 653300	vrac	5420000019218	300	0,75 mm / m	2400 gr	-	10 1	45,90
Versterkt profiel • Profilé renforcé								
KA 165150	vrac	5420000000599	150	0,75 mm / m	1462 gr	-	6 1	61,50
KA 165200	vrac	5420000000605	200	0,75 mm / m	1968 gr	-	6 1	74,70
KA 165250	vrac	5420000000612	250	0,75 mm / m	2580 gr	-	6 1	89,60



EXODUS - Professionele waterpas, rechthoekig alu profiel met rubberen eindstukken, geïntegreerd liniaal
EXODUS - Niveau professionnel, rectangulaire, profilé alu avec embouts en caoutchouc, règle intégrée

code									min.	€
			cm	mm / m						
KP 770080	vrac	7290100847435	80	0,5	900 gr	-	10	1		37,90
KP 770100	vrac	7290100847442	100	0,5	1130 gr	-	10	1		41,50
KP 770120	vrac	7290100847459	120	0,5	1360 gr	-	10	1		47,30



Film



I-BEAM - Waterpas, alu I profiel met "PLUMBISTE", verstelbare libel met gradenboog
I-BEAM - Niveau alu, profilé en I avec "PLUMBISTE", fiole réglable avec inclinomètre



code									min.	€
			cm	mm / m						
KP 150060	vrac	7396325843280	60	0,75	710 gr	-	10	1		25,77



Droogbouwwaterpas voor profielen van 50 mm
Niveau de construction sec pour profils de 50 mm



code									min.	€
			cm	mm / m						
KP 773B	vrac	7290100848418	90	0,5	672 gr	-	10	1		50,20




Film



SUPERCAST - Professionele waterpas, rechthoekig alu spuitgietwerk
SUPERCAST - Niveau professionnel, rectangulaire en fonte d'aluminium

code									min.	€
			cm	mm / m						
KP 820060	vrac	7396327243286	60 cm	0,5 mm / m	824 gr	-	10	1		44,70
KP 820080	vrac	7396327273290	80 cm	0,5 mm / m	956 gr	-	10	1		53,20





Boordiameters in profiel
Gabarits de perçage intégrés
Ø 5-6-7-8-9-10-11-12 mm



TOPCAST PRO - Trapeziumvormige waterpas met 2 libellen
TOPCAST PRO - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles




code			cm	mm / m			min.	€
KP 730040	vrac	7290100852378	40	0,50	400 g	-	10 1	28,73
KP 730060	vrac	7290100846827	60	0,50	700 gr	-	10 1	39,90
KP 730080	vrac	7290100847558	80	0,50	940 gr	-	10 1	53,60



Trapeziumvormige waterpas, alu spuitgietwerk, met 2 regelbare libellen
Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles réglables

code			cm	mm / m			min.	€
TO 210040	vrac	5420000031814	40	0,50	486 gr	-	10 1	27,85
TO 210050	vrac	5420000031821	50	0,50	520 gr	-	10 1	31,54
TO 210060	vrac	5420000031838	60	0,50	642 gr	-	10 1	32,95
TO 210080	vrac	5420000031845	80	0,50	846 gr	-	10 1	50,70
TO 210100	vrac	5420000031852	100	0,50	1230 gr	-	10 1	66,70




ALU SHARK - Trapeziumvormige waterpas met 2 libellen
ALU SHARK - Niveau trapèze en fonte d'aluminium, avec 2 fioles



code			cm	mm / m			min.	€
KP 920040	vrac	7396323123667	40	0,50	338 gr	-	10 1	29,25
KP 920050	vrac	7396323133666	50	0,50	380 gr	-	10 1	33,19
KP 920060	vrac	7396323143696	60	0,50	426 gr	-	10 1	36,90
KP 920080	vrac	7396323153657	80	0,50	594 gr	-	10 1	43,80





POSTRITE - inklapbare hoekwaterpas, magnetisch
POSTRITE - niveau angulaire, orientable, magnétique



code								min.	€
KP 340-08		7396327853126	3 libellen / 3 fioles 2 x H / 1 x V	mm / m 0,50	226 gr	-	6	6	13,44

Hellingsmeter SLANT 100 • Mesureur d'angle SLANT 100

Tajima



code								min.	€
TJ SLT100		4975364040831	cm 25 x 12	mm / m 0,75	318 gr	-	1	1	36,54



HANDY LEVEL - Compacte waterpas, magnetisch
HANDY LEVEL - Niveau compact, magnétique

code								min.	€
DISPLAY 10 st / pcs			cm	mm / m					
KP 246DM	display	7290100845790	10	0,50	80 gr	-	60	10	6,42

Prijs per stuk • Prix par pièce




TORPEDO - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool

TORPEDO - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée

code								min.	€
TORPEDO DISPLAY 20 st / pcs			cm	mm / m					
KP 227D-01	display	7396320001265	23	1	88 gr	-	20	20	7,65
TORPEDO PLUMBSITE DISPLAY 15 st / pcs									
KP 929-01	display	7396327303126	25	1	136 gr	-	15	15	12,68



KP 227D-01



CYCLOPE - Compacte waterpas 90°, magnetisch met "PLUMBSITE"
CYCLOPE - Niveau compact 90°, magnétique avec "PLUMBSITE"

code								min.	€
			cm	mm / m					
DISPLAY 10 st / pcs									
KP 846	display	7290100846629	8 x 6,5	0,50	120 gr	-	10	10	28,02

Prijs per stuk • Prix par pièce



TORPEDO CAST - Compacte waterpas voor horizontale, verticale en 45° metingen, magnetische zool
TORPEDO CAST - Niveau compact avec 3 fioles, horizontale, verticale et à 45°, semelle aimantée


code								min.	€
			cm	mm / m					
TORPEDO CAST - PLUMBSITE									
KP 923-10		7396323184040	25	0,50	300 gr	-	10	1	35,60



TORPEDO CAST TOOLBOX - Compacte waterpas voor horizontale en verticale metingen
TORPEDO CAST TOOLBOX - Niveau compact avec 2 fioles, horizontale et verticale

code								min.	€
			cm	mm / m					
DISPLAY 12 st / pcs									
KP 724PROMO-01	display	7290100843314	25	0,50	230 gr	-	12	12	10,41
Magnetisch in DISPLAY 12 st • Magnétique en DISPLAY 12 pcs									
KP 724M-01	display	7290100847398	25	0,50	236 gr	-	12	12	16,40








Alu rijen • Règles en aluminium

STUKADOOR • PLAFONNEUR

+ END CAPS



code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

Afgeschuind trapezium "stukadoor" • Profil biseauté pour "platrier"

QA 400100	vrac	5420000019003	100 cm	532 gr	-	10	10	10,68
QA 400150	vrac	5420000019010	150 cm	802 gr	-	10	10	16,00
QA 400200	vrac	5420000019027	200 cm	1100 gr	-	10	10	21,33
QA 400250	vrac	5420000019034	250 cm	1300 gr	-	10	10	26,67
QA 400300	vrac	5420000019041	300 cm	1600 gr	-	10	10	32,01

GEANODISEERD • ANODISÉ

QA 418100	vrac	5420000019058	100 cm	700 gr	-	10	10	17,50
QA 418150	vrac	5420000019065	150 cm	1050 gr	-	10	10	26,23
QA 418200	vrac	5420000019072	200 cm	1400 gr	-	10	10	35,00
QA 418250	vrac	5420000019089	250 cm	1750 gr	-	10	10	43,70
QA 418300	vrac	5420000019096	300 cm	2100 gr	-	10	10	52,50


code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

H-profiel "stukadoor" • Profil-H "platrier" - GEANODISEERD • ANODISÉ

QA 515150	vrac	5420000019102	150 cm	1100 gr	-	10	10	18,78
QA 515200	vrac	5420000019119	200 cm	1400 gr	-	10	10	25,03
QA 515250	vrac	5420000019126	250 cm	1750 gr	-	10	10	31,30

VLOERDER • CARRELEUR

+ END CAPS





code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

Rechthoekige profiel "vloerder" • Profil rectangulaire pour "carreleur"

QA 600100	vrac	5420000019133	100 cm	620 gr	-	10	10	12,52
QA 600150	vrac	5420000019140	150 cm	1100 gr	-	10	10	18,78
QA 600200	vrac	5420000019157	200 cm	1450 gr	-	10	10	25,03
QA 600250	vrac	5420000019164	250 cm	1800 gr	-	10	10	31,30
QA 600300	vrac	5420000019171	300 cm	2500 gr	-	10	10	37,50

METSER • MAÇON



code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

Rechthoekige profiel "bouw" • Profil rectangulaire pour "maçon"

QA 300100	vrac	5420000019232	100 cm	750 gr	-	10	10	11,15
QA 300150	vrac	5420000019249	150 cm	1130 gr	-	10	10	16,73
QA 300200	vrac	5420000019256	200 cm	1500 gr	-	10	10	22,30
QA 300250	vrac	5420000019263	250 cm	1880 gr	-	10	10	27,87
QA 300300	vrac	5420000019270	300 cm	2250 gr	-	10	10	33,46

GEANODISEERD • ANODISÉ


QA 318100	vrac	5420000019409	100 cm	900 gr	-	10	10	17,08
QA 318150	vrac	5420000019416	150 cm	1450 gr	-	10	10	26,21
QA 318200	vrac	5420000019287	200 cm	1800 gr	-	10	10	34,93
QA 318250	vrac	5420000019294	250 cm	2250 gr	-	10	10	43,70
QA 318300	vrac	5420000019300	300 cm	2700 gr	-	10	10	52,40

ALU PRO WOOD

(Geïmpregneerd hout • Bois imprégnés)

- Blijvende rechtheid
- Vergen minder onderhoud
- Hebben een lange levensduur
- Worden niet zwaarder tijdens regen of neerslag
- Kunnen buiten op uw werf worden opgeslagen
- Trekken niet krom door weersinvloeden

- Reste droite
- Exige moins d'entretien
- Grande durée de vie
- Résistante aux précipitations
- Peut être stocker sur le chantier
- Ne se courbe pas



Alu metsersprofiel "ALU PRO WOOD" • Règle de maçon "ALU PRO WOOD"

code							min.	€
			cm	mm				
PR 120250	vrac	5420000042223	250	65 x 65 x 1,8	4500 gr	-	6 6	53,00
PR 120300	vrac	5420000042230	300	65 x 65 x 1,8	4600 gr	-	6 6	59,20
PR 120350	vrac	5420000042247	350	65 x 65 x 1,8	6800 gr	-	6 6	67,90
Vervangblok in hout gedrenkt • Bloc en bois imprégné de rechange								
ZP PR700	vrac	-	71	60 x 60	1400 gr	-	10 10	5,75



Traceerlat voor wanden • Règle de traçage pour murs

code							min.	€
			Min H	Max H				
RM 501600	vrac	3479135016007	1,75 m	3,10 m	2850 gr	-	1 1	225,00

Lichtgewicht lijnwaterpas voor metserskoord
Niveau pour ficelle de maçon

code							min.	€
KP 440-08		7396324730284	6 cm	10 gr	-	10	1	3,50



Oogwaterpas • Niveau sphérique

code							min.	€
KP 240-01		7396322920250	Ø 3 cm	14 gr	-	10	1	6,41

Pasdarm • Niveau à eau



code							min.	€
GF 80007033	vrac	5420000023703	Ø 8 mm x 20 m*	1100 gr	-	1	1	17,40
GF 80007034	vrac	5420000023710	Ø 8 mm x 50 m	2720 gr	-	1	1	34,90
GF 80007035	vrac	5420000023727	Ø 10 mm x 20 m*	1820 gr	-	1	1	25,50
GF 80007036	vrac	5420000023734	Ø 10 mm x 50 m	4520 gr	-	1	1	54,20

* Alleen 20 m. met trechter • * Uniquement 20 m. avec entonnoir

Lat voor chape - inox • Règle pour chape - inoxydable



code							min.	€
PL 624020	vrac	5420000010529	6 cm x 2 m	382 gr	-	20	1	10,71
PL 624030	vrac	5420000010536	6 cm x 3 m	574 gr	-	20	1	14,73

