

# 10

## DIVERSE GEREEDSCHAPPEN OUTILS DIVERS

LIJMTANGEN / SPREIDERS

LIJMTANGEN

PLATENDRAGERS

KLEMGEREEDSCHAP

BANKSCHROEVEN

HOUTBEITELS

LIJMPISTOLEN

MASTIEKPISTOLEN

VIJLEN EN RASPEN

HANGSLOTEN

INSPECTIECAMERA

KABELTREKKER

GLASVEZELSTAAF

KABELAFROLLERS

SERRE-JOINTS/ ÉCARTEURS

SERRE-JOINTS

PORTES-PANNEAUX

OUTILS DE SERRAGE

ÉTAUX DE SERRAGE

CISEAUX À BOIS

PISTOLETS À COLLE

PISTOLETS À SILICONE

RAPES ET LIMES

CADENAS

CAMÉRA D'INSPECTION


TIRE-FIL

BAGUETTE EN FIBRE DE VERRE

DÉROULEURS DE CÂBLE




BREDE PADS  
EMBOUTS LARGES



#### MICRO lijmtang • MICRO serre-joint

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3311000	vrac	5420000052468	100	36	0,086 kg	24	6	1	<b>6,92</b>


BREDE PADS  
EMBOUTS LARGES



#### MINI lijmtangen / spreiders • MINI serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3312150	vrac	5420000052444	150	60	0,270 kg	24	6	1	<b>11,57</b>
SR 3312300	vrac	5420000052451	300	60	0,338 kg	24	6	1	<b>12,59</b>


BREDE PADS  
EMBOUTS LARGES



#### FAST POWER lijmtangen / spreiders FAST POWER serre-joints / écarteurs

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3300150	vrac	5420000052390	150	80	0,650 kg	24	6	1	<b>17,35</b>
SR 3300300	vrac	5420000052406	300	80	0,782 kg	12	6	1	<b>18,60</b>
SR 3300450	vrac	5420000052413	450	80	0,894 kg	12	6	1	<b>20,87</b>
SR 3300600	vrac	5420000052420	600	80	1,004 kg	12	6	1	<b>22,57</b>
SR 3300900	vrac	5420000052437	900	80	1,236 kg	24	6	1	<b>25,29</b>





**HEAVY POWER lijmtangen / spreiders**  
**HEAVY POWER serre-joints / écarteurs**


code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 3355015	vrac	5420000052475	150	80	0,976 kg	12	6	1	27,67
SR 3355030	vrac	5420000052482	300	80	1,076 kg	12	6	1	30,50
SR 3355045	vrac	5420000052499	450	80	1,184 kg	12	6	1	33,60
SR 3355060	vrac	5420000052505	600	80	1,304 kg	12	6	1	36,20
SR 3355090	vrac	5420000052512	900	80	1,526 kg	12	6	1	41,50



**Handveerklemmen • Pincés à ressort**


code			L1				min.	€
			mm					
SR 3400016	display	5420000050167	55	0,136 kg	72	6	6	3,55
SR 3408022	display	5420000050174	80	0,190 kg	72	6	6	5,48

Display per 6 st. • Display par 6 pcs.



SR 3408022

SR 3400016



**LIGHT DUTY lijmtangen • LIGHT DUTY serre-joints**

code			L1				min.	€
			mm					
SR 3370050	display	5420000052536	50	0,158 kg	-	12	1	5,78
SR 3370075	display	5420000052543	75	0,196 kg	-	12	1	6,92






Display per 12 st. • Display par 12 pcs.



“Standaard” model - bouwkwaliteit in staal  
Modèle “Standard” - qualité bâtiment en acier








DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 100050	vrac	5420000045545	100	50	5 x 15	0,298 kg	300	50	1	4,14
NX 150050	vrac	5420000019652	150	50	5 x 15	0,427 kg	-	50	1	4,70
NX 200050	vrac	5420000019669	200	50	5 x 15	0,460 kg	1350	50	1	4,94
NX 200080	vrac	5420000045552	200	80	6 x 22	0,703 kg	420	30	1	7,39
NX 250050	vrac	5420000019676	250	50	5 x 15	0,390 kg	1200	50	1	5,21
NX 250080	vrac	5420000019683	250	80	6 x 22	0,754 kg	450	30	1	8,37
NX 300050	vrac	5420000024618	300	50	5 x 15	0,890 kg	800	50	1	5,47
NX 300080	vrac	5420000019706	300	80	6 x 22	0,815 kg	480	30	1	8,66
NX 400080	vrac	5420000045569	400	80	6 x 22	0,889 kg	280	20	1	9,55
NX 500080	vrac	5420000045576	500	80	6 x 22	0,983 kg	-	20	1	10,29
NX 300120	vrac	5420000019690	300	120	8 x 30	1,521 kg	240	20	1	14,68
NX 500120	vrac	5420000019713	500	120	8 x 30	1,951 kg	280	10	1	17,08






“Power” serie, spanarmen uit gegalvaniseerd staal  
Série “Power”, bras de serrage en acier galvanisé


DIN 5117

code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 835103	vrac	5420000045774	200	100	7 x 27	1,109 kg	300	10	1	16,56
NX 840104	vrac	5420000045781	250	120	8 x 30	1,382 kg	-	10	1	19,87
NX 840422	vrac	5420000045798	300	120	8 x 30	1,467 kg	-	10	1	20,28
NX 840424	vrac	5420000045804	400	120	8 x 30	1,637 kg	-	10	1	20,82
NX 840425	vrac	5420000045811	500	120	8 x 30	1,806 kg	-	10	1	22,69
NX 840426	vrac	5420000045828	600	120	8 x 30	1,954 kg	-	6	1	24,16
NX 840429	vrac	5420000045835	800	120	8 x 30	2,279 kg	-	6	1	27,63
NX 840431	vrac	5420000045842	1000	120	8 x 30	2,602 kg	150	6	1	30,96

“Power” serie, spanarmen in gietijzer van hoge kwaliteit  
Série “Power”, bras de serrage en fonte de haute qualité

DIN 5117







code			a	b	c x d				min.	€
			mm	mm	mm					
NX 850300	vrac	5420000045859	400	175	10 x 32	2,521 kg	-	1	1	27,35
NX 850301	vrac	5420000045866	500	175	10 x 32	2,741 kg	-	6	1	29,63
NX 850302	vrac	5420000045873	600	175	10 x 32	2,961 kg	120	6	1	31,49
NX 850303	vrac	5420000045880	800	175	10 x 32	3,401 kg	-	1	1	35,90
NX 858204	vrac	5420000045897	1250	140	10 x 32	4,201 kg	-	1	1	56,20
NX 858205	vrac	5420000045903	1500	140	10 x 32	4,942 kg	-	6	1	62,10



ECL ETBR42


  
ECLIPSE  
PROFESSIONAL TOOLS

## T-profiel spanrail • Rail de serrage, profil T

code				profiel profiel				min.	€
				mm					
ECL ETBR42	vrac	5012095070283	1070	136/5	5,100 kg	-	4	1	78,50
ECL ETBR66	vrac	5012095070313	1680	136/9	6,610 kg	-	4	1	99,48



**Bankschroeven • Étaux de serrage**


code			type						min.	€
				mm	mm					
ECL EMV-1		5012095067207	EMV-1	75	82	5,025 kg	-	1	1	<b>54,50</b>
ECL EMV-3		5012095067214	EMV-3	100	109	9,440 kg	20	1	1	<b>82,50</b>
ECL EMV-5		5012095067221	EMV-5	125	136	16,310 kg	20	1	1	<b>122,30</b>
ECL EMV-6		5012095067238	EMV-6	150	168	24,460 kg	20	1	1	<b>184,00</b>
ECL EMV-8		5012095067245	EMV-8	200	208	38,295 kg	-	1	1	<b>266,00</b>
<b>Draaiplateau • Base pivotante</b>										
ECL EMVSB-3		5012095069577	EMV-3	100	-	1,255 kg	-	1	1	<b>17,16</b>
ECL EMVSB-5		5012095069584	EMV-5	128	-	1,945 kg	-	1	1	<b>25,77</b>
ECL EMVSB-6		5012095069591	EMV-6	150	-	3,090 kg	-	1	1	<b>37,00</b>
ECL EMVSB-8		5012095069607	EMV-8	200	-	3,585 kg	-	1	1	<b>44,40</b>
<b>Met quick release en aambeeld • Avec quick release et enclume</b>										
ECL EQRV-5		5012095614753	EQRV-5	125	178	17,500 kg	-	1	1	<b>227,00</b>
ECL EQRV-6		5012095614760	EQRV-6	150	203	24,000 kg	-	1	1	<b>297,00</b>



ECL EMV-8




ECL EMVSB-8



ECL EQRV-5

**Fiber bekken • Becs en fibre**



code								min.	€
			voor / pour	mm	<b>prijs per paar • prix par paire</b>				
ECL EFG3	vrac	5012095072058	EMV-3	100	0,150 kg	-	1	1	<b>7,36</b>
ECL EFG5	vrac	5012095072065	EMV-5	128	0,255 kg	-	1	1	<b>9,35</b>
ECL EFG6	vrac	5012095072072	EMV-6	150	0,300 kg	-	1	1	<b>10,46</b>
ECL EFG8	vrac	5012095072089	EMV-8	200	0,365 kg	-	1	1	<b>13,11</b>



ECL EFG8

**Bankschroef met aambeeld, draaiplateau en draaibare bekken  
Étau de serrage avec enclume, base et becs de serrage pivotants**

code								min.	€
			mm	mm					
SR 1815100	vrac	5420000050099	100	105	16,200 kg	32	1	1	<b>119,90</b>
SR 1816125	vrac	5420000050105	125	125	20,000 kg	32	1	1	<b>171,00</b>



SR 1815100

**Tafelbankschroef • Étau de table**

code								min.	€
			mm	mm					
SR 1830075	vrac	5420000050112	90	90	2,250 kg	120	1	1	<b>31,50</b>



**Machineklem voor kolomboren  
Étau pour perceuse à colonne**


code							min.	€
			mm					
ECL EDPV-4	vrac	5012095615347	100	3,318 kg	-	1	1	<b>48,00</b>



Tot / jusqu'à  
100 kg

**Robuuste aluminium platendrager voor hout, metaal, glasplaat, PVC-ramen**  
**Porte-panneaux robuste en aluminium pour bois, métaux, plaque de verre, fenêtres en PVC**

code			Draagkracht Capacité					min.	€
SW PWE002		9120081540019	100 kg	0 - 80 mm	1,450 kg	-	2	1	<b>151,00</b>
SW PWE003		9120081540026	100 kg	40 - 120 mm	1,550 kg	-	2	1	<b>165,00</b>



new  
design



SW PWE0070

SW PWE0091  
SW PWE0092

**UNI - Platendrager voor zware belasting**  
**UNI - Porte-panneaux pour charge élevée**

code			Draagkracht Capacité					min.	€
SW PWE0070		9120081540057	70 kg	0 - 40 mm	0,510 kg	-	2	1	<b>140,00</b>
SW PWE0091		9120081540071	100 kg	0 - 65 mm	1,880 kg	-	2	1	<b>153,00</b>
SW PWE0092		9120081540088	100 kg	60 - 120 mm	2,200 kg	-	2	1	<b>177,00</b>



**Deurlifter met draaivoet • Lève-porte avec pied pivotant**

code			Draagkracht Capacité				min.	€
SW PWE0011		9120081540170	120 kg	0,760 kg	-	1	1	<b>48,80</b>

Tot / jusqu'à  
120 kg

360°



Dit klemgereedschap wordt gebruikt voor het verbinden en lijmen van panelen en afwerkingsstrips zelfs op gladde oppervlakken.

Cette solution de serrage est utilisée pour l'assemblage et le collage de panneaux, de bandes de finitions et ce même sur des surfaces lisses.

Perfecte afwerking  
Finition optimale

Antislip voetjes  
Patins anti-dérapant



**UNI - Klemgereedschap voor montage van meubels**  
**UNI - Outil de serrage pour assemblage de meubles**

code							min.	€
SW PWE0024		9120081540309	10 - 48 mm	0,650 kg	-	4	1	<b>62,80</b>



Wordt gebruikt wanneer de gewone klem te kort schiet (afgeronde meubels). Het gereedschap oefent een sterke spanning uit zodat de afwerkingsstrips goed blijven plakken.

Est utilisée où les pinces classiques ne fonctionnent pas (meuble arrondis). L'outil exerce une forte tension afin de bien coller des bords de finitions.


Perfecte afwerking  
Finition optimale

Antislip voetjes  
Patins anti-dérapant



**KANTENFIX - Klemgereedschap voor het afwerken van randen**  
**KANTENFIX - Outil de serrage pour bords de finition**



code							min.	€
SW PWE0071		9120081540194	10 - 48 mm	0,652 kg	-	4	1	<b>54,90</b>





Dit gereedschap vermindert het aantal klemtangen en de behoefte aan hulp van anderen. De rubberen uiteindes vermijden schade op meubels.

Cet outil permet de réduire le nombre de pinces de serrage aussi que le nécessité de l'aide d'autrui. Les extrémités évitent de laisser des traces sur les meubles.



**Spanrail voor montage van meubels**  
**Rail de serrage pour assemblage de meuble**



code							min.	€
			mm					
<b>Standaard serie • Standard série</b>								
SW PWE0007		9120081540231	200-750	1,680 kg	-	1	1	<b>77,90</b>
SW PWE0008		9120081540248	200-1020	1,870 kg	-	1	1	<b>82,70</b>
<b>Top serie • Top série</b>								
SW PWE0136		9120081540347	200-1020	2,600 kg	-	1	1	<b>111,60</b>
SW PWE0137		9120081540354	200-1220	2,700 kg	-	1	1	<b>114,80</b>
<b>Verlengstuk • Rallonge</b>								
SW PWE0014		9120081540279	1000	0,760 kg	-	1	1	<b>42,80</b>
<b>Magnetische plug voor spanrail • Goupille magnétique pour rail de serrage</b>								
SW PET0180		9120081540293	-	0,020 kg	-	1	1	<b>11,37</b>

**Klemgereedschap voor kaders • Outil de serrage pour cadre**

code							min.	€
SW PWE0012		9120081540378	120	0,360 kg	-	1	1	<b>59,80</b>

Maakt de montage van kaders, deurpanelen,... mogelijk. Een compacte oplossing met grote klemkracht.

Permet l'assemblage de cadres, panneaux de portes,... Solution de petite taille avec une grande force de serrage.







### Houtbeitel "type WH300" met houten steel Ciseaux à bois "type WH300" avec manche en bois

DIN 5139

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1602004		5420000051713	4	120	0,102 kg	-	6	1	14,19
SR 1602006		5420000051720	6	120	0,110 kg	-	6	1	14,19
SR 1602008		5420000051737	8	130	0,121 kg	-	6	1	14,19
SR 1602010		5420000051744	10	130	0,129 kg	-	6	1	14,76
SR 1602012		5420000051751	12	130	0,144 kg	-	6	1	14,76
SR 1602014		5420000051768	14	130	0,154 kg	-	6	1	15,21
SR 1602015		5420000051775	15	130	0,157 kg	-	6	1	15,55
SR 1602016		5420000051782	16	130	0,158 kg	-	6	1	15,55
SR 1602018		5420000051799	18	130	0,164 kg	-	6	1	16,23
SR 1602020		5420000051805	20	130	0,168 kg	-	6	1	17,49
SR 1602022		5420000051812	22	130	0,206 kg	-	6	1	18,96
SR 1602024		5420000051829	24	130	0,208 kg	-	6	1	19,41
SR 1602025		5420000051836	25	130	0,210 kg	-	6	1	20,20
SR 1602026		5420000051843	26	130	0,224 kg	-	6	1	20,20
SR 1602028		5420000051850	28	130	0,240 kg	-	6	1	20,77
SR 1602030		5420000051867	30	130	0,245 kg	-	6	1	21,23
SR 1602032		5420000051874	32	130	0,280 kg	-	6	1	21,69
SR 1602035		5420000051881	35	130	0,328 kg	-	6	1	22,25
SR 1602038		5420000051898	38	130	0,368 kg	-	6	1	23,84
SR 1602040		5420000051904	40	130	0,418 kg	-	6	1	29,06
<b>Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton)</b>									
SR 1602095		5420000051911	6-10-12-16-20-26		0,950 kg	-	1	1	86,70
<b>Sets 6 stuks (houten kist) • Set de 6 pcs (casier en bois)</b>									
SR 1602098		5420000051928	6-10-12-16-20-26		1,555 kg	-	1	1	118,40

### Houtbeitel "type SH500" met bi-component steel Ciseaux à bois "type SH500" avec manche bi-composant

DIN 5139

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1615002		5420000051935	2	115	0,147 kg	-	6	1	14,98
SR 1615004		5420000051942	4	115	0,154 kg	-	6	1	14,98
SR 1615006		5420000051959	6	125	0,157 kg	-	6	1	14,76
SR 1615008		5420000051966	8	125	0,165 kg	-	6	1	14,76
SR 1615010		5420000051973	10	125	0,172 kg	-	6	1	15,33
SR 1615012		5420000051980	12	125	0,191 kg	-	6	1	15,33
SR 1615014		5420000051997	14	125	0,191 kg	-	6	1	15,78
SR 1615015		5420000052000	15	125	0,193 kg	-	6	1	16,01
SR 1615016		5420000052017	16	125	0,197 kg	-	6	1	16,01
SR 1615018		5420000052024	18	125	0,199 kg	-	6	1	17,03
SR 1615020		5420000052031	20	125	0,212 kg	-	6	1	17,93
SR 1615022		5420000052048	22	125	0,233 kg	-	6	1	19,75
SR 1615024		5420000052055	24	125	0,244 kg	-	6	1	20,09
SR 1615025		5420000052062	25	125	0,245 kg	-	6	1	20,44
SR 1615026		5420000052079	26	125	0,246 kg	-	6	1	20,44
SR 1615028		5420000052086	28	125	0,265 kg	-	6	1	21,45
SR 1615030		5420000052093	30	125	0,276 kg	-	6	1	21,45
SR 1615032		5420000052109	32	125	0,297 kg	-	6	1	22,37
SR 1615035		5420000052116	35	125	0,303 kg	-	6	1	22,37
<b>Sets 3 stuks (karton) • Set de 3 pcs (carton)</b>									
SR 1615075		5420000052123	10-16-20		0,590 kg	-	1	1	48,60
<b>Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → MEDIUM</b>									
SR 1615080		5420000052130	6-10-12-16-20-26		1,050 kg	-	1	1	97,50
<b>Sets 6 stuks (karton) • Set de 6 pcs (carton) - SMALL → LARGE</b>									
SR 1615092		5420000052147	6-10-15-20-25-35		1,102 kg	-	1	1	112,90





SNIJHOEK | 30°  
ANGLE DE COUPE

GEPOLIJST BLAD • LAME POLIE




**SHORT**

**WOOD**  
**G R I P**



**Extra korte houtbeitel "type WH320" met essensteel**  
**Ciseaux à bois extra court "type WH320" avec manche en bois de frêne**

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1655506		5420000052246	6	100	0,092 kg	-	6	1	<b>20,44</b>
SR 1655508		5420000052253	8	100	0,096 kg	-	6	1	<b>20,44</b>
SR 1655510		5420000052260	10	100	0,104 kg	-	6	1	<b>21,12</b>
SR 1655512		5420000052277	12	100	0,109 kg	-	6	1	<b>21,12</b>
SR 1655516		5420000052284	16	100	0,130 kg	-	6	1	<b>22,93</b>
SR 1655520		5420000052291	20	100	0,135 kg	-	6	1	<b>26,00</b>
SR 1655526		5420000052307	26	100	0,167 kg	-	6	1	<b>27,70</b>
SR 1655530		5420000052314	30	100	0,170 kg	-	6	1	<b>30,08</b>
<b>Sets 5 stuks (houten kist) • Set 5 pcs (casier en bois)</b>									
SR 1656000	koffer/coffret	5420000052321	12-16-20-26-30		1,400 kg	-	1	1	<b>163,00</b>



**WOOD**  
**G R I P**



**Halfronde guts beitel "type WH355" met houten greep**  
**Gouges "type WH355" avec manche en bois**

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1628112		5420000052154	12	130	0,144 kg	-	6	1	<b>22,02</b>
SR 1628116		5420000052161	16	130	0,162 kg	-	6	1	<b>22,59</b>
SR 1628120		5420000052178	20	130	0,180 kg	-	6	1	<b>24,86</b>
SR 1628124		5420000052185	24	130	0,211 kg	-	6	1	<b>26,79</b>
SR 1628126		5420000052192	26	130	0,216 kg	-	6	1	<b>26,79</b>



Schrijnwerkersbeitel "type WH800" met houten steel  
Ciseau de menuisier "type WH800" avec manche en bois

code			L1	L2				min.	€
			mm	mm					
SR 1630260		5420000052208	26	165	0,468 kg	-	1	1	51,50
SR 1630300		5420000052215	30	165	0,520 kg	-	1	1	55,30
SR 1630320		5420000052222	32	165	0,530 kg	-	1	1	55,30
SR 1630400		5420000052239	40	165	0,605 kg	-	1	1	59,10



Beeldhouwershamer rond • Maillet de sculpteur rond

code							min.	€
			mm					
SR 1680010	vrac	5420000052338	100	0,543 kg	-	1	1	43,00



Schrijnwerkershamer • Maillet de menuisier

code							min.	€
			mm					
SR 1680140	vrac	5420000052345	140	0,972 kg	-	1	1	47,00



gebruik met één hand  
utilisation d'une seule main



ECL CBP95

Ideaal voor de afwerking van het schaven.

- 42 mm breed mes met lage snijhoek met instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijanten en onderkant

Idéal pour le rabottage de finition.

- Lame de 42 mm de large à angle de coupe bas avec profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis



**Blokschaaf in gietijzer • Rabot universel en fonte**

code							min.	€
ECL CBP95		5012095616641	157 x 44 x 28 mm	0,975 kg	-	1	1	<b>27,24</b>

gebruik met beide handen  
utilisation à deux mains



ECL CSP4



ECL CJP5

Ideaal voor algemeen schrijnwerk en voor de eerste voorbereiding van ruw hout :

- 50 mm breed mes van koolstofstaal
- Instelbare diepte
- Lange levensduur / Kwalitatief materiaal
- Geslepen zijanten en onderkant

**Houtschaaf in gietijzer • Rabot à bois en fonte**

code							min.	€
ECL CSP4		5012095616658	248 x 63 x 42 mm	1,950 kg	-	1	1	<b>37,30</b>
ECL CJP5		5012095616610	355 x 63 x 47	2,350 kg	-	1	1	<b>47,20</b>

Idéal pour menuiserie générale et pour la première préparation du bois brut :







- Lame en acier au carbone de 50 mm de large
- Profondeur réglable
- Longue durée de vie / Matériau qualitatif
- Côtés et fond polis

## Elektrisch lijmpistool • Pistolet à colle électrique

code				type				min.	€
MG AC760B1		8423303007606	80 W	SEMI-PRO	0,327 kg	12	1	1	<b>17,23</b>
Transparante lijmstaven per 16 stuks • Bâtonnets de colle translucide par 16 pièces									
RP 0470	vrac	5018505000024	11,75 x 300 mm	-	0,500 kg	1	1	1	<b>10,79</b>









## "LITE-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "LITE-PRESS"

code							min.	€	
CX 850255	vrac	5420000040540	310 ml	7:1	0,516 kg	576	24	1	<b>7,65</b>

- Type skelet / Type squelette  
Metaal / Métallique

- Voor materies met lage viscositeit  
Pour les matières à faible viscosité

"EASY-PRESS" high performance mastiekpistool  
Pistolet à silicone "EASY-PRESS" high performance







code							min.	€	
CX 850300	vrac	5420000040557	310 ml	7:1	0,529 kg	864	24	1	<b>10,45</b>

- Type skelet / Type squelette  
Metaal / Métallique

- Voor materies met lage viscositeit  
Pour les matières à faible viscosité



## "COMBI-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "COMBI-PRESS"







code							min.	€	
CX 850325	vrac	5420000040496	310 ml	10:1	0,726 kg	324	12	1	<b>15,72</b>

- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- Zwaar model / Modèle lourd
- Draaibare houder / Support tournable

- Voor materies met medium viscositeit  
Pour les matières de moyenne viscosité



## "POWER-PRESS" mastiekpistool • Pistolet à silicone "POWER-PRESS"

code							min.	€	
CX 850340	vrac	5420000040564	310 ml	12:1	0,790 kg	432	12	1	<b>23,79</b>

- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- Zwaar model / Modèle lourd
- Draaibare houder / Support tournable

- Voor materies met medium tot hoge viscositeit  
Pour les matières de moyenne et de haute viscosité



**"CONVOY-JUST" mastiekpistool**  
**Pistolet à silicone "CONVOY-JUST"**

**Tajima**



code									min.	€
TJ CNVJUST	vrac	4975364066954	310 - 400	7:1	0,629 kg	360	24	6	1	<b>18,08</b>

- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen  
Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**  
**Pour les matières de moyenne et de haute viscosité**



**"CONVOY-SUPER" mastiekpistool**  
**Pistolet à silicone "CONVOY-SUPER"**

**Tajima**



code									min.	€
TJ CNV100SP	vrac	4975364067302	310 - 400	12:1	0,760 kg	-	24	6	1	<b>27,34</b>

- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen  
Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- Sterk aluminium handvat / Poignée résistante en alu
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**  
**Pour les matières de moyenne et de haute viscosité**



**Mastiekpistool "CONVOY-RS" met dubbel ratio**  
**Pistolet à silicone "CONVOY-RS" avec double ratio**

**Tajima**



code									min.	€
TJ CNV100RS	vrac	4975364168559	310 - 400	8:1 - 16:1	0,760 kg	-	24	6	1	<b>40,80</b>

- **Twin-Thrust** systeem met stopveer, voor nauwkeurige doseringen  
Système **Twin-Thrust** avec ressort d'arrêt, pour dosage précis
- **Ratio instelling / Réglage du ratio**
- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met medium tot hoge viscositeit**  
**Pour les matières de moyenne et de haute viscosité**



**"SOFT-PRESS" mastiekpistool**  
**Pistolet à silicone "SOFT-PRESS"**



code									min.	€
CX 850375	vrac	5420000040571	310	26:1	0,833 kg	192	-	12	1	<b>29,67</b>


- Type half-open / Type demi-ouvert
- Metaal / Métallique
- **Voor materies met hoge viscositeit, hardere lijmen en chemische mortels**  
**Pour les matières de haute viscosité, colles plus dures et mortiers chimiques**





#### "ULTRA-PRESS" mastiekpistool Pistolet à silicone "ULTRA-PRESS"

code							min.	€
			ml					
CX 850400	vrac	5420000040588	310	12:1	0,840 kg	320 10	1	<b>32,90</b>
CX 850402	vrac	5420000040595	600	26:1	1,000 kg	180 10	1	<b>43,60</b>



CX 850400



CX 850402


Spuitmond  
inbegrepen  
Tétine  
inclus

- Volledig gesloten type / Type complètement fermé
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches
- Voor materies met medium tot hoge viscositeit  
Pour les matières de moyenne et de haute viscosité

- Volledig gesloten type / Type complètement fermé
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches
- Voor materies met zeer hoge viscositeit, hardere lijmen en chemische mortels  
Pour les matières de très haute viscosité, colles plus dures et mortiers chimiques

#### Luchtdruk "AIR-PRESS" mastiekpistool Pistolet à silicone air comprimé "AIR-PRESS"

code							min.	€
			ml					
CX 851000	vrac	5420000040601	310	90 kg	1,350 kg	- 10	1	<b>132,00</b>
CX 851150	vrac	5420000040618	400/600	90 kg	1,550 kg	48 6	1	<b>166,00</b>



CX 851000

Spuitmond  
inbegrepen  
Tétine  
inclus



CX 851150

- Lichtgewicht en compact / Léger et compact
- Eenvoudige en nauwkeurige drukregelaar / Régulateur de pression précis et facile à utiliser
- Ingebouwde geluiddemper / Silencieux intégré
- Voor kokers en worsten / Pour cartouches et poches
- Voor materies met lage tot medium viscositeit  
Pour les matières de basse à moyenne viscosité

- Lichtgewicht en compact / Léger et compact
- Eenvoudige en nauwkeurige drukregelaar / Régulateur de pression précis et facile à utiliser
- Ingebouwde geluiddemper / Silencieux intégré
- Voor worsten / Pour poches
- Voor materies met lage tot medium viscositeit  
Pour les matières de basse à moyenne viscosité



**Toebehoren • Accessoires**

code								min.	€
			Voor / Pour	mm					
<b>Injectiespuitmond - 600 ml • Tube d'injection - 600 ml</b>									
1. CX 580800		5420000042018	Ultra-Press/Air-Press	Ø 8 x 270	0,119 kg	-	100	1	<b>22,90</b>
<b>Zwarte moer + koppelstuk MK1 • Ecrou noir + raccord MK1</b>									
2. CX 866925		5420000040649	Ultra-Press/Air-Press	-	0,110 kg	-	1	1	<b>4,29</b>
<b>Set 5 konische spuitmonden • Set de 5 tétines coniques</b>									
3. CX 866900		5420000040632	Ultra-Press	-	0,045 kg	-	1	1	<b>4,21</b>
<b>Set 4 spuitmonden met schroefdraad • Set de 4 tétines à visser avec filet</b>									
4. CX 566999		5420000033085	Ultra-Press	-	0,040 kg	-	1	1	<b>2,65</b>
<b>Set 4 spuitmonden met schroefdraad + koppelstuk MK1</b>									
<b>Set de 4 tétines à visser avec filet + raccord MK1</b>									
5. CX 866955		5420000040663	Ultra-Press/Air-Press	-	0,050 kg	-	1	1	<b>3,61</b>
<b>Kunststof spuitmond met schroefdraad voor slangbevestiging - Injectie</b>									
<b>Tétine en plastique avec filet pour raccord de tuyau - Injection</b>									
6. ZP 2N1005		5420000035706	Ultra-Press/Air-Press	-	0,015 kg	-	1	1	<b>1,75</b>
<b>PVC duwer • Piston PVC</b>									
7. CX 866940	vrac	5420000050235	Ultra-Press	-	0,009 kg	-	1	1	<b>1,13</b>
<b>Zwarte moer voor COX pistolen • Ecrou noir pour pistolets COX</b>									
8. ZW PP566997	vrac	5420000034747	COX	-	0,033 kg	-	1	1	<b>4,58</b>



**"MULTI-COMPO" pistool • Pistolet "MULTI-COMPO"**

code								min.	€
			ml						
CX 858380	vrac	5420000040625	400	26:1	1,200 kg	160	10	1	<b>32,51</b>

Niet compatibel met Mungo-kokers  
Pas compatible avec la cartouche Mungo




PTFE bekleding  
gemakkelijk schoon  
te maken  
Revêtement PTFE  
Facile à nettoyer



• **PRO** pistool / Pistolet **PRO**  
• Type half-open / Type demi-ouvert  
• Metaal / Métallique

• **Speciaal voor chemische mortels**  
**Spécial pour mortiers chimiques**



Universele aansluiting  
Raccord universel



Stroomregeling  
Réglage du débit




Flow control  
Contrôle du débit


**Toebehoren inbegrepen :**  
2 spuitmonden - 2 verlengbuizen  
**Accessoires inclus :**  
2 buses - 2 rallonges

**Schuim-pistool - PTFE bekleding**  
**Pistolet avec revêtement en PTFE pour mousse expansive**


code							min.	€	
			Voor / Pour						
CX 475000		5420000062771	PU-Schuim • Mousse PU	2,450 kg	-	6	1	<b>29,01</b>	

Houtrasp plat  
Rape à bois plate

code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J67-110			250	25	5	0,337 kg	-	6	1	10,20

Houtrasp half-rond  
Rape à bois demi-ronde

code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J68-110			250	24,9	7,3	0,310 kg	-	6	1	14,79

Houtrasp rond  
Rape à bois ronde


code		type	L	Ø				min.	€
			mm	mm					
CF J70-110			245	10	0,200 kg	-	6	1	9,35

Metaalvrijl plat  
Lime platte

code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J55-208			200	20	5	0,188 kg	-	6	1	9,04
CF J55-210			250	25,5	6,1	0,329 kg	-	6	1	11,02
CF J55-308			200	20,5	5	0,196 kg	-	6	1	9,54
CF J55-310			250	25	6,1	0,330 kg	-	6	1	11,33

Metaalvrijl half-rond  
Lime demi-ronde

code		type	L	a	b				min.	€
			mm	mm	mm					
CF J56-210			250	24,9	7,3	0,297 kg	-	6	1	15,51


Metaalvrijl rond  
Lime ronde

code		type	L	Ø				min.	€
			mm	mm					
CF J57-210			235	9,2	0,173 kg	-	6	1	9,23

Metaalvrijl vierkant  
Lime carrée

code		type	L	a				min.	€
			mm	mm					
CF J58-210			240	9,2	0,221 kg	-	6	1	11,22






Cylinderhangslot, dubbel vergrendeld - messing  
Cadenas à cylindre, double verrouillage - laiton




code			a	b	c	Ø				min.	€
<b>Korte beugel • Anse courte</b>			mm	mm	mm	mm					
LC 30030BL		8422221862014	30	31,5	15	5	0,112 kg	-	6	1	<b>8,96</b>
LC 30040BL		8422221863011	40	32	21	6	0,159 kg	-	6	1	<b>10,43</b>
LC 30050BL		8422221864018	50	40	29	8	0,227 kg	-	6	1	<b>16,36</b>
<b>Lange beugel • Anse longue</b>											
LC 30130BL		8422221874017	30	31,5	30	5	0,117 kg	-	6	1	<b>9,27</b>
LC 30150BL		8422221876011	50	40	49	8	0,367 kg	-	6	1	<b>16,73</b>
LC 303-50BL		8422221744716	50	40	150	10	0,239 kg	-	6	1	<b>34,45</b>
<b>Met hoofdsleutel • Avec clé passe-partout</b>											
LC KA30040	vrac	8422221738333	40	32	21	6	0,164 kg	-	6	1	<b>12,13</b>
<b>3 stuks met 4 hoofdsleutels op blister • 3 pièces avec 4 clé passe-partout en blister</b>											
LC 300151G3BL		8422221726057	15	16	11	3	0,190 kg	-	1	1	<b>14,45</b>
LC 300251G3BL		8422221726071	25	25	15,8	4	0,255 kg	-	1	1	<b>16,01</b>



Cylinderhangslot EUROTOP - massief messing - EN-12320  
Cadenas à cylindre EUROTOP - laiton massif - EN-12320

code			a	b	c	Ø				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
LC 50035BL		8422221712739	35	36	16	7	0,179 kg	-	6	1	<b>15,92</b>
LC 50045BL		8422221712746	45	36	23	7	0,226 kg	-	6	1	<b>16,84</b>
LC 50055BL		8422221712753	55	39	28	9	0,313 kg	-	6	1	<b>20,63</b>




Cylinderhangslot NAUTIC - inox - EN-12320  
Cadenas à cylindre NAUTIC - inoxydable - EN-12320

code			a	b	c	Ø				min.	€
<b>Korte beugel • Anse courte</b>			mm	mm	mm	mm					
LC 55045BL		8422221712791	45	36	23	7	0,228 kg	-	6	1	<b>26,92</b>
<b>Lange beugel • Anse longue</b>											
LC 55145BL		8422221712814	45	36	43	7	0,340 kg	-	6	1	<b>27,12</b>




### Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - aluminium Cadenas à combinaison - aluminium




code			a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées			mm	mm	mm	mm					
LC 21025RBL			25	31	21	4	0,050 kg	-	1	1	10,56

### Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing Cadenas à combinaison interchangeable - laiton





code			a	b	c	Ø				min.	€
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées			mm	mm	mm	mm					
SO S10100			50	41	25,5	8	0,274 kg	24	4	1	12,94

### Hangslot met hercodeerbare cijfercombinatie - messing Cadenas à combinaison interchangeable - laiton




code			a	b	c	Ø				min.	€
3-cijferrollen • 3 roulettes chiffrées			mm	mm	mm	mm					
LC 20020BL			21	30	22,5	3,2	0,080 kg	-	12	1	6,39
4-cijferrollen • 4 roulettes chiffrées											
LC 20030BL			27,5	49	27,3	4,8	0,180 kg	-	6	1	11,66
LC 20040BL			37,5	49	31,6	6,4	0,240 kg	-	6	1	15,41

### Hangslot HIGH SECURITY PLUS R - EN-12320 Cadenas HAUTE SECURITE PLUS R - EN-12320



code			a	b	c	Ø				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
LC PLUSR-90			100	65	30	12	1,002 kg	-	1	1	127,00

ZIRCONIUM




### Hangslot HIGH SECURITY PLUS A - EN-12320 Cadenas HAUTE SÉCURITÉ PLUS A - EN-12320

code			a	b	c	Ø				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
LC PLUSA55BL			55	72	20	12	0,616 kg	-	4	1	104,50
LC PLUSA65BL			65	87	25	14	0,924 kg	-	4	1	120,00



Hangslot voor metalen rolluiken - messing  
Cadenas pour volets métalliques - laiton



code			a	b	c	Ø				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
LC 70070BL		8422221726095	70	50	22	12	0,578 kg	-	1	1	34,58



Anti-diefstal ketting, hexagonale schakels uit gehard staal, verzinkt  
Chaîne anti-vol, maillon hexagonal en acier trempé, zingué

code				cap.				min.	€
			m	mm					
SO S10080	vrac	5420000037144	1,2	12	3,741 kg	-	4	1	45,68



Anti-diefstal slot spiraal met cijfercombinatie  
Antivols à spirale avec combinaison

code				cap.				min.	€
			m	mm					
SO S10050		5420000037137	1,2	10	0,428 kg	40	10	1	13,91



# RUNPOCAM RC2



**ÉCRAN  
EXTRA LARGE  
SCHERM**



Batterijen niet inbegrepen / Piles non incluses  
4 x 1,5 V - Type AA

Inhoud • Contenu RT 10140

- A** RUNPOGLIDER met schroefdraad aan voorkant RTG Ø 6 mm  
RUNPOGLIDER avec filetage frontale RTG Ø 6 mm
- B** SYSTEMGLIDER RC2 / SYSTEMGLIDER RC2
- C** Herlaadbare LED-lamp 320 lumen (IP67) / Lampe à LED rechargeable 320 lumen (IP67)
- D** Geheugenkaart 8GB / Carte mémoire 8GB
- E** Magnetische vangset / Ensemble de capture d'aimant
- F** Verbindings Schroefdraadset (blindschroef, verbindingsdraad aan de buiten- en binnenkant)  
Filetage de raccordement (vis borgne, cavalier extérieur et intérieur)
- G** Haak in inox / Crochet de préhension en acier inoxydable
- H** 12V stekker met 2 USB-aansluitingen / Fiche 12V avec 2 ports USB
- I** Flexibel verbindingstuk 12 cm / Raccord flexible 12 cm
- J** USB / Micro USB oplaadkabel van 3 m  
Chargeur USB / Micro USB longueur 3 m
- K** 230V stekker met 2 USB-aansluitingen / Fiche 230V avec 2 ports USB
- L** Draadbevestiging RC2 / Attache de fil RC2
- M** USB / Micro USB oplaadkabel voor LED-lamp  
Câble de charge USB / Micro USB pour lampe à LED
- N** Scherm (3.5" TFT LCD 16M kleuren) / Écran (3.5" TFT LCD 16M couleur)
- O** Camera-kop met kabel / Tête de caméra avec câble
- P** Transportkoffer (L/B/H): 43,4 cm / 39,5 cm / 13,5 cm  
Malette de transport (L/I/H): 43,4 cm / 39,5 cm / 13,5 cm

## Multifunctionele inspectiecamera - RUNPOCAM RC2 Caméra d'inspection multifonction - RUNPOCAM RC2

code							min.	€
RT 10140	koffer/coffre	9120045475562	30 m	3,540 kg	-	1	1	647,00



## Toebehoren voor RUNPOCAM • Accessoires pour RUNPOCAM

code								min.	€
<b>Functionele geleider • Guide fonctionnel</b>									
RT 20468	zakje/sachet	9120045475081	RTG Ø 6 mm	-	0,050 kg	-	1	1	21,92
<b>Flexibele Camera-kop • Tête de caméra flexible</b>									
RT 20481		9120045475180	Ø 9 mm	0,8 m	0,190 kg	-	1	1	74,48
RT 20488		9120045474961	Ø 3,9 mm	1 m	0,050 kg	-	1	1	144,00



RT 20468



RT 20481

**Ø 9 mm**  
300,000 pixels (720 x 576)  
Gezichtsveld / Vue 64°  
IP 67  
4 LEDs (dimbaar / dimmable)



RT 20488

**Ø 3,9 mm**  
100,000 pixels (320 x 240)  
Gezichtsveld / Vue 54°  
IP 67  
2 LEDs (dimbaar / dimmable)

# RUNPO 5



Hoge flexibiliteit zorgt voor een vloeiende doorgang in de verschillende buizen en ventilatieopeningen.  
Haute flexibilité garantissant ainsi une fluidité de passage dans les différentes gaines et orifices.





CARACTÉRISTIQUES

## RUNPO 5 RT 10014

Ø buis Ø tube	16 - 40 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 15 mm
Beginstuk Début	
Max. spanning Tension max.	270 kg
Eindstuk Embout	

KENMERKEN

2x  
RUNPOGLIDER



Uitstekende flexibiliteit en geleiding in de bochten dankzij het revolutionaire RUNPOGLIDER systeem.

Stopt niet in de hoeken !

Excellente flexibilité et glisse dans les angles grâce au système révolutionnaire RUNPOGLIDER.

Ne s'arrête pas dans les angles !

- Plooit niet. (bij correct gebruik)
- Hoeft niet gelijmd te worden zodat er tijd gewonnen wordt.
- Ne se plie pas (si utilisation adéquate)
- Pas besoin d'être recollé permettant ainsi un gain de temps

### RUNPO 5 30 m / Ø 5,3 mm + 2 x Runpoglider

code								min.	€
RT 10014		9120045472813	RTG Ø 6 mm	30 m	1,500 kg	-	1	1	175,00



### RUNPO Z adapter (haak) voor RUNPO 5 RUNPO Z adaptateur (crochet) pour RUNPO 5

code							min.	€
RT 20388	zakje/sachet	9120045474343	RTG Ø 6 mm	0,010 kg	-	1	1	23,79



# POWER REX



1 x  
RUNPOGLIDER



Inhoud • Contenu RT 10087 / RT 10090

- 1 RUNPOGLIDER Ø 7 mm**  
met schroefdraad aan voorkant RTG Ø 6 mm  
avec filetage frontale RTG Ø 6 mm
- 2 Glasvezelstaaf Ø 3 mm met 2 uiteinden in roestvrij staal (RTG Ø 6 mm draad)**  
Tige en fibre de verre Ø 3 mm avec 2 embouts en acier inoxydable (filet RTG Ø 6 mm)
- 3 Kunststof behuizing / Boitier en plastique**
- 4 Trek handgreep / Poignée de traction**
- 5 Speciale lijm 3 g / Colle spéciale 3 g**
- 6 Kabeltrekker 6-9 mm met spil**  
Filet de traction 6-9 mm avec pivot
- 7 3 x verbingsstuk Ø 6 mm, roestvrij staal**  
3 x raccord de jonction Ø 6 mm, acier inoxydable
- 8 5 x eindstuk Ø 6 mm, roestvrij staal**  
5 x raccord d'embouchure Ø 6 mm, acier inoxydable
- 9 2 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad)**  
2 x oeillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm)
- 10 Lijmtang in rubber / Pince de collage en caoutchouc**

Compatibel / Compatible  
**RUNPOCAM**

**POWER REX**  
RT 10087 - RT 10090

CARACTÉRISTIQUES

Ø buis Ø tube	16 - 50 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 55 mm
Beginstuk Début	RUNPOGLIDER
Max. spanning Tension max.	450 kg
Eindstuk Embout	
Spanning eindstuk Tension embout	120 kg

KENMERKEN

### POWER REX Ø 3 mm + 1 x Runpoglider Ø 7 mm

code								min.	€
RT 10087		9120045473964	Ø 3 mm	20 m	1,240 kg	-	1	1	<b>108,00</b>
RT 10090		9120045473995	Ø 3 mm	50 m	1,460 kg	-	1	1	<b>150,00</b>

### Toebehoren voor POWER REX • Accessoires pour POWER REX

code							min.	€
<b>Flexibele glijkop (RTG Ø 6 mm) • Tête de passage flexible (RTG Ø 6 mm)</b>								
RT 20116	zakje/sachet	9120045474077	Ø 7 mm	0,005 kg	-	1	1	<b>8,14</b>
RT 20303	zakje/sachet	9120045474084	Ø 10 mm	0,010 kg	-	1	1	<b>8,51</b>
RT 20119	zakje/sachet	9120045474091	Ø 13 mm	0,015 kg	-	1	1	<b>8,76</b>
<b>Repair Kit voor stick Ø 3 mm • Kit de réparation pour baguette Ø 3 mm</b>								
RT 20408	zakje/sachet	9120045474459	12 st/pcs	0,050 kg	-	1	1	<b>24,53</b>

RT 20408



Inhoud • Contenu RT 20408

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 x speciale lijm 3g                 | 1 x colle spéciale 3g                 |
| 4 x eindstuk Ø 6 mm, INOX            | 4 x raccord d'embouchure Ø 6 mm, INOX |
| 3 x verbingsstuk Ø 6 mm, INOX        | 3 x raccord de jonction Ø 6 mm, INOX  |
| 4 x oogjes Ø 7 mm (RTG Ø 6 mm draad) | 4 x œillet Ø 7 mm (filet RTG Ø 6 mm)  |





# RUNPO 1



CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN

Compatibel / Compatible  
**RUNPOCAM**

**RUNPO 1**  
RT 30028 - RT 30029 - RT 30030

Ø buis Ø tube	16 - 32 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 15 mm
Beginstuk Début	RUNPOGLIDER
Max. spanning Tension max.	170 kg
Eindstuk Embout	
Spanning eindstuk Tension embout	170 kg

### Kabeltrekker • Tire-fil

code	vrac	barcode	i	scale	scales	box	min.	€
RT 30028	vrac	9120045472080	Ø 4 mm	10 m	0,170 kg	-	1 1	<b>19,28</b>
RT 30029	vrac	9120045472097	Ø 4 mm	15 m	0,220 kg	-	1 1	<b>23,16</b>
RT 30030	vrac	9120045472103	Ø 4 mm	20 m	0,300 kg	-	1 1	<b>27,04</b>

# RUNPOSTICKS



Inhoud • Contenu RT 10020

### RUNPOSTICKS

- 2x 1m - Ø 4,5 mm - RTG Ø 6 mm (Geel/Jaune)
- 3x 1m - Ø 5,5 mm - RTG Ø 6 mm (Zwart/Noir)
- 5x 1m - Ø 7,5 mm - RTG Ø 6 mm (Rood/Rouge)
- 1x RUNPOGLIDER
- 1x kogelketting  
chaîne avec boules
- 1x aansluiting met schroefdraad  
raccord fileté
- 1x sterke magneet / aimant puissant
- 1x oogje met ring  
œillet avec anneau
- 1x haak / crochet
- 1x speciale glijhaak  
crochet spécial coulissement
- 1x schokbestendige LED-lamp  
Lampe LED antichoc
- 1x opbergtas  
sac de rangement

### RUNPOSTICKS Comfort

code	tas / sac	barcode	i	scales	scales	box	min.	€
RT 10020	tas / sac	9120045473100	19-delig / 19 pièces	1,050 kg	-	1 1	<b>149,00</b>	

### Extra toebehoren voor RUNPOSTICKS • Accessoires supplémentaires pour RUNPOSTICKS

code	vrac	barcode	i	scale	scales	box	min.	€
High performance oplaadbare LED-lamp • Lampe LED rechargeable haute performance								
RT 20485	vrac	9120045474947	RTG Ø 6 mm - IP 67 - 320 lumen	-	0,067 kg	-	1 1	<b>49,95</b>
Glasvezelstaaf (set: 2 x 0,5 m) • Baguette en fibre de verre (set: 2 x 0,5 m)								
RT 20457	zakje/sachet	9120045474848	RTG Ø 6 mm	Ø 3 mm	0,030 kg	-	1 1	<b>12,77</b>





Inhoud • Contenu RT 10000

- 1 1 x RUNPOTEC RT 2008
- 2 1 x SPIRAL MET RT 30018 (15 m)
- 3 1 x verbindingsstuk Ø 20 mm  
1 x connecteur Ø 20 mm
- 4 1 x verbindingsstuk Ø 25 mm  
1 x connecteur Ø 25 mm
- 5 1 x verbindingsstuk Ø 32 mm  
1 x connecteur Ø 32 mm
- 6 1 x verbindingsstuk Ø 40 mm  
1 x connecteur Ø 40 mm
- 7 1 x neutraal verbindingsstuk  
1 x connecteur neutre
- 8 1 x koppelstuk  
1 x raccord
- 9 1 x gordelclip  
1 x clip ceinture
- 10 1 x koffer  
1 x coffre

#### Kabeltrekker set • Tire-cable set

code			Ø buis Ø tube				min.	€
RT 10000	koffer/coffre	9120045476163	Ø 16 - 32 mm	6,420 kg	-	1	1	312,00

Alleen te gebruiken met Runpoglider Spiral Met • Uniquement utilisable avec Runpoglider Spiral Met

# RUNPOGLIDER SPIRAL MET

#### SPIRAL MET RT 30018 - RT 30021

CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN

Ø buis Ø tube	16 - 32 mm
Buigstraal Rayon de courbure	min. 25 mm
Beginstuk Début	RUNPOGLIDER
Max. spanning Tension max.	170 kg
Eindstuk Embout	 eyelet Ø 4 mm



1 x  
RUNPOGLIDER

#### Toebehoren voor RT 10000 • Accessoires pour RT 10000

code								min.	€
RT 30018	vrac	9120045472035	Ø 4 mm	15 m	1,000 kg	-	1	1	36,56
RT 30021	vrac	9120045472066	Ø 4 mm	30 m	2,000 kg	-	1	1	58,72



In het grote ooggat kunnen 7 kabels van 2,5 mm<sup>2</sup> getrokken worden.  
Oeillet large permettant de tirer jusqu'à 7 x 2,5 mm<sup>2</sup> de cable.



#### Flexibel geleidend uiteinde RUNPOGLIDER Embout de guidage flexible RUNPOGLIDER

code								min.	€
RT 20238	zakje/sachet	9120045473209	RTG Ø 6 mm	-	0,010 kg	-	1	1	36,50



Inhoud • Contenu RT 10172

- 1 x RUNPOTEC RM35
- 1 x transport koffer  
1 x coffre de transport
- 1 x montageplaat  
1 x plaque de montage
- 1 x riem met clip-systeem  
1 x sangle avec système de clip
- 1 x aansluitingsblok  
1 x bloc de connexion
- 1 x geleidingsbekken  
1 x morse de guidage
- 1 x USB-C laadkabel  
1 x câble USB-C

**NEW**



RT 10172

### KALIBREERBAAR • CALIBRABLE


- Meten en afmeten van kabels, touwen, buizen of slangen
- Met het riem incl. clipsysteem kan de RUNPOMETER worden aangesloten op het X BOARD
- Compatibel met alle afwikkelssystemen
- Voor het meten van lengtes met kabeltrek systemen
- Totaalfunctie + aftelfunctie met signaal

- Mesurer la longueur des câbles, cordes, tuyaux ou flexibles
- Avec la sangle et son système à clip, le RUNPOMETER peut se connecter à la X-BOARD
- Compatible avec tous les systèmes de déroulement
- Pour mesurer des longueurs de câble sur grandes bobines
- Fonction longueur totale + fonction de décomptage avec signal





### Digitale kabelmeter • Mesureur de câble digital

code						min.	€
RT 10172	koffer/coffre	9120045476583	RM35	4,277 kg	-	1 1	<b>414,00</b>
<b>SET : RM35 + X-BOARD XB 300 • SET : RM35 + X-BOARD XB 300</b>							
RT 11143		9120045476897	RM35 + XB 300	6,029 kg	-	1 1	<b>510,00</b>



RT 11143



### RUNPO Z - Kabeltrekker • RUNPO Z - Tire-cable

code							min.	€
RT 20273	zakje/sachet	9120045473308	Ø 6-9 mm	310 mm	0,032 kg	-	1 1	<b>33,40</b>
RT 20274	zakje/sachet	9120045473315	Ø 9-15 mm	460 mm	0,034 kg	-	1 1	<b>38,20</b>

Aansluitbaar met RUNPO 5, RUNPO 1, POWER REX, RUNPOSTICKS, glasvezelstaaf Ø 4,5 mm en 6 mm.  
Raccordable avec RUNPO 5, RUNPO 1, POWER REX, RUNPOSTICKS, baguette en fibre de verre Ø 4,5 mm et 6 mm.



### Kabeltrekker RTG Ø 6 mm • Tire-cable RTG Ø 6 mm

code							min.	€
RT 20266	zakje/sachet	9120045473728	Ø 9-15 mm	430 mm	0,012 kg	-	1 1	<b>43,80</b>
RT 20267	zakje/sachet	9120045473735	Ø 15-19 mm	480 mm	0,012 kg	-	1 1	<b>45,20</b>
RT 20268	zakje/sachet	9120045473742	Ø 19-25 mm	480 mm	0,014 kg	-	1 1	<b>46,50</b>
RT 20269	zakje/sachet	9120045473759	Ø 25-31 mm	530 mm	0,016 kg	-	1 1	<b>48,80</b>



RT 30064

### Glijmiddel • Gel lubrifiant

code							min.	€
RT 30064		9120045472318	1050 ml	2,000 kg	-	8 1	<b>10,60</b>	



CARACTÉRISTIQUES

KENMERKEN

Compatibel / Compatible <b>RUNPOCAM</b>		Ø 4,5 mm RT 10047 - RT 10050	Ø 6,0 mm RT 10063 - RT 10065
Ø buis Ø tube		30 - 80 mm	40 - 100 mm
Buigstraal Rayon de courbure		min. 120 mm	min. 168 mm
Beginstuk Début		RUNPOGLIDER	RUNPOGLIDER
Max. spanning Tension max.		1300 kg	2200 kg
Eindstuk Embout			
Spanning eindstuk Tension embout		220 kg	320 kg



Film

Meegeleverde toebehoren • Accessoires inclus

- 1x verbindingstuk • raccord de jonction
- 2x eindstuk • raccord d'embouchure
- 1x speciale lijm • colle spéciale (3g)
- 1x ankersluiting • arceau
- 1x aluminium roller • rouleau d'aluminium



#### PROFI-SET : Glasvezelstaaf Ø 4,5 mm met stalen haspel

#### PROFI-SET : Baguette en fibre de verre Ø 4,5 mm avec enrouleur en acier

code								min.	€
RT 10047		9120045473520	Ø 4,5 mm	60 m	5,025 kg	-	1	1	<b>350,00</b>
RT 10050		9120045473544	Ø 4,5 mm	80 m	5,480 kg	-	1	1	<b>407,00</b>

#### PROFI-SET : Glasvezelstaaf Ø 6,0 mm met stalen haspel

#### PROFI-SET : Baguette en fibre de verre Ø 6,0 mm avec enrouleur en acier

code								min.	€
RT 10063		9120045473667	Ø 6,0 mm	60 m	8,220 kg	-	1	1	<b>391,00</b>
RT 10065		9120045473681	Ø 6,0 mm	80 m	8,620 kg	-	1	1	<b>459,00</b>



#### Toebehoren voor PROFI-SET • Accessoires pour PROFI-SET

code							min.	€
<b>Repair Kit voor stick Ø 4,5 mm • Kit de réparation pour baguette Ø 4,5 mm</b>								
RT 20250	vrac	9120045473384	4 st/pcs	0,019 kg	-	1	1	<b>23,79</b>
<b>Repair Kit voor stick Ø 6,0 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 6,0 mm</b>								
RT 20252	zakje/sachet	9120045473407	4 st/pcs	0,114 kg	-	1	1	<b>44,69</b>

Inhoud • Contenu RT 20250

- 1 x speciale lijm
- 2 x eindstuk RTG Ø 6 mm
- 1 x verbindingstuk

- 1 x colle spéciale
- 2 x raccord d'embouchure RTG Ø 6 mm
- 1 x raccord de jonction

RT 20250




RT 20252



	<b>Ø 7,5 mm</b> RT 10079 - RT 10080	<b>Ø 9,0 mm</b> RT 10084 - RT 10085 - RT 10086	
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Ø buis Ø tube	50 - 120 mm	60 - 200 mm
	Buigstraal Rayon de courbure	min. 500 mm	min. 620 mm
	Beginstuk Début		
<b>KENMERKEN</b>	Max. spanning Tension max.	3400 kg	4500 kg
	Eindstuk Embout		
	Spanning eindstuk Tension embout	330 kg	460 kg


**Glasvezelstaaf Ø 7,5/9,0 mm met stalen haspel en transportwielen**  
**Baguette en fibre de verre Ø 7,5/9,0 mm avec enrouleur en acier et roue de transport**

code								min.	€
RT 10079		9120045473889	Ø 7,5 mm	80 m	12,200 kg	-	1	1	<b>550,00</b>
RT 10080		9120045473896	Ø 7,5 mm	100 m	13,500 kg	-	1	1	<b>589,00</b>
RT 10084		9120045473933	Ø 9,0 mm	80 m	14,500 kg	-	1	1	<b>589,00</b>
RT 10085		9120045473940	Ø 9,0 mm	100 m	18,100 kg	-	1	1	<b>641,00</b>
RT 10086		9120045473957	Ø 9,0 mm	120 m	19,900 kg	-	1	1	<b>672,00</b>


**QUICK RUN**  
 met gemonteerde rollen.  
 avec des rouleaux montés.

 Automatische **RUN-OUT** rem.  
 Frein de **RUN-OUT** automatique.

**METERTELLER** - Telt in meter en 10 centimeter.  
**COMPTEUR** - Compte en mètres et en décimètres.


**Toebehoren voor PROFI-SET • Accessoires pour PROFI-SET**

code							min.	€
<b>Repair Kit voor stick Ø 7,5 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 7,5 mm</b>								
RT 20384	zakje/sachet	9120045474312	4 st/pcs	0,209 kg	-	1	1	<b>50,07</b>
<b>Repair Kit voor stick Ø 9,0 mm • Kit de réparation pour baguette de Ø 9,0 mm</b>								
RT 20385	zakje/sachet	9120045474329	4 st/pcs	0,281 kg	-	1	1	<b>55,07</b>

Inhoud • Contenu RT 20384 - RT 20385

 1 x 2K speciale lijm 24ml  
 2 x eindstuk RTG Ø 12 mm  
 1 x verbindingsstuk

 1 x colle spéciale 2C 24 ml  
 2 x raccord d'embouchure  
 RTG Ø 12 mm  
 1 x raccord de jonction

	PRO 530 RT 10134	PRO 670 RT 10135
Max. breedte trommel <i>Max. largeur bobine</i>	530 mm	670 mm
Breedte <i>Largeur</i>	600 mm	740 mm
Lengte <i>Longueur</i>	550 mm	550 mm
Hoogte <i>Hauteur</i>	86 mm	86 mm
Max. capaciteit <i>Max. capacité</i>	215 kg	215 kg

#### Kabelafroller PRO • Dérouleur de câble PRO

code							min.	€
RT 10134		9120045475647	530 mm	9,600 kg	-	1	1	<b>228,00</b>
RT 10135		9120045475654	670 mm	11,350 kg	-	1	1	<b>268,00</b>
Set van 4 wieltjes • Roues en kit de 4 pièces								
RT 20623		9120045475661	-	3,600 kg	-	1	1	<b>108,00</b>



	XB 300 RT 10137	XB 500 RT 10136
Diameter <i>Diamètre</i>	300 mm	500 mm
Max. capaciteit <i>Max. capacité</i>	300 kg	800 kg
Max. breedte trommel <i>Max. largeur bobine</i>	variabel <i>variable</i>	variabel <i>variable</i>
Hoogte <i>Hauteur</i>	105 mm	133 mm

#### Kabelafroller X-BOARD • Dérouleur de câble X-BOARD

code							min.	€
RT 10137		9120045475623	ø 300 mm	1,260 kg	-	1	1	<b>139,00</b>
RT 10136		9120045475616	ø 500 mm	6,940 kg	40	1	1	<b>261,00</b>