

# 19

## GEREEDSCHAPPEN VOOR AFWERKING *OUTILS DE FINITION*

SCHILDERSMESSEN EN VOEGSPATELS

AFSCHRAAPGEREEDSCHAP

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN

GEREEDSCHAP VOOR ISOLATIE

MENGSTANGEN

GEREEDSCHAP VOOR GIPSPLATEN

PLATENLIFT

SCHRAGEN

PLATENKAR

*COUTEAUX ET SPATULES*

*OUTILS DE RACLAGE ET DÉCAPAGE*

*OUTILS DIVERS*

*OUTILS POUR ISOLATION*

*MÉLANGEURS*

*OUTILS DE PLAQUISTE*

*LÈVE-PLAQUES*

*TRÉTEAUX*

*CHARIOT PORTE-PLAQUES*




**DURA-HAMMERGRIP voegspatel met hamerkop - inox**  
**DURA-HAMMERGRIP spatule à jointoyer avec tête marteau - inoxydable**

code							min.	€
DS 04280	vrac	5420000003132	100 mm	0,144 kg	144	24	1	<b>13,36</b>
DS 04300	vrac	5420000003071	150 mm	0,160 kg	144	24	1	<b>15,14</b>
<b>+ BIT</b>								
DS 04809	vrac	5420000004849	150 mm	0,178 kg	144	12	1	<b>15,83</b>

DS 04809

**DURA-HAMMERGRIP SK2 voegspatel, plamuurmes met hamerkop - inox**  
**DURA-HAMMERGRIP SK2 spatule de peintre avec tête marteau - inoxydable**

code							min.	€
DS 62080	vrac	5420000016699	100 mm	0,109 kg	144	12	1	<b>6,42</b>
DS 62090	vrac	5420000016705	125 mm	0,123 kg	144	12	1	<b>7,22</b>
DS 62100	vrac	5420000016712	150 mm	0,130 kg	144	12	1	<b>7,80</b>
DS 62110	vrac	5420000036710	200 mm	0,164 kg	144	12	1	<b>14,15</b>


**Voegspatel uit één deel met ergonomische handgreep - inox**  
**Spatule à jointoyer en une pièce avec poignée ergonomique - inoxydable**

code							min.	€
NL 3230080		4250226522336	75 mm	0,160 kg	-	12	1	<b>14,35</b>
NL 3230100		4250226522343	100 mm	0,170 kg	-	6	1	<b>15,14</b>
NL 3230130		4250226522350	127 mm	0,190 kg	-	6	1	<b>15,94</b>
NL 3230150		4250226522367	150 mm	0,200 kg	-	6	1	<b>16,51</b>

**NYLON-HAMMERGRIP voegspatel - carbon staal**  
**NYLON-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - acier carbon**

code							min.	€
DS 03100	vrac	5420000003385	150 mm	0,118 kg	192	12	1	<b>13,74</b>

**WOOD-HAMMERGRIP voegspatel - inox**  
**WOOD-HAMMERGRIP spatule à jointoyer - inoxydable**

code							min.	€
DS 04600	vrac	5420000017030	150 mm	0,130 kg	192	12	1	<b>15,35</b>


**NYLON-GRIP voegspatel - inox**  
**NYLON-GRIP spatule à jointoyer - inoxydable**

code							min.	€
DS 02080	vrac	5420000003514	100 mm	0,077 kg	192	24	1	<b>6,95</b>
DS 02090	vrac	5420000000872	125 mm	0,082 kg	192	24	1	<b>8,10</b>
DS 02100	vrac	5420000000889	150 mm	0,099 kg	192	24	1	<b>9,27</b>





**DURA-GRIP schildersspatel, plamuurmes - inox**  
**DURA-GRIP spatule de peintre - inoxydable**

code							min.	€
DS 02220	vrac	5420000003408	32 mm	0,064 kg	288	12	1	<b>4,50</b>
DS 02240	vrac	5420000003415	50 mm	0,068 kg	288	12	1	<b>4,89</b>
DS 02260	vrac	5420000003422	75 mm	0,075 kg	288	12	1	<b>6,26</b>
DS 02280	vrac	5420000003439	100 mm	0,090 kg	192	12	1	<b>7,28</b>
DS 02290	vrac	5420000003446	125 mm	0,100 kg	192	12	1	<b>8,41</b>
DS 02300	vrac	5420000003392	150 mm	0,120 kg	192	12	1	<b>10,28</b>

**DURA-GRIP multifunctioneel mes - inox**  
**DURA-GRIP couteau multifonction - inoxydable**

code							min.	€
DS 02340	vrac	5420000003460	63 mm	0,098 kg	144	12	1	<b>6,26</b>

**DURA-HAMMERGRIP afsteekmes met stijf blad, met hamerkop - inox**  
**DURA-HAMMERGRIP riflard à lame rigide, avec tête marteau - inoxydable**

code							min.	€
DS 62041	vrac	5420000011205	50 mm	0,104 kg	144	12	1	<b>5,98</b>
DS 62061	vrac	5420000011212	75 mm	0,124 kg	144	12	1	<b>7,17</b>

**DURA-HAMMERGRIP multifunctioneel mes met hamerkop - inox**  
**DURA-HAMMERGRIP couteau multifonction avec tête marteau - inoxydable**

code							min.	€
DS 61160	vrac	5420000011199	75 mm	0,133 kg	144	12	1	<b>10,83</b>



**Beitelmes met hamerkop**  
**Ciseau avec tête à frappe**

code							min.	€
TJ SCRC50		4975364017970	50 mm	1,8 mm	0,188 kg	-	12	<b>20,67</b>

**Visstaart vorm • Forme trapèze**

TJ SCRN95		4975364018007	95 mm	1,8 mm	0,204 kg	-	12	<b>20,67</b>
-----------	--	---------------	-------	--------	----------	---	----	--------------

**Multivorm • Multiforme**

TJ SCRM75		4975364018021	75 mm	1,8 mm	0,184 kg	-	12	<b>20,67</b>
-----------	--	---------------	-------	--------	----------	---	----	--------------

**Multifunctioneel mes • Couteau multifonction**

code							min.	€
TJ DKTN80		4975364164018	mes / lame - 70 mm	0,166 gr	-	10	1	<b>29,30</b>






**TOPFLEX flexibel schildersmes - inox**  
**TOPFLEX couteau de peintre à lame flexible - inoxydable**

code							min.	€
DS 05210	vrac	5420000011151	25 mm	0,075 kg	144	24	1	<b>9,01</b>
DS 05230	vrac	5420000011168	38 mm	0,082 kg	144	24	1	<b>9,19</b>
DS 05240	vrac	5420000011175	50 mm	0,086 kg	144	24	1	<b>9,98</b>
DS 05250	vrac	5420000011182	63 mm	0,089 kg	144	24	1	<b>10,33</b>
DS 05260	vrac	5420000011250	75 mm	0,093 kg	144	24	1	<b>10,59</b>
DS 05280	vrac	5420000013919	100 mm	0,099 kg	144	24	1	<b>12,02</b>

Gesmeed uit 1 deel • forgé monobloc


**UNI-GRIP schildersmes - inox**  
**UNI-GRIP couteau de peintre - inoxydable**

code							min.	€
DS 08020	vrac	5420000003156	32 mm	0,052 kg	192	24	1	<b>2,99</b>
DS 08030	vrac	5420000003163	40 mm	0,057 kg	192	24	1	<b>3,65</b>
DS 08040	vrac	5420000003170	50 mm	0,060 kg	192	24	1	<b>3,94</b>
DS 08050	vrac	5420000003187	60 mm	0,064 kg	192	24	1	<b>4,34</b>
DS 08060	vrac	5420000003194	80 mm	0,071 kg	192	24	1	<b>5,19</b>
DS 08080	vrac	5420000003200	100 mm	0,080 kg	192	24	1	<b>6,31</b>
DS 08090	vrac	5420000003217	125 mm	0,084 kg	192	24	1	<b>7,39</b>

**Plamuurmes houten greep - staal verchroomd**  
**Couteau de peintre, manche bois - acier chromé**

code							min.	€
MB 102020	vrac	5420000012493	20 mm	0,042 kg	-	12	1	<b>1,58</b>
MB 102030	vrac	5420000012509	30 mm	0,048 kg	-	12	1	<b>1,88</b>
MB 102040	vrac	5420000012516	40 mm	0,050 kg	-	12	1	<b>1,96</b>
MB 102050	vrac	5420000012523	50 mm	0,052 kg	-	12	1	<b>2,07</b>
MB 102060	vrac	5420000012530	60 mm	0,054 kg	-	12	1	<b>2,18</b>
MB 102080	vrac	5420000012547	80 mm	0,058 kg	-	12	1	<b>2,57</b>
MB 102100	vrac	5420000012554	100 mm	0,072 kg	-	12	1	<b>3,02</b>
MB 102120	vrac	5420000012561	120 mm	0,090 kg	-	12	1	<b>3,57</b>


**Uitkapmes voor mastiek, PP greep - staal**  
**Couteau à démastiquer, manche PP - acier**


code							min.	€
MB 101870	vrac	5420000012592	90 x 30 mm	0,067 kg	-	12	1	<b>5,63</b>


**Mastiekmes laurierblad, houten greep - staal**  
**Couteau à mastiquer feuille de laurier, manche bois - acier**

code							min.	€
MB 101930	vrac	5420000012585	110 x 35 mm	0,055 kg	-	12	1	<b>2,69</b>







Japanse spatelset, 4-delig • Jeu de 4 couteaux Japonais

code							min.	€
<b>Staal • Acier</b>								
PL 606404		5420000000063	50, 80, 100, 120 mm	0,100 kg	-	1	1	1,88
<b>Inox • Inoxydable</b>								
CP 606604		4022307158242	50, 80, 100, 120 mm	0,104 kg	-	100	1	4,63

Schildersspatel soft greep - inox  
Couteau à enduire, manche soft - inoxydable

code							min.	€
MB 26001	vrac	5420000023260	100 mm	0,094 kg	-	5	1	5,91
MB 26002	vrac	5420000023277	120 mm	0,104 kg	-	5	1	6,21
MB 26003	vrac	5420000023284	140 mm	0,117 kg	-	5	1	6,64
MB 26004	vrac	5420000023291	160 mm	0,130 kg	-	5	1	6,85
MB 26005	vrac	5420000023307	180 mm	0,152 kg	-	5	1	7,23
MB 26006	vrac	5420000023314	200 mm	0,164 kg	-	5	1	7,69



Schildersspatel houten greep - staal  
Couteau à enduire, manche bois - acier

code							min.	€
MB 160120	vrac	5420000012424	120 mm	0,126 kg	-	5	1	3,86
MB 160140	vrac	5420000012431	140 mm	0,137 kg	-	5	1	4,18
MB 160160	vrac	5420000012448	160 mm	0,144 kg	-	5	1	4,59
MB 160180	vrac	5420000012455	180 mm	0,180 kg	-	5	1	4,87
MB 160200	vrac	5420000012462	200 mm	0,195 kg	-	5	1	5,91
MB 160240	vrac	5420000012479	240 mm	0,202 kg	-	5	1	6,38



ERGO-SOFT breedspatel - inox  
ERGO-SOFT couteau à enduire - inoxydable


code							min.	€
DS 36061	vrac	5420000003538	200 mm	0,246 kg	72	12	1	11,13
DS 36062	vrac	5420000003545	250 mm	0,289 kg	72	12	1	12,54
DS 36063	vrac	5420000003552	300 mm	0,318 kg	72	12	1	14,08
DS 36064	vrac	5420000018396	350 mm	0,348 kg	72	12	1	17,39

Rubberspatel voor het afdichten van inwendige hoeken van 60° tot 170°, hoekige, ronde en moeilijk toegankelijke gedeelten  
Couteau à enduire caoutchouc pour enduire les angles intérieurs de 60° à 170°, les parties angulaires, arrondies et difficiles d'accès.



code							min.	€
ED 164055		3476060016409	60° → 170°	0,390 kg	-	12	1	17,50
<b>Steel • Manche</b>								
			L    Ø a    Ø b					
MS 8090	vrac	5420000010864	130 cm   20 mm   29 mm	0,505 kg	-	25	25	3,97





**Spackmes met DURA-SOFT greep - inox**  
**Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT - inoxydable**

code													
<b>Flexibel • Flexible</b>													
DS 008020	vrac	5420000012370	200 mm	0,5 mm	0,240 kg	600	60	10	1				<b>8,73</b>
DS 008028	vrac	5420000001190	300 mm	0,5 mm	0,315 kg	720	60	10	1				<b>10,19</b>
DS 008038	vrac	5420000001206	400 mm	0,5 mm	0,377 kg	660	60	10	1				<b>12,75</b>
DS 008048	vrac	5420000001213	500 mm	0,5 mm	0,447 kg	480	60	10	1				<b>14,11</b>
DS 008057	vrac	5420000001220	600 mm	0,5 mm	0,507 kg	360	60	10	1				<b>16,11</b>
<b>Stijf blad • lame rigide</b>													
DS 008938	vrac	5420000017054	400 mm	0,7 mm	0,414 kg	600	60	10	1				<b>13,83</b>
DS 008948	vrac	5420000003095	500 mm	0,7 mm	0,492 kg	480	60	10	1				<b>14,97</b>
DS 008960	vrac	5420000017061	600 mm	0,7 mm	0,554 kg	360	60	10	1				<b>16,64</b>


ALU basis • Support ALU

**Spackmes BI-SOFT, SK-2 - inox**  
**Couteau à enduire BI-SOFT, SK-2 - inoxydable**

code													
DS 001530	vrac	5420000058804	300 mm	0,4 mm	0,312 kg	-	10	1					<b>7,37</b>
DS 001550	vrac	5420000058828	500 mm	0,4 mm	0,444 kg	-	10	1					<b>9,57</b>


**Adapter en telescoopstang voor spackmes "DURA-SOFT", SK-2**  
**Adaptateur et perche télescopique pour couteau à enduire "DURA-SOFT", SK-2**

code													
<b>Adapter • Adaptateur</b>													
DS 009275	vrac	5420000035690	-		0,112 kg	-	12	1					<b>5,02</b>
<b>Telescoopstang • Perche télescopique</b>													
DS 009200	vrac	5420000035683	120 → 210 cm		0,608 kg	-	2	1					<b>15,71</b>



DS 009275

DS 009200





Spackmes met ergonomische handgreep in kurk - inox blad

Couteau à enduire avec poignée ergonomique en liège - lame inoxydable

code								min.	€
NL 405630		4250226520615	300 mm	0,4 mm	0,280 kg	-	6	1	15,03
NL 405640		4250226520622	400 mm	0,4 mm	0,340 kg	-	6	1	15,94
NL 405650		4250226520639	500 mm	0,4 mm	0,400 kg	-	6	1	17,53
NL 405660		4250226520646	600 mm	0,4 mm	0,470 kg	-	6	1	19,13
NL 405680		4250226520653	800 mm	0,4 mm	0,590 kg	-	6	1	26,52



Spackmes met DURA-SOFT greep, met tanding 6x6 mm - inox

Couteau à enduire avec manche DURA-SOFT, avec denture 6x6 mm - inoxydable

code								min.	€
DS 004906	vrac	5420000042964	500 mm	0,7 mm	0,444 kg	-	10	1	15,60

Spackmes met houten greep - inox blad

Couteau à enduire, manche bois - lame inoxydable

code								min.	€
DS 004540	vrac	5420000042933	400 mm	0,7 mm	0,274 kg	-	10	1	8,29
DS 004650	vrac	5420000042940	500 mm	0,7 mm	0,398 kg	-	10	1	9,58
DS 004860	vrac	5420000042957	600 mm	0,7 mm	0,471 kg	-	10	1	11,70







MB 575060



MB 575100

DIKTE • ÉPAISSEUR  
0,30 mm

**"FLEXO-LITE" spackmes**  
**Couteau à enduire "FLEXO-LITE"**



MB 575025

code								min.	€
MB 575025		5420000062832	250 mm	0,30 mm	0,450 kg	-	1	1	32,55
MB 575040		5420000062849	400 mm	0,30 mm	0,800 kg	-	1	1	45,26
MB 575060		5420000062856	600 mm	0,30 mm	1,200 kg	-	1	1	63,70
MB 575080		5420000062863	800 mm	0,30 mm	1,600 kg	-	1	1	74,20
MB 575100		5420000062870	1000 mm	0,30 mm	1,800 kg	-	1	1	91,10

**Vervangbladen • Lames de rechange**

MB 580026		5420000062887	250 mm	0,30 mm	0,054 kg	-	1	1	14,33
MB 580041		5420000062894	400 mm	0,30 mm	0,080 kg	-	1	1	19,59
MB 580061		5420000062900	600 mm	0,30 mm	0,122 kg	-	1	1	25,64
MB 580081		5420000062917	800 mm	0,30 mm	0,162 kg	-	1	1	35,02
MB 580101		5420000062924	1000 mm	0,30 mm	0,206 kg	-	1	1	42,56



MB 580041



**Telescopische steel + klem voor "FLEXO-LITE" spackmes**  
**Manche télescopique + pince pour couteau à enduire "FLEXO-LITE"**

code								min.	€
MB 580550	vrac	5420000062931	135 → 235 cm		0,852 kg	-	1	1	64,50




OOK VOOR AIRLESS  
AUSSI POUR PROJECTAGE



DIKTE • ÉPAISSEUR  
0,3 mm

**"FINISH" spackmes - Bi-flex - inox**  
**Couteau à enduire "FINISH" - Bi-flex - inoxyable**




Maakt het mogelijk om grote oppervlakken op zeer hoge snelheid perfect glad te maken, zonder coatingverlies en vrijwel zonder schuren.

Permet un lissage sans bavures sur de grandes surfaces, à de très grandes cadences, sans perte d'enduit et pratiquement sans ponçage.

code								min.	€
MB 350035		5420000023369	350 mm	0,3 mm	0,380 kg	-	50	1	29,51
MB 350045		5420000023222	450 mm	0,3 mm	0,471 kg	-	50	1	38,00
MB 350060		5420000023239	600 mm	0,3 mm	0,655 kg	-	50	1	48,90
MB 350080		5420000023246	800 mm	0,3 mm	0,894 kg	-	50	1	64,80

**Alusteel voor "FINISH" spackmes**  
**Perche en alu pour couteau à enduire "FINISH"**

code								min.	€
MB 351000	vrac	5420000023253	100 → 200 cm		0,725 kg	-	1	1	63,60





DIKTE • ÉPAISSEUR  
1,2 mm

Gipsmes met houten greep, stijf blad - staal  
Couteau de plâtrier, monture bois, lame rigide - acier

code									min.	€
CP 314130	vrac	4022307118123	300 mm	1,2 mm	0,233 kg	-	1	1		12,12
CP 314140	vrac	4022307118130	400 mm	1,2 mm	0,320 kg	-	1	1		16,18
CP 314150	vrac	4022307118154	500 mm	1,2 mm	0,418 kg	-	1	1		18,58



EDELSTAHL  
Rost  
frei

DIKTE • ÉPAISSEUR  
0,7 mm

Spackmes met houten greep - inox  
Couteau à enduire, manche bois - inoxydable

code									min.	€
DS 005800	vrac	5420000024489	800 mm	0,7 mm	0,706 kg	-	1	1		25,81



DIKTE • ÉPAISSEUR  
0,5 mm



CP 292210

**XXL 100 CM**  
COATING KNIFE












Spackmes ALU profiel XXL met vervangbaar blad  
Couteau à enduire ALU profile XXL avec lame interchangeable

code									min.	€
CP 292210	vrac	4022307177540	1000 mm	0,5 mm	2,100 kg	-	1	1		76,80
Vervangblad • <b>Lame de rechange</b>					<b>Per 5 st • Par 5 pcs</b>					
CP 292305		4022307178158	1000 mm	0,5 mm	0,450 kg	-	1	1		47,31



CP 292305

### Plaastervoeegmes, vlak en gepunt Fer de plâtrier, plat et pointu

code								min.	€
CP 159010		4022307103846	10 mm	0,5 mm	0,032 kg	-	1	1	5,12
CP 159014		4022307103860	14 mm	0,5 mm	0,036 kg	-	1	1	5,12
CP 159020		4022307103891	20 mm	0,5 mm	0,043 kg	-	1	1	5,12
CP 159030		4022307103938	30 mm	0,5 mm	0,058 kg	-	1	1	6,48



### Verfschraper, houten greep • Grattoir à peinture, manche bois

code								min.	€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire									
DS 06655	vrac		5420000012363	60 mm	0,124 kg	144	12	1	5,98
Met multi-functioneel lemmet • Avec lame multi-forme									
DS 06650	vrac		5420000011144	50 mm	0,132 kg	144	12	1	8,10



### Handschraper alu steel met kunststof greep, vervangbaar lemmet (hardmetaal)

Racloir avec manche en alu et poignée en plastique, lame interchangeable  
(carbure de tungstène)

code								min.	€
Met driehoekig lemmet • Avec lame triangulaire									
FC 610025			5420000012127	20 mm	0,178 kg	96	6	1	11,70
Met recht lemmet • Avec lame droite									
FC 610050			5420000012134	50 mm	0,209 kg	-	6	1	15,41
Met recht lemmet + bol • Avec lame droite + boule									
FC 610060			5420000012141	60 mm	0,276 kg	72	6	1	19,87
Vervanglemmets per stuk verpakt • Lames de rechanges emballées par pièce									
FC 610026			5420000012158	20 mm	0,017 kg	-	10	1	6,46
FC 610051			5420000012165	50 mm	0,020 kg	-	10	1	7,04
FC 610061			5420000012172	60 mm	0,021 kg	240	10	1	11,13







**Afschraper/beitel - Flexibel lemmet**  
**Grattoir/burin - lame flexible**

**Tajima**

code								min.	€
TJ PHR250F80		4975364058065	280 x 80 mm	0,360 kg	-	6	1		<b>39,91</b>
Flexibel vervanglemmet • <b>Lame de rechange flexible</b>									
TJ PHR-FB80		4975364058089	80 x 0,5 mm	0,050 kg	-	1	1		<b>6,28</b>

DIKTE • ÉPAISSEUR  
**0,5 mm**



**Afschraper/beitel met hamerkop - Extra hard lemmet**  
**Grattoir/burin avec tête marteau - lame extra rigide**

**Tajima**

code								min.	€
TJ PHR250H80		4975364058041	285 x 80 mm	0,435 kg	-	6	1		<b>45,14</b>
TJ PHR500H80		4975364058058	565 x 80 mm	0,610 kg	-	6	1		<b>53,22</b>
Extra hard vervanglemmet • <b>Lame de rechange extra rigide</b>									
TJ PHR-HB80		4975364058072	80 x 1,2 mm	0,085 kg	-	1	1		<b>10,04</b>

DIKTE • ÉPAISSEUR  
**1,2 mm**



**Afschraper Rite-P**  
**Grattoir Rite-P**

**Tajima**

code								min.	€
TJ PSCL300F		4975364058034	305 mm	18 mm	0,430 kg	-	6	1	<b>42,81</b>
inclusief 3 vervangbladen • 3 lames de rechanges incluses									

**Afschraper in aluminium**  
**Grattoir en aluminium**

code								min.	€
TJ SCRL300		4975364016133	300 mm	18 mm	0,380 kg	-	4	1	<b>27,30</b>
TJ SCRL600		4975364016140	600 mm	18 mm	0,558 kg	-	4	1	<b>34,13</b>
TJ SCR1200		4975364019967	1200 mm	25 mm	1,215 kg	-	4	1	<b>46,63</b>
inclusief 3 vervangbladen • 3 lames de rechanges incluses									

**Tajima**




PINGUIN

**Universele afschraper met vervangbaar lemmet**  
**Grattoir universel avec lame interchangeable**

code								min.	€
FC 615100		5420000012011	300 x 100 mm	0,226 kg	120	20	1		<b>7,40</b>
FC 615150		5420000012035	600 x 150 mm	0,470 kg	-	12	1		<b>12,88</b>
Vervanglemmets • <b>Lames de rechanges</b>									
FC 615101		5420000012028	100 mm	0,066 kg	200	25	1		<b>3,57</b>
FC 615151		5420000012042	150 mm	0,162 kg	-	10	1		<b>6,38</b>

Per 10 st • Par 10 pcs

Per 5 st • Par 5 pcs

**Metalen glasschraper met vervangbaar lemmet**  
**Gratte vitres monture métallique avec lame interchangeable**


code							min.	€
DS 38520		5420000012004	100 x 40 mm	0,056 kg	-	24	1	<b>4,36</b>
Vervanglemmets • Lames de rechanges								Per 5 st • Par 5 pcs
DS 38523		5420000014039	20 x 40 mm	0,019 kg	-	50	1	<b>1,26</b>

**Glasschraper kunststof met vervangbaar lemmet**  
**Gratte vitres plastique avec lame interchangeable**


code							min.	€
PL 525000	vrac	5420000012097	170 x 70 mm	0,026 kg	-	-	12	<b>1,04</b>
Vervanglemmets • Lames de rechanges								Per 5 st • Par 5 pcs
ZE 576060		5420000062962	60 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	3800	200	10	<b>1,35</b>

**Gladstrijkspatel PE trapeziumvorm**  
**Spatule à maroufler forme trapèze en PE**


code							min.	€
PL 521000	vrac	5420000012073	240 x 120 mm	0,064 kg	-	30	1	<b>1,22</b>

**Gladstrijkspatel PE met ingewerkte handgreep**  
**Spatule à maroufler en PE avec poignée incorporée**

code							min.	€
PL 521777	vrac	5420000012066	255 x 130 mm	0,076 kg	-	60	1	<b>1,81</b>


**Afsnijlat, kunststof basis - inox**  
**Règle de coupe, monture PVC - inoxydable**

code							min.	€
PL 520000	vrac	5420000012080	570 mm	0,234 kg	-	100	1	<b>3,74</b>

**Behangprikrol voor behang met geharde stalen punten**  
**op kunststofbasis met steel**  
**Boucharde à perforer, rouleau en matière plastique avec pointes**  
**en acier trempé avec manche**

code							min.	€
DS 38450	vrac	5420000012059	475 x 150 mm	0,420 kg	24	6	1	<b>24,32</b>





**Spachtelbord in ALU**  
**Palette de plâtrier en ALU**

code							min.	€
Met ERGO-SOFT handgreep • Avec poignée ERGO-SOFT								
DS 36950	vrac	5420000000940	330 x 330 mm	0,775 kg	24	6	1	32,37
Met handgreep in KURK • Avec poignée en LIÈGE								
NL 407030		4250226518810	305 x 305 mm	0,626 kg	-	1	1	28,10

**Gipsbeker - rubber • Bol à plâtre - caoutchouc**

code							min.	€
Klein • Petit								
HH 614001	vrac	4039067119451	127 x 95 mm	0,200 kg	-	300	1	1,92
Groot • Grand								
PP 614100	vrac	5420000012899	160 x 100 mm	0,290 kg	-	40	1	6,35



**Pannetje voor stukadoor • Casserole de plâtrier**

code							min.	€
PL 637000	vrac	5420000015876	Ø 16 cm	0,334 kg	-	50	1	4,83



**Gipserkom - PVC • Cuve à plâtre - PVC**

code							min.	€
ED 066955	vrac	3476060006691	300 mm	0,270 kg	-	5	1	8,15



**Viltkwast • Brosse avec patins en feutre**

code							min.	€
NL 38980023		4250226522183	229 mm	0,450 kg	-	1	1	35,10



**Crepimolen • Moulin à crépir**

code							min.	€
PM 323331		5420000040212	260 x 160 mm	1,550 kg	-	6	1	31,14
Vervangmolen • Moulin de rechange								
PM 323332		5420000040229	160 x 150 mm	0,558 kg	-	1	1	10,18

**Gipskam • Peigne à plâtre**

code							min.	€
Met houten handgreep • Avec poignée en bois								
DS 30300	vrac	5420000042971	300 mm	0,256 kg	-	10	1	17,87



**Behangerslat - inox • Règle de colleur - inoxydable**

code							min.	€
PL 624020	vrac	5420000010529	6 cm x 2 m	0,382 kg	-	20	1	10,71
PL 624030	vrac	5420000010536	6 cm x 3 m	0,574 kg	-	20	1	14,73





### Hoekhouder voor cellenbeton Equerre d'angle pour béton cellulaire

code							min.	€
TO 19500	vrac	5420000058736	255 x 255 x 265 mm	1,220 kg	-	1	1	20,39




### Sleuventrekker voor cellenbeton Rainureuse manuelle pour béton cellulaire

code							min.	€
TO 19760	vrac	5420000058743	570 mm	0,636 kg	-	1	1	15,12




### Gipsschaaf ALU - 8 messen - Geschikt voor gips en gasbeton Rabot à plâtre ALU - 8 lames - Adapté au plâtre et au béton cellulaire



code							min.	€
KU 353000	vrac	5420000012721	450 x 90 mm	0,684 kg	-	20	1	20,90
PL 353010	vrac	5420000035812	460 x 89 mm	0,967 kg	-	30	1	25,66

### Hoekschaaf, houten greep - 6 messen Rabot à plâtre, manche en bois - 6 lames

code							min.	€
CP 355034	vrac	4022307120300	340 x 40 mm	0,414 kg	-	1	1	24,11




### Plafondzaag • Scie de plafond

code							min.	€
CP 354032	vrac	4022307120294	320 mm	0,082 kg	-	1	1	23,25

### Gipsrooster rechthoekig Grille, rabot à plâtre rectangulaire

code							min.	€
KU 25272	vrac	5420000010895	290 x 140 mm	0,784 kg	-	20	1	13,31






**Kunststofspaan met rasp voor Styrofoam**  
**Plâtoir plastique avec rape métallique pour Styrofoam**

code							min.	€
Met vervangbaar blad • Avec lame remplaçable								
PL 108127	vrac	5420000034228	275 x 125 mm	0,365 kg	-	15	1	5,34
Met vast blad • Avec lame fixe								
PL 108380	vrac	5420000062542	380 x 160 mm	0,750 kg	-	12	1	8,74

PL 108127




**Krabblok kunststof, met riem**  
**Taloche à pointes, poignée sangle**


code							min.	€
PL 308018	vrac	5420000000995	180 x 90 mm	0,234 kg	-	10	1	8,46

**Krabbord, doorgezette plaat • Taloche gratton, tôle emboutie**

code				#	H			min.	€
Houten handgreep, lange punten • Poignée en bois, pointes longues									
CP 379200	vrac	4022307161860	255 x 155 mm	240	8,5 mm	0,488 kg	-	1	9,32
RM 321200	vrac	3479133212005	240 x 140 mm	240	15 mm	0,445 kg	-	6	11,02
RM 321210	vrac	3479133212104	250 x 150 mm	480	8 mm	0,380 kg	-	6	7,80



RM 321200




RM 321210



CP 379200




**Tafelzaag voor minerale wol**  
**Table de découpe pour laine de roche**


ED 366955

code							min.	€
ED 366955	koffer/coffre	3476060036698	H max. 1200 mm D/P max. 260 mm	27,750 kg	-	1	1	<b>889,00</b>

TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Referentie Référence	ED 366955
Snijlengte Longueur de coupe	max. 1200 mm
Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 260 mm
Hoeksneede Coupe à angle	0° → 50°
Schuine snede Coupe biseautée	0° → 45°



- Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer met wielen
  - 300 mm mes voor isolatiemateriaal
- Accessoires inclus :
- Coffre de transport avec roulettes
  - Couteau de 300 mm pour matériau isolant


**Tafelzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen**  
**Table de découpe avec fil chaud pour polystyrène**


code							min.	€
ED 266555	koffer/coffre	3476060026651	H max. 1320 mm D/P max. 330 mm	19,000 kg	-	1	1	<b>1028,00</b>
ED 367155	koffer/coffre	3476063671551	H max. 1400 mm D/P max. 320 mm	29,300 kg	-	1	1	<b>1193,00</b>


- Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer
  - 2 rollen snijdraad

- Accessoires inclus :
- Coffre de transport
  - 2 bobines de fil de coupe



ED 266555

TECHNISCHE GEGEVENS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ED 266555	Referentie Référence	ED 367155
max. 1320 mm	Snijlengte Longueur de coupe	max. 1400 mm
max. 330 mm	Snijdiepte Profondeur de coupe	max. 320 mm
0° → 90°	Hoeksneede Coupe à angle	0° → 90°
90° → 15°	Schuine snede Coupe biseautée	90° → 15°
350°	Temp. snijdraad Temp. fil chaud	350°
40V / 200W / 230V	Transformator Transformateur	42V / 240W / 230V
IP 44	IP-klasse Classification IP	IP 65



ED 367155

- Inclusief toebehoren :
- Transportkoffer
  - Stelling ondersteuning
  - Plooibare poten

- Accessoires inclus :
- Coffre de transport
  - Support échafaudage
  - Pieds pliables




Film

Diepe sneden	Snijden in verstek	Schuin snijden	Schuin snijden in verstek	Lengte- en dwarsrichting	Groeven snijden
Coupe en profondeur	Coupe d'onglet	Coupe baisée	Coupe biaisée avec onglet	Coupe en longueur/largeur	Rainurage



**Hulpstuk voor snijden van hoeken voor ED 266555**  
**Accessoire de coupe verticale pour ED 266555**

code							min.	€
ED 366655	koffer/coffre	3476060036667	D/P max. 310 mm	9,135 kg	-	1	1	586,00



Inclusief toebehoren :

- Li-ion batterij + lader
- Transportkoffer
- 2 posities mogelijk

Accessoires inclus :

- Batterie Li-ion + chargeur
- Valise de transport
- 2 positions possibles

**TECHNISCHE GEGEVENS**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Snijdiepte</b> <b>Profondeur de coupe</b>	max. 500 mm
<b>Snijdikte</b> <b>Épaisseur de coupe</b>	max. 310 mm
<b>Hoge positie (hoogte)</b> <b>Position haute (hauteur)</b>	tot/jusqu'à 1000 mm
<b>Lage positie (hoogte)</b> <b>Position basse (hauteur)</b>	tot/jusqu'à 600 mm



± 5 hrs\*



± 70 min

\* Gebruik van 20 seconden  
 elke 4 minuten  
 Utilisation de 20 secondes  
 toutes les 4 minutes



**Boogzaag met verwarmde snijdraad voor polystyreen**  
**Arche de découpe avec fil chaud pour polystyrène**

code							min.	€
ED 266655		3476060026668	H max. 1370 mm D/P max. 330 mm	8,000 kg	-	1	1	299,00



**Vervangsnijdraad • Fil chaud de rechange**

code								min.	€
voor/pour									
ED 266855	zakje/sachet	3476060026682	1370 mm	ED 266655		0,100 kg	-	1	14,68
ED 366855	zakje/sachet	3476060036681	1500 mm	ED 266555		0,110 kg	-	1	15,27




EDMAFOAM Polystyreen snijder  
EDMAFOAM Couteau thermique pour polystyrène

CE

code							min.	€
ED 366755	koffer/coffre	3476060036674	320 W + 1 blad/lame	1,284 kg	-	1	1	197,40
ED 367555	koffer/coffre	3476063675559	320 W + 3 bladen/lames	1,440 kg	-	1	1	307,00
Vervangblad - <b>Lame de rechange</b>								
ED 466755	vrac	3476060046673	200 mm	0,042 kg	-	1	1	42,74
ED 536750	vrac	3476065367506	250 mm	0,042 kg	-	1	1	63,70



ED 466755



## "STARTER KIT"

ED 366755



Toebehoren incl:

- Staalborstel
- Montagesleutel
- 1 blad 200 mm

Accessoires incl:

- Brosse métallique
- Clé de montage
- 1 lame 200mm

## "KIT EXTRA"

ED 367555



Toebehoren incl:

- 1 blad 200 mm
- 1 blad 250 mm
- 1 groefsnijder 30 mm
- Staalborstel
- Montagesleutel

Accessoires incl:

- 1 lame 200 mm
- 1 lame 250 mm
- 1 rainureuse 30 mm
- 1 brosse métallique
- 1 clé de fixation pour lame

Toebehoren voor polystyreen snijder  
Accessoires pour couteau thermique polystyrène

code							min.	€
Perforator voor isolatie • <b>Perforateur pour polystyrène</b>								
ED 466455	vrac	3476060046642	D/P min. 25 - max. Ø 70 mm	0,095 kg	-	1	1	46,05
Sleuvenmaker voor isolatie • <b>Rainureuse pour polystyrène</b>								
ED 466555	vrac	3476060046659	Ø 30 mm	0,105 kg	-	1	1	55,30
Snijgeleider voor isolatie • <b>Guide de coupe pour polystyrène</b>								
ED 466655	vrac	3476060046666	L max. 210 mm	0,365 kg	-	1	1	57,10



ED 466655

Ideaal voor een perfecte rechte snede.  
Idéal pour une coupe droite parfaite.



ED 466455



Ideaal voor het inbrengen van behuizingen.  
Idéal pour l'insertion des boîtiers électriques.

Handzaag isolatie PREMIUM 255H  
Scie isolation PREMIUM 255H

code							min.	€
GM 255H22	vrac	7392746460501	L mm	430 gr	-	10	1	41,15



ED 466555



Ideaal voor de doorgang van elektrische leidingen.  
Idéal pour le passage des gaines électriques.

ZE 8980

LK 650035

LK 644030

LK 665300



**Speciaal isolatiemes • Couteau spécial pour matériel isolant**

code							min.	€
ZE 8980		5420000010383	mes / lame 140 x 19 x 0,9 mm	166 gr	-	40	1	<b>9,02</b>
ZE 8982		5420000010376	vervangmes / lame de rechange	40 gr	-	50	5	<b>6,79</b>
LK 650035		5420000030657	mes / lame - 340 mm	244 gr	60	10	1	<b>15,54</b>
LK 644030		5420000030640	mes / lame - 280 mm	152 gr	60	10	1	<b>13,40</b>
LK 665300		5420000046184	mes / lame - 300 mm	170 gr	72	12	1	<b>22,57</b>
ED 168055		3476060016805	mes / lame - 420 mm	306 gr	-	5	1	<b>39,50</b>
SR 20975050		5420000057128	mes / lame - 225 mm & 300 mm	251 gr	-	12	1	<b>30,01</b>

ED 168055



	GLASWOL LAINE DE VERRE	PU-PANEELEN PANNEAUX PU	ROTSWOL LAINE DE ROCHE	STYROPOR	SCHUIMPLASTIEK MOUSSE EN PLASTIQUE
ZE 8980	✓	✓	-	-	-
LK 650035	✓	-	✓	-	-
LK 644030	✓	-	✓	✓	✓
LK 665300	✓	-	✓	✓	✓
ED 168055	✓	-	✓	✓	✓
SR 20975050	✓	✓	✓	✓	✓
ED 366202	✓	-	✓	-	-

SR 20975050



**+EXTRA**



Lithium battery  
14,4 V

**INSULACUT - Elektrische zaag voor minerale wol met extra batterij**  
**INSULACUT - Scie électrique pour isolant minéral avec batterie extra**



ED 536621





code							min.	€
ED 366202	koffer/coffre	3476063662023	mes / lame - 300 mm	3200 gr	-	1	1	<b>286,00</b>
<b>Vervangbatterij voor insulacut • Batterie de rechange pour insulacut</b>								
ED 536621	vrac	3476065366219	Lithium 14,4 V	330 gr	-	1	1	<b>66,70</b>
<b>Vervangmes voor insulacut • Lame de rechange pour insulacut</b>								
ED 366355	vrac	3476060036636	300 mm	67 gr	-	1	1	<b>22,22</b>





ED 366355






## Mengstang type MM 2 • Mélangeur type MM 2

code				schacht tige			min.	€
			mm Ø mm	mm				
FC 070206		5420000010222	400 60	8	0,262 kg	72 12	1	7,98
FC 070208		5420000010239	400 80	8	0,313 kg	48 12	1	8,59
FC 070210		5420000010246	600 100	10	0,628 kg	24 6	1	13,09
FC 070212		5420000010253	600 120	10	0,720 kg	18 6	1	17,10






## Mengstang type MM 1 • Mélangeur type MM 1

code				schacht tige			min.	€
			mm Ø mm	mm				
CP 370006		5420000022676	350 60	6	0,096 kg	- 1	1	3,45
FC 071208		5420000010345	400 80	8	0,313 kg	48 12	1	11,16
Met PVC korf • Avec hélice PVC								
CP 371588	vrac	5420000022683	400 80	8	0,206 kg	- 1	1	7,52








## Mengstang type MM 3 • Mélangeur type MM 3

code				schacht tige			min.	€
			mm Ø mm	mm				
FC 071612		5420000010260	600 120	12,2	1,026 kg	18 6	1	25,11
FC 071614		5420000010277	600 140	12,2	1,122 kg	18 6	1	25,32





## Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2


FC 071512		5420000011229	600 120	14,2	1,186 kg	18 6	1	25,60
FC 071615M		5420000010284	600 140	14,2	1,299 kg	12 6	1	28,52
FC 073428		5420000001107	650 180	18	2,227 kg	- 4	1	31,13
FC 073418		5420000015531	740 180	18	2,406 kg	- 4	1	31,38












## Aansluiting M 18 • Raccordement M 18

FC 075918	vrac	5420000001091	640 180	20,2	1,296 kg	- 4	1	34,35
FC 075865	vrac	5420000024311	640 165	21,3	1,285 kg	- 4	1	33,43





Mengstang type MM 4 • Mélangeur type MM 4

code				schacht tige				min.	€
			mm    Ø mm    mm						
FC 070408		5420000010291	500    80    8	0,381 kg	72	12	1	12,95	
FC 070410		5420000010307	500    100    8	0,426 kg	48	12	1	13,30	
FC 070412		5420000010314	600    120    10	0,841 kg	18	6	1	21,06	

Aansluiting M 14 x 2 • Raccordement M 14 x 2

FC 070512		5420000010321	600	120	14	1,176 kg	18	6	1	23,16
FC 070514		5420000010338	600	140	14	1,318 kg	18	6	1	25,60

SDS-Plus Aansluiting • Raccordement SDS-Plus


FC 070713		5420000060159	600	120	-	1,176 kg	-	1	1	11,07
-----------	--	---------------	-----	-----	---	----------	---	---	---	-------

- GESCHIKT / APTE
- AANBEVOLEN / RECOMMANDÉ



		MM1	MM2	MM3	MM4
LAGE VISCOSITEIT FAIBLE VISCOSITÉ	Wandkleuren • Peintures murales	●●	●●		
	Lak / glazuur • Vernis / Glaçages	●●	●●		
	Lijm • Colle	●	●		
	Kleefmortel • Mortier adhésif			●	●●
MIDDELHOGE VISCOSITEIT VISCOSITÉ MOYENNE	Tegellijm • Colle pour dalles				●●
	Dichtingsmateriaal • Masses d'étanchement				●
	Kleefstof • Adhésifs				●
	Plamuurpasta • Mastic			●	●●
	Voegpasta • Pâte d'étanchéité pour joints		●		●●
	Afwerkmortel • Enduit de finition			●	●●
	Dunnelaagmortel • Revêtement épais				●
	Mortel • Mortier			●	●
HOGE VISCOSITEIT HAUTE VISCOSITÉ	Herstellingsmortel • Mortier de préparation			●	●
	Beton • Béton				●
	Gipspleister • Plâtre				●
	Cementresten • Enduit de ciment			●●	●
	Warmte-isolatiestoffen • Enduit d'isolation thermique			●●	●
	Bi-component materialen • Matériaux bi-composant				●

Zie ook / Voir aussi p.7 & p.8 EIBENSTOCK




## Handschoorder voor schuurgaas • Ponceuse à main



code									min.	€
Kunststofbasis • Monture en plastique			mm							
PL 284023	vrac	5420000018037	230 x 80	0,240 kg	-	-	40	1	4,56	
PL 285024	vrac	5420000000964	235 x 105	0,274 kg	540	-	30	1	5,36	
Handgreep in Softgrip + Quick-Clix • Poignée en Softgrip + Quick-Clix										
PL 284500	vrac	5420000044258	230 x 80	0,180 kg	350	-	70	1	6,74	
ALU basis • Monture en alliage ALU										
DS 15014	vrac	5420000012608	235 x 85	0,266 kg	600	50	10	1	9,90	
Schuurblok in rubber • Bloc de ponçage en caoutchouc										
DS 15010	vrac	5420000003521	120 x 70	0,338 kg	-	72	12	1	3,96	

Schoorder met kniegewricht op steel  
Ponceuse à manche avec articulation

code									min.	€
DS 15045	vrac	5420000012387	240 x 85 mm	0,945 kg	152	4	2	29,08		



## Schuurgaas voor handschoorders • Grille emeri pour ponceuses à main


code									min.	€
			mm	voorwaarde conditionnement						
KR DC710		5420000018358	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 80	0,191 kg	-	50	1	4,06
KR DC122		5420000000025	280 x 105	per 3 st./par 3 pcs	P 100	0,055 kg	-	100	1	2,64
KR DC123		5420000000032	280 x 105	per 10 st./par 10 pcs	P 100	0,172 kg	-	100	1	4,06
KR DC120	vrac	5420000010208	280 x 105	per 50 st./par 50 pcs	P 100	0,783 kg	-	20	1	17,98
KR DC810		5420000018365	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 120	0,143 kg	-	100	1	4,06
KR DC910		5420000018372	280 x 90	per 10 st./par 10 pcs	P 220	0,134 kg	-	100	1	4,06







ED 064755



ED 164755


**Blokschaaf metaal VARIO RAP • Rabot universel, rape métallique VARIO RAP**

code							min.	€
ED 064755		3476060006479	257 mm	0,426 kg	-	5	1	<b>22,49</b>
<b>Vervangblad • Grille de rechange</b>								
ED 164755	vrac	3476060016478	257 mm	0,045 kg	-	1	1	<b>9,77</b>


**Blokschaaf metaal • Rabot universel, rape métallique**


code							min.	€
DS 14800		5420000003569	250 mm	0,211 kg	432	48	6	<b>15,49</b>
<b>Vervangblad • Grille de rechange</b>								
DS 14805		5420000003576	250 mm	0,040 kg	-	-	12	<b>6,54</b>

**Blokschaaf ALU • Rabot universel, rape ALU**


code							min.	€
DS 14831		54200000060517	140 mm	0,100 kg	96	12	1	<b>8,70</b>

**Kantensnijder voor gipsplaten**  
**Trusquin de plaquiste pour plaques de plâtre**

code							min.	€
DS 15242		5420000012905	max. 120 mm	0,931 kg	-	18	1	<b>21,82</b>


**PLAC & ROLL Kantensnijder voor gipsplaten**  
**PLAC & ROLL Trusquin pour la découpe de bandes de plâtre**

code							min.	€
ED 062955		3476060006295	max. 150 mm	0,829 kg	-	1	1	<b>48,50</b>





Film



ED 069255










ZE 576060

**Afkantschaaf voor gipsplaten, met instelbare snijhoek "RAP-PLAC"**  
**Rabot à chanfreiner pour plaques de plâtre, à angle variable "RAP-PLAC"**

code							min.	€
ED 069255		3476060006929	22° - 45°	0,572 kg	-	-	5 1	<b>43,03</b>
<b>Vervangmessen - Lames de rechange</b>								
ZE 576060		5420000062962	60 x 0,65 x 19 mm	0,030 kg	3800	200	10 1	<b>1,35</b>









Per 5 st • Par 5 pcs

**Grote kantensnijder voor gipsplaten • Grand trusquin de plaquiste**

code							min.	€
RM 502160		3479135021605	max. 600 mm	0,900 kg	-	1 1		76.00









inclusief potlood • crayon inclus

**Kantensnijder voor gipsplaten • Trusquin de plaquiste**

code							min.	€
RM 502650		3479135026501	max. 100 mm	0,334 kg	-	1	1	60,00
Vervangmessen • Lames de rechange								Per 5 st • Par 5 pcs
RM 502638		3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	-	1	1	5,47

Per 5 st • Par 5 pcs

**45° kantensnijder • Rabot à chanfreiner 45°**

code							min.	€
RM 502618		3479135026181	302 x 160 x 80 mm	0,204 kg	-	1 1		<b>24,99</b>
Vervangmessen • Lames de rechange								Per 5 st • Par 5 pcs
RM 502638		3479135026389	50 x 19 x 0,7 mm	0,020 kg	-	1 1		<b>5,47</b>


Per 5 st • Par 5 pcs



Dispenser voor voegband (voor gordel)  
Dérouteur de bande à joint (pour ceinture)



code			A	B	C				min.	€
				mm						
ED 069855			60	250	50	0,370 kg	5	1	1	14,99



Clinch-on hoekzetter met rubber hamer  
Clinch-on fixateur angulaire avec marteau caoutchouc



code							min.	€
DS 15160	vrac		285 mm	1,744 kg	168	3	1	47,45

T - winkelhaak • Équerre - T



code							min.	€
KP 316	vrac		1200 mm	0,650 kg	-	1	1	25,12



Film





Snijregel voor gipsplaten • Règle à découper les plaques de plâtre

code							min.	€
ED 163155	vrac		max. 620 mm	0,611 kg	-	1	1	49,50







Film

### PATCH'UP Reparatie patch voor gipsplaten PATCH'UP Patch de réparation pour plaque de plâtre

code							min.	€
ED 178055			150 x 150 mm	0,056 kg	-	100	1	3,29

HARD  
POINT

U7

### Steekzaag, hardpoint vertanding Scie à guichet, denture trempée hardpoint

G-MAN®

code							min.	€
GM 150H12	vrac		300	# inch/pouce	190 gr	-	10	14,38

incl. hoesje  
housse incl.

Film



### Steekzaag ideaal voor gipsplaten, zeer stijf blad Poignard pour plaque de plâtre, lame très rigide



code							min.	€
			L mm	# inch/pouce				
SOFT GRIP greep • Manche SOFT GRIP								
ED 067055			150	7 - 8	150 gr	-	5	18,57
ED 067255			250	7 - 8	250 gr	-	5	22,06
Houten greep • Manche bois								
CP 368415	vrac		150	7 - 8	82 gr	-	10	6,03

DS 31127

CP 388027



### Rattestaart steekrasp • Râpe cylindrique

code							min.	€
DS 31127			300 mm x Ø 5,4 mm	0,084 kg	120	12	1	12,66
CP 388027	vrac		270 mm x Ø 5 mm	0,056 kg	-	1	1	18,68



ED 060055  
PROFIL











ED 062055  
MASTER PROFIL



Film








### Profielverbindingstang • Pince à sertir les profilés

code							min.	€
ED 060055		3476060006004	1 + 1 mm	0,938 kg	-	5	1	59,30
ED 062055		3476060006202	1 + 1 mm	0,710 kg	-	5	1	61,70

### Profielverbindingstang - ERGOTOP Pince à sertir les profilés - ERGOTOP



Film



code							min.	€
<b>ERGOTOP</b>								
ED 061955		3476060006196	1 + 1 mm	0,763 kg	-	5	1	103,10

ED 061955  
ERGOTOP

### Profielverbindingstang - ULTRA PROFIL Pince à sertir les profilés - ULTRA PROFIL





Film

code							min.	€
<b>ULTRA PROFIL</b>								
ED 066855		3476060006684	1 + 1 mm	0,825 kg	-	5	1	112,70

ED 066855  
ULTRA PROFIL

### RODCUT draadstangcutter • RODCUT coupe tige fileté









code							min.	€
ED 065955		3476060006592	Ø 6 / 7 / 8 / 10 mm	8,250 kg	-	1	1	476,00



## 3de hand opspantang - 60 kg


## Étai extensible 3ième main - 60 kg



code				Pads	 max 65°	 max 90°				min.	€
			cm	mm							
ED 066155	vrac	3476060006615	160 → 290	200 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	6	2	1	41,42
ED 067855	vrac	3476060006783	210 → 390	200 x 60	20 kg	60 kg	3,100 kg	6	2	1	56,60



ED 066155 - ED 067855


PAD  
200 x 60 mm

IDE 80290

PAD  
80 x 60 mm

- Antislip-pads met hoge weerstand, 180° draaibaar en hogere veiligheid door de mogelijkheid om beide uiteinden te fixeren.
- Een sterk ratel-vergrendelingssysteem.
- Eindafstelling met een draadstang aan beide uiteinden.

- Patins de haute résistance, antidérapant, orientables à 180° et sécurité plus importante avec la possibilité de fixation aux deux extrémités.
- Système de blocage à crémaillère de haute résistance.
- Réglage final par une tige filetée aux deux extrémités.













IDE 80125

PAD  
80 x 60 mm

## 3de hand opspantang

## Étai extensible 3ième main











code				Pads	 max 65°	 max 90°				min.	€
			cm	mm							
MINI • 75 → 125 cm											
IDE 80125		5420000060463	75 → 125	80 x 60	20 kg	60 kg	1,750 kg	-	10	1	33,16
STANDA(A)RD • 160 → 290 cm											
IDE 80290		5420000040694	160 → 290	80 x 60	20 kg	60 kg	2,219 kg	-	10	1	38,54













### Platendragers voor gipsplaten • Poignées de transport pour plaques


code							min.	€
<b>DUOPLAC per paar • par paire</b>								
ED 064055		3476060006400	140 x 115 mm	1,288 kg	-	10	1	<b>22,99</b>
RM 502100		3479135021001	170 x 145 mm	0,686 kg	-	1	1	<b>33,84</b>
<b>TRANSPLAC</b>								
ED 064555	vrac	3476060006455	565 x 140 mm	1,211 kg	-	2	1	<b>22,24</b>










### Platendrager + 2 spieën Porte-plaques + 2 Cales



code							min.	€
KP 258-10	vrac	7290100847220	450 x 180 x 80 mm	0,460 kg	-	4	1	<b>9,85</b>









### Voethefboom voor gipsplaten Lève plaque à pied

code							min.	€
<b>FOOTPLAC</b>								
ED 066055		3476060006608	305 x 140 mm	1,025 kg	10	5	1	<b>21,13</b>



### Platenklem voor gipsplaten • Cale plaque par blocage

code							min.	€
RM 502050	vrac	3479135020509	H = 80 cm	1,321 kg	-	1	1	<b>32,38</b>

## LEVPANO I

CENTRALE REGELBARE ARMEN  
BRAS CENTRAUX REGLABLES  
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m



GEPATENTEERD  
BREVETE

Schuin  
Incliné

Horizontaal  
Horizontale

ref. RM 513000

€ 958,00

EAN : 3479135130000



VIDEO

Verticaal  
Verticale

## LEVPANO II

CENTRALE REGELBARE ARMEN  
BRAS CENTRAUX REGLABLES  
0,60 m - 0,90 m - 1,20 m



GEPATENTEERD  
BREVETE

ref. RM 514000

€ 902,00

EAN : 3479135140009



Toebehoren voor LEVPANO I en LEVPANO II  
Accessoire pour LEVPANO I et LEVPANO II

PLATFORM • PLATE-FORME - 495 x 505 mm

ref. RM 513200



EAN : 3479135132004

€ 76,70





## LEVPANO COMBI 400/450




**COMBI 400**  
ref. RM 516500  
**€ 1454,00**

EAN : 3479135165002


**COMBI 450**  
ref. RM 517000  
**€ 1679,00**

EAN : 3479135170006

**COMBI 400 & 450**  
Verlengstuk/Rallonge 0,40 m  
ref. RM 516512 inbegrepen/inclus  
Voor alle afmetingen  
Pour toutes mesures  
600/900/1200 mm



## LEVPANO EASY



ref. RM 512850  
**€ 629,00**

EAN : 3479130000223



	LEVPANO 01	LEVPANO 02	COMBI 400	COMBI 450	LEVPANO EASY
Hoogte plaat horizontaal <i>Hauteur de pose plaque horizontale</i>	4,50 m	4,50 m	3,60 / 4,00 m	4,10 / 4,50 m	3,50 m
Laadhoogte <i>Hauteur de chargement</i>	0,82 m	0,82 m	0,68 m	0,81 m	0,79 m
Laadvermogen <i>Charge utile</i>	75 kg	75 kg	80 kg	80 kg	75 kg
Gewicht machine <i>Poids de l'appareil</i>	52 kg	43 kg	53 kg	55 kg	34 kg
Extra verlengstuk in optie <i>Rallonge extra en option</i>	-	-	0,40 m	0,40 m	0,50 m





**Gecertificeerd  
Certifié**


**400 kg**



**PEFC™**  
PEFC/14-38-00151










Massief grenen  
Pin massif



A: 40 mm  
B: 17 mm

## HOBBY

**HOBBY - Houten schraag • HOBBY - Tréteau en bois**

code				 max				min.	€
			B x H						
AS CAB001.99	vrac	8422341100010	73,5 cm x 73,5 cm	400 kg per/par set	2,100 kg	140	35	35	8,37



**Gecertificeerd  
Certifié**

**400 kg**



**PEFC**<sup>TM</sup>  
PEFC/14-38-00151



Massief grenen  
Pin massif










A: 50 mm  
B: 23 mm

## SMAL MODEL MODÈLE ÉTROIT

# PRO 50

**PRO 50 - Houten schraag • PRO 50 - Tréteau en bois**

code				 max				min.	€
			B x H						
AS CAB015.99	vrac	8422341199359	53 cm x 75 cm	400 kg per/par set	2,700 kg	48	6	6	14,78



**Gecertificeerd  
Certifi **

**1000 kg**



**PEFC**<sup>TM</sup>  
PEFC/14-38-00151



Massief grenen  
Pin massif










A: 60 mm  
B: 30 mm

## ZWAAR MODEL MODÈLE LOURD








## SUPER PRO

**SUPER PRO - Houten schraag • SUPER PRO - Tréteau en bois**

code				 max				min.	€
AS CAB014.99	vrac	8422341199342	B x H 73,5 cm x 80 cm	1000 kg per/par set	4,500 kg	40	10	10	26.82

**De schragen zijn niet allemaal identiek! • Les tréteaux ne sont pas tous identiques!**








**Schraag in PVC • Tréteau en PVC**

code				 max				min.	€
<b>SK SH020</b>	vrac	8019053040361	B x H 60 cm x 80 cm	200 kg per/par set	5,380 kg	44	1	1	<b>50,20</b>







prijs per paar • prix par paire


**200 kg**  
 per/par set

**Plooibare schraag • Tréteau pliable**

code				 max				min.	€
<b>RM 113000</b>	vrac	3479131130004	80 cm	150 kg	3,500 kg	-	2	2	<b>61,60</b>

**Regelbare schraag • Tréteau réglable**

code			 Min. H MAX H	 max				min.	€
<b>RM 113010</b>	vrac	3479131130103	80 cm 130 cm	500 kg	12,000 kg	-	1	1	<b>195,50</b>



## ROLL PLAC Mini (2 platen) • ROLL PLAC Mini (2 plaques)



code								min.	€
ED 064655	vrac	3476060646552	85 x 35 cm	80 kg	2,680 kg	-	1	1	65,90



RM 500540

## Platenkar 2 wielen • Chariot porte-plaques 2 roues

code								min.	€
RM 500540	vrac	3479135005407	60 x 21 cm	450 kg	12,250 kg	9	1	1	231,00
RM 500550	vrac	3479135005506	80 x 21 cm	900 kg	13,000 kg	12	1	1	290,00



RM 500550



## Inklapbare platenkar 4 wielen • Chariot porte-plaques repliable 4 roues

code								min.	€
RM 500560	vrac	3479135005605	83 x 32 cm	900 kg	25,000 kg	3	1	1	482,00