

8

SCHAREN, TANGEN EN SLEUTELS CISAILLES, PINCES ET CLÉS

BLIKSCHAREN
KNABELSCHAREN
SCHAREN
PLAATSINGSGEREEDSCHAP
STRIP- EN KRIMPTANGEN
HEFBOOMSCHAREN
TANGEN
GRIPTANGEN
PIJPSLEUTELS
SLEUTELS EN DOPSLEUTELS

CISAILLES À TÔLE
GRIGNOTEUSES
CISEAUX
PINCES À DÉNUDER ET À SERTIR
OUTIL DE PLACEMENT
CISAILLES À LEVIER
PINCES
PINCES-ÉTAUX
CLÉS À TUBES
CLÉS ET CLÉS À DOUILLE



freund

EDMA
UN OUTIL D'AVANCE

solid
HAND TOOLS

STENROC
INDUSTRIAL TOOLS

CETA FORM

LEGENDE • LÉGENDE

LINKS
GAUCHE

RECHTS
DROITE

RECHTDOOR
DROIT

SR 3231150
Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille avec bras démultipliés


code								min.	€
			mm						
SR 3231160		5420000054349	250		420 gr	48	6	1	24,75
SR 3231150		5420000054332	250		422 gr	48	6	1	24,75


SR 3211020
Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
SR 3211020		5420000054301	250		390 gr	48	6	1	18,69
SR 3201010		5420000054295	250		388 gr	48	6	1	18,69
SR 3221030		5420000054318	250		396 gr	48	6	1	18,69


Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
SR 3231060		5420000054325	290		456 gr	48	6	1	24,75

Extra lange bladen • Lames extra longues

Blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille passage continu avec bras démultipliés


code								min.	€
			mm						
CC 1360R		4713534013618	260		550 gr	36	6	1	24,31
CC 1350L		4713534013519	260		550 gr	36	6	1	24,31


CC 1350L
Figuurschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille chantourneuse avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
CC 1020R		4713534010211	250		410 gr	36	6	1	14,20
CC 1010L		4713534010112	250		410 gr	48	6	1	14,20
CC 1030S		4713534010310	250		410 gr	48	6	1	14,20


CC 1030S
Universele blikschaar met hefboomoverbrenging
Cisaille universelle avec bras démultipliés

code								min.	€
			mm						
CC 1060SL		4713534010617	290		450 gr	36	6	1	24,23

Extra lange bladen • Lames extra longues





Figuren gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou petit bec avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 428/R		5420000015005	260		450 gr	-	1	1	24,08
BK 428/L		5420000014992	260		450 gr	-	1	1	24,08



Gatschaar met veer • Cisaille coupe-trou avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 423/R		5420000001589	260		530 gr	-	1	1	23,06
BK 423/L		5420000001596	260		530 gr	-	1	1	23,06



Ideaalschaar met veer • Cisaille idéale avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 425/R		5420000001534	270		620 gr	-	1	1	35,69
BK 425/L		5420000001541	270		620 gr	-	1	1	35,69



Pelikaanschaar met veer • Cisaille pélican avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 426/R		5420000001527	300		630 gr	-	1	1	35,63
BK 426/L		5420000003583	300		630 gr	-	1	1	35,63

Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 432		5420000001558	265		470 gr	-	1	1	24,81


Extra lange bladen • Lames extra longues



Universele schaar met veer • Cisaille universelle avec ressort

code								min.	€
			mm						
BK 431		5420000001565	260		480 gr	-	1	1	24,99

1 breed lemmet • 1 lame large




Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille coupe-trous avec poignées isolées

code								min.	€
FR 01220250		4014118003378	250		534 gr	-	1	1	27,59
FR 01221250		4014118003408	250		542 gr	-	1	1	27,59


Figuren gatschaar rond - INOX uitvoering
Cisaille coupe-trous rond - version INOX

code								min.	€
FR 01224275		4014118003484	275		534 gr	-	1	1	93,20
FR 01225275		4014118003491	275		534 gr	-	1	1	93,20


Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées

code								min.	€
FR 01270250		4014118003859	250		556 gr	-	1	1	29,51
FR 01271250		4014118003873	250		546 gr	-	1	1	29,51


Idealschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille idéale avec poignées isolées

code								min.	€
FR 01250260		4014118003729	260		540 gr	-	1	1	49,20
FR 01251260		4014118003736	260		535 gr	-	1	1	49,20


Universele schaar met breed blad
Cisaille universelle avec lame large

code								min.	€
FR 01260250		4014118003842	250		495 gr	-	1	1	40,20

Pelikaanschaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille pélican avec poignées isolées

code								min.	€
			mm						
FR 01230300		4014118003606	300		760 gr	-	1	1	46,80
FR 01231300		4014118003620	300		775 gr	-	1	1	46,80



Universele schaar met geïsoleerde handgrepen
Cisaille universelle avec poignées isolées

code								min.	€
			mm						
FR 01240250		4014118003712	250		480 gr	-	1	1	34,50



Figuren gatschaar met geïsoleerde handgrepen - INOX uitvoering
Cisaille bichantourneuse avec poignées isolées - version INOX

code								min.	€
			mm						
FR 01280240		4014118003965	240		400 gr	-	1	1	43,00
FR 01281240		4014118003989	240		400 gr	-	1	1	43,00



Doorloopschaar met hefboomoverbrenging - INOX uitvoering
Cisaille passage continu avec bras démultipliés - version INOX


code								min.	€
			mm						
FR 01290240		4014118004009	240		437 gr	-	1	1	46,30
FR 01291240		4014118004023	240		427 gr	-	1	1	46,30




Toebehoren voor scharen • Accessoires pour cisailles

code							min.	€	
Vervangveer voor schaar • Ressort de rechange pour cisaille									
ZW BKVEER	vrac	-	-	10 gr	-	1	1	1,41	





Knabbelschaar TP NR 1 • Grignoteuse TP N° 1

code							min.	€
ED 010155		3476060001016	mm 275	512 gr	-	5	1	44,30


Knabbelschaar SUPER COUP NR 1 • Grignoteuse SUPER COUP N° 1

code							min.	€
ED 011055		3476060001108	mm 275	527 gr	-	5	1	52,10

Met geïntegreerde spaanbreker • Avec brise-copeau intégré

Vervangstukken voor knabbelscharen
Pièces de rechange pour grignoteuses


code							min.	€
ED 101055		3476060010100	messen voor / lames pour ED 010155 - ED 011055	22 gr	-	-	5	11,55
ED 101555	zakje/sachet	3476060010155	veer / ressort	6 gr	-	-	5	5,08

prijs per 5 st. • prix par 5 pcs

PLURICOUP combischaar met gekartelde bekken PLURICOUP ciseau combi, taillants striés

code							min.	€
			L mm	mes / couteau mm				
Gebogen ERGO • Coudé ERGO								
ED 074555		3476060007452	185	42	168 gr	-	5 1	16,61



Multi-purpose kabelschaar Ciseaux à câble multifonctionnel

Tajima

code							min.	€
			L mm					
TJ DKBB50		4975364112026	185	128 gr	-	6 1		31,26



MULTI COUP versteksnijder voor het snijden van kunststof- en rubberprofielen MULTI COUP pour coupes obliques des profilés en plastique ou en caoutchouc



code								min.	€
			mm						
Vervangbaar mes • lame interchangeable									
ED 070055		3476060007001	cap max. 33 x 33	428 gr	-	-	5 1		39,50
Vervangmes • lame de rechange									
ZE 576060		5420000062962	60 x 0,65 x 19	30 gr	3800	200	10 10		1,35
Vast mes • lame fixe									
ED 071055		3476060007100	cap max. 33 x 33	382 gr	-	-	5 1		45,00



TRIO COUP buizensnijder voor PVC-buis TRIO COUP coupe tube PVC

code							min.	€
			Ø mm					
ED 073155		3476060007315	16, 20, 25	511 gr	-	5 1		39,10











Pongstang met 6 uitwisselbare ponsen Pince à poinçonner avec 6 poinçons interchangeables

code							min.	€
			Ø mm					
CF E70-225-2		8691486051079	1,5 - 2,5 - 2,9 3,3 - 3,7 - 4,1	240 gr	-	6 1		23,49












"KRETZER ECO" Huishoudschaar - SOFT handgreep
"KRETZER ECO" Ciseaux ménagers - poignée SOFT

code							min.	€
			mm					
KZ 972020		4013434006728	200	74 gr	-	10	1	5,30
KZ 979225		4013434006742	250	94 gr	-	10	1	8,25










Extra grote handgreep, ideaal om met handschoenen te gebruiken
Poignée extra grande, idéal pour utilisation avec gants








"KRETZER - FINNY" Universele PRO schaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux universels PRO - poignée Soft Feel

code							min.	€
			mm					
KZ 772020		4013434004342	225	110 gr	-	10	1	25,19
KZ 772024		4013434006803	245	143 gr	-	10	1	33,99
KZ 774530		4013434005264	315	360 gr	-	5	1	74,90

"KRETZER - FINNY" PRO vloerbekledingsschaar - Soft Feel handgreep
"KRETZER - FINNY" Ciseaux de tailleur/tapis PRO - poignée Soft Feel

code							min.	€
			mm					
KZ 773225		4013434004984	290	263 gr	-	5	1	47,40

"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Schaar voor carbon en glasvezel
"KRETZER FINNY" Pro TEC X - Ciseaux pour carbone et fibre de verre

code							min.	€
			mm					
KZ 744525		4013434005387	250	180 gr	-	5	1	72,50





"KRETZER - FINNY" multifunctionele huishoudschaar - Soft Feel handgreep
 "KRETZER - FINNY" Ciseaux ménagers multifonctionnels - poignée Soft Feel



code							min.	€
KZ 771620		4013434004175	mm 215	136 gr	-	10	1	32,55



"KRETZER - SPIRALE" universele schaar voor alle technische hobbymaterialen
 "KRETZER - SPIRALE" Ciseaux universels pour tous les matériaux de bricolage



code							min.	€
KZ 113420		4013434000825	mm 210	181 gr	-	5	1	42,40



"KRETZER - ECO" Industrieschaar • "KRETZER - ECO" Ciseaux industriels

code							min.	€
KZ 914523		4013434006452	mm 230	300 gr	-	5	1	21,03
KZ 914525		4013434006476	250	360 gr	-	5	1	24,48
KZ 914530		4013434006490	300	550 gr	-	5	1	34,65



Industriële schaar voor EPDM
 Ciseaux industriels pour EPDM



code							min.	€
PM 100225		5420000060524	mm 250	410 gr	-	1	1	21,88



Anti-kleef premium schaar • Ciseaux anti-adhésif



code							min.	€
TJ CLP-160		4975364112033	mm 160	55 gr	-	10	1	16,24
TJ CLP-210		4975364112040	210	105 gr	-	10	1	20,35

TJ CLP-160












TJ CLP-210









Set TAK-TIK plaatsingskit voor parket
Set TAK-TIK kit de pose pour parquet

code							min.	€
ED 087055		3476060008701	-	421 gr	-	18	1	18,44



SUPER TAK-TIK plaatsingstang voor het plaatsen van parket MAXI PRO
SUPER TAK-TIK outil de calage et de pose pour parquet MAXI PRO

code							min.	€
ED 087255		3476060008725	520	2028 gr	-	2	1	28,71


Lamellenplaatser • Pose lamelle

code							min.	€
RM 403000		3479134030004	80 → 210 mm	1526 gr	-	1	1	74,83



Lamellenplaatser • Pose lamelle

code							min.	€
ED 086505		3476060865052	tot / jusqu'à 420 mm	2559 gr	-	1	1	163,70

LAMINOCUT 2 - guillotine voor laminaat - max. dikte 11 mm
LAMINOCUT 2 - guillotine pour parquet - épaisseur max. 11 mm



code							min.	€
ED 089755		3476060008978	max. l = 210 mm	3850 gr	-	5	1	58,70




STRATICUT 230 LVT snijgereedschap voor laminaat, PVC & HD vinylen LVT max. dikte 12 mm
STRATICUT 230 LVT Guillotine à sol stratifié, PVC, vinyle HD et LVT épaisseur max. 12 mm

code							min.	€
ED 089355		3476060893550	max. l = 230 mm	7560 gr	-	1	1	120,20



Hefboomschaar voor laminaat - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm
Cisaille guillotine pour stratifiés - MEGA STRATICUT 400 - max. 15 mm

code							min.	€
ED 289955		3476060028990	max. l = 400 mm	12000 gr	-	1	1	219,00



TANGEN
PINCESTYPE KS : MET KUNSTSTOF OMHULDE GREEP
TYPE KS : BRANCHES GAINÉES PVC

Vlechttang • Tenaille russe

code								min.	€
			mm						
Open handgreep • Poignées ouvertes									
CF E36-56-0250		8691486015750	250	-	412 gr	-	6	1	19,13
CF E36-56-0280		8691486015767	280	-	468 gr	-	6	1	20,93
Gesloten handgreep • Poignées jointives									
CF E36PP-56-0281		8691486061672	280	-	474 gr	-	6	1	21,37
Kunststof handgreep • Branches gainées PVC									
CF E36-54-0280	vrac	8691486308852	280	KS	508 gr	-	6	1	20,92

7,0	6,0	4,0	2,5

	Koper, plastiek Cuivre, plastique		Staaldraad Fil de câble		Koper, Aluminium Cuivre, Aluminium
	Metalen pen Broche métalliques		Staaldraad Fil en acier		Kabel Cable

CF E64-54-0170

CF E38-54-0200



6,0	5,2	4,0	3,6

Staaldraadtang • Pince coupante pour câble

code								min.	€
			mm						
CF E64-54-0170		8691486042220	170	KS	185 gr	-	6	1	30,36
CF E38-54-0200		8691486041780	200	KS	344 gr	-	6	1	46,70



Nijptang voor schrijnwerkers • Tenaille de menuisier

code								min.	€
			mm						
CF E35-54-0180		8691486308814	180	KS	257 gr	-	6	1	15,26
CF E35-54-0200		8691486308821	200	KS	376 gr	-	6	1	17,43



Voorsnijtang • Pince coupante de devant

code								min.	€
			mm						
CF E37-54-0180		8691486308869	180	KS	280 gr	-	6	1	17,58

MET PVC-GREEP DIN / ISO 5746
AVEC MANCHE PVC DIN / ISO 5746



Automatische draadstriptang

Pince à dénuder à réglage automatique

code							min.	€
CF E25-AT1		8691486037479	∅ mm ²	318 gr	-	10	1	44,40



Krimptang voor geïsoleerde kabelschoenen

Pince à sertir à cliquet pour cosse pré-isolées

code							min.	€
CF E69-YT1		8691486037554	∅ mm ²	498 gr	-	10	1	56,30




- 0,5 - 1,0 mm²
- 1,5 - 2,5 mm²
- 4,0 - 6,0 mm²


Krimptang voor Western-stekkers

Pince à sertir pour fiches Western

code							min.	€
CF E69-T046		8691486810294	RJ 45 (6P - 8P)	307 gr	-	10	1	38,70



CF E69-T468		8691486041827	RJ 10 / 11-12 / 45	398 gr	-	10	1	47,40
-------------	--	---------------	--------------------	--------	---	----	---	-------



CF E69-T468

Automatische draadstriptang

Pince à dénuder à réglage automatique

code							min.	€
CF E25-AS06		8691486050942	∅ mm ²	140 gr	-	12	1	38,30

Instelbaar 5 - 12 mm • Ajustable 5 - 12 mm



Kabelontmantelmes • Couteau à dénuder

code								min.	€
CF E25-CK28H		8691486050966	mm	∅ mm	92 gr	-	12	1	20,59




TYPE 2K: 2 COMPONENTENGREEP
TYPE 2K: MANCHES BI-MATIERES

Alle tangen zijn in geborsteld staal
 Toutes les pinces sont en acier brossé

Combitang met snijkant • Pince universelle avec tranchant


code							min.	€
DIN / ISO 5746		mm						
CF E01-41-0160		8691486038445	160	2K	204 gr	-	6 1	19,66
CF E01-41-0180		8691486038452	180	2K	230 gr	-	6 1	20,43
CF E01-41-0200		8691486038469	200	2K	296 gr	-	6 1	22,62

Zijkniptang • Pince coupante diagonale


code							min.	€
DIN / ISO 5749		mm						
CF E06-41-0160		8691486038483	160	2K	226 gr	-	6 1	21,35
CF E06-41-0180		8691486038490	180	2K	298 gr	-	6 1	23,33

Zijkniptang heavy duty • Pince coupante diagonale usage intensif


code							min.	€
DIN / ISO 5749		mm						
CF E08-41-0180		8691486042596	180	2K	262 gr	-	6 1	27,98

Platbektang zonder snijkant • Pince à becs plat

code							min.	€
		mm						
CF E17-41-0160		8691486040615	160	2K	164 gr	-	6 1	18,53


Telefoontang met halfronde bekken • Tenaille téléphone à becs demi-ronds

code							min.	€
		mm						

Recht • Droit

CF E15-41-0200		8691486038513	200	2K	205 gr	-	6 1	22,56
----------------	--	---------------	-----	----	--------	---	-----	--------------

Gebogen • Coudé

CF E16-41-0200		8691486038537	200	2K	196 gr	-	6 1	24,30
----------------	--	---------------	-----	----	--------	---	-----	--------------


Rondbektang • Pince à becs ronds

code							min.	€
		mm						
CF E18-41-0160		8691486040639	160	2K	149 gr	-	6 1	18,34


Draadstriptang • Pince à dénuder

code							min.	€
		mm						
CF E25-41-0160		8691486038544	160	2K	162 gr	-	6 1	23,00



ISOLATIE 1000 V : 2K GREEP VDE-GS / 1000 V EN60900:2004
ISOLATION 1000 V : MANCHES 2K VDE-GS / 1000 V EN60900:2004

Combitang met snijkant • Pince universelle avec tranchant

code								min.	€
			mm						
CF G10-18-0180		8691486013589	180	1000 V - 2K	231 gr	-	6	1	24,89
CF G10-18-0200		8691486013596	200	1000 V - 2K	320 gr	-	6	1	28,22



Zijkniptang • Pince coupante diagonale

code								min.	€
			mm						
CF G12-18-0160		8691486013602	160	1000 V - 2K	224 gr	-	6	1	25,70
CF G12-18-0180		8691486013619	180	1000 V - 2K	290 gr	-	6	1	29,76



Platbektang • Pince à becs plats

code								min.	€
			mm						
CF G15-18-0200		8691486013633	200	1000 V - 2K	197 gr	-	6	1	28,09



Kabelkniptang • Coupe-câbles

DIN / ISO 5745

code								min.	€
			mm						
CF G30-48-0160		8691486013671	160	1000 V - 2K	196 gr	-	6	1	24,86



Draadstriptang • Pince à dénuder

code								min.	€
			mm						
CF G20-18-0160		8691486013664	160	1000 V - 2K	162 gr	-	6	1	26,48


3-delige tangenset • Assortiment de pinces - 3 pièces

code							min.	€
Inhoud • Contenu : E01-41-0180 / E06-41-0160 / E15-41-0160								
CF E99-41-03A		8691486038551	2K	709 gr	-	1	1	59,40
Inhoud • Contenu : G10-18-0180 / G12-18-0160 / G15-18-0160								
CF G99-18-03A		8691486013725	1000 V - 2K	760 gr	-	1	1	76,20

 DIN / ISO 5746
 CF E99-41-W09PH


 VDE / GS
 1000 V EN60900
 CF G99-18-W09PH

9-delige tangen/schroevendraaierset
Assortiment de pinces/tournevis - 9 pièces

code							min.	€
Inhoud • Contenu : E01-41-0180 / E06-41-0160 / E15-41-0160 / F10-030-075 / F10-040-100 / F10-055-125 / PH1 / PH2 / VDE VOLT tester								
CF E99-41-W09PH	etui	8691486038568	2K	1320 gr	-	1	1	106,20
Inhoud • Contenu : G10-18-0180 / G12-18-0160 / G15-18-0160 / G01-30-100 / G01-40-100 / G01-55-125 / PH1 / PH2 / VDE VOLT tester								
CF G99-18-W09PH	etui	8691486015026	1000 V - 2K	1328 gr	-	1	1	128,60



CF H20-W06


6-delige precisietangenset • Assortiment de 6 pinces de précision

code							min.	€
Inhoud • Contenu : H20S-120SB / H21S-125SB / H23-130 / H25-155 / H26-130 / H27-130								
CF H20-W06	etui	8691486034065	2K	1334 gr	-	1	1	135,60

Waterpomptang, automatisch instelbaar Pince multiprise, ajustement automatique

code								min.	€
			mm	mm					
CF E29-54-0250		8691486031651	250	33	318 gr	-	6	1	36,60



DIN / ISO 8976

Pijp- en waterpomptang Serre-tube - pince multiprise

code								min.	€
			mm	mm					

Doorgestoken scharnier • Charnière entrapassé

CF E30-54-0250		8691486014234	250	34	300 gr	-	6	1	24,70
CF E30-54-0300		8691486025469	300	42	490 gr	-	6	1	37,00

DIN / ISO 8976



Waterpomptang, DuoTech Grip Pince multiprise, DuoTech Grip

code								min.	€
			mm	mm					
CF E30-51-0250		8691486014227	250	34	318 gr	-	6	1	25,07

DIN / ISO 8976



Snelinstelsleutel 12" • Clé à ajustement rapide 12"

code								min.	€
			mm	inch	mm				
ECL EQAPW12	vrac	5012095626084	300	12"	58	720 gr	-	4	30,80



ECLIPSE
PROFESSIONAL TOOLS

CF I01...
DIN / ISO 5234

Pijptang 90° • Pince à tuyaux 90°



code								min.	€
			mm	mm					

Zweeds model DIN 5234 • Modèle Suédois DIN 5234

CF I01-10		8691486864570	320	25	802 gr	-	1	1	41,10
CF I01-15		8691486864594	425	38	1386 gr	-	1	1	58,00
CF I01-20		8691486864587	555	51	2475 gr	-	1	1	88,60

Heavy-duty • Heavy-duty

CF I06-12		8691486025391	300	51	1020 gr	-	1	1	24,73
CF I06-14		8691486864679	350	51	1416 gr	-	1	1	31,34
CF I06-18		8691486864686	450	63	2136 gr	-	1	1	45,60
CF I06-24		8691486864693	600	76	3450 gr	-	1	1	67,30

CF I06...

Rioolrat • Déboucheur de canalisation



code							min.	€
			m					
CFH 51810	vrac	4001845518107	3	0,384 kg	-	4	1	9,81
CFH 51818	vrac	4001845518183	5	1,344 kg	-	4	1	15,51
CFH 51820	vrac	4001845518206	7	1,800 kg	-	4	1	19,20



7X 100% EASIER
FASTER


SR 1505210



SR 1501003

Griptang met gebogen bekken en ingebouwde draadknipper (CJC)
Pince-étau avec mâchoires courbées et coupe-câble intégré (CJC)


AUTOMATIC



PRESSURE

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501000	104-CJC		5420000049888	100	25	115 gr	30	5	1	12,42
SR 1501001	105-CJC		5420000049895	125	30	193 gr	30	5	1	12,89
SR 1501002	107-CJC		5420000049901	175	41	353 gr	30	5	1	14,41
SR 1501003	110-CJC		5420000049918	250	50	543 gr	30	5	1	15,70
SR 1501004	112-CJC		5420000061316	300	70	920 gr	30	5	1	27,77
AUTOMATIC										
SR 1505207	6-CJ		5420000062443	175	31	290 gr	36	6	1	24,96
SR 1505210	10-CJ		5420000062450	250	50	620 gr	36	6	1	30,41

SR 1501010



SR 1501018


Griptang met rechte bekken (SJ) en gebogen bekken (CJ)
Pince-étau avec mâchoires droites (SJ) et mâchoires courbées (CJ)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501007	207-CJ		5420000049925	175	38	369 gr	30	5	1	18,40
SR 1501010	210-CJ		5420000049932	250	50	535 gr	30	5	1	19,92
SR 1501015	307-SJ		5420000049949	175	38	389 gr	30	5	1	14,88
SR 1501018	310-SJ		5420000049956	250	48	557 gr	30	5	1	16,52

7X 100% EASIER
FASTER


SR 1505308



SR 1501024

Puntgriptang met draadknipper (LNP)
Pince-étau, becs longs avec coupe-câble (LNP)


AUTOMATIC




PRESSURE

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501020	404-LNP		5420000049963	100	41	112 gr	30	5	1	13,83
SR 1501022	406-LNP		5420000049970	150	45	207 gr	30	5	1	16,17
SR 1501024	409-LNP		5420000049987	225	75	381 gr	30	5	1	18,28
AUTOMATIC										
SR 1505308	7-NN		5420000062467	200	51	290 gr	36	6	1	24,96



Lasklemtang (RS) • Pince-étau à souder (RS)

code	type							min.	€	
				mm	mm					
SR 1501051	009-RS		5420000050068	230	70	678 gr	30	5	1	29,18



SR 1501032



SR 1501035

Lasklemtang met reguliere punten (RJ)
Pince-étau à souder en col de cygne (RJ)

code	type							min.	€	
				mm	mm					
SR 1501030	506-RJ		5420000049994	150	44	263 gr	30	5	1	15,35
SR 1501032	511-RJ		5420000050006	275	100	769 gr	30	5	1	22,73
SR 1501035	518-RJ		5420000050013	460	210	1442 gr	-	6	1	32,93



SR 1501043



SR 1501044

Lasklemtang met draaivoetjes (SPJ)
Pince-étau à souder en col de cygne à patins pivotants (SPJ)

code	type							min.	€	
				mm	mm					
SR 1501041	606-SPJ		5420000050020	150	46	395 gr	30	5	1	17,11
SR 1501043	611-SPJ		5420000050037	275	100	638 gr	30	5	1	23,67
SR 1501044	618-SPJ		5420000050044	460	215	1520 gr	-	6	1	33,86




Buigklemtang (RS) • Pince-étau à plier (RS)

code	type							min.	€	
				mm	mm					
SR 1501055	008-RS		5420000050075	205	40	490 gr	30	5	1	20,86


Wijdbekgriptang (LJ) • Pince-étau extra large (LJ)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501058	12-LJ		5420000050082	300	80	710 gr	30	5	1	22,15


Kettingklemtang (CH) • Pince-étau à chaîne (CH)

code	type								min.	€
				mm	mm					
SR 1501048	720-CH		5420000050051	460	Ø 150	756 gr	30	5	1	34,70


SR 1509910
INHOUD • CONTENU

SR 1501000	104-CJC
SR 1501001	105-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501003	110-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1501024	409-LNP
ZM DPSR1501099	


SR 1509925
INHOUD • CONTENU

SR 1501000	104-CJC
SR 1501002	107-CJC
SR 1501007	207-CJ
SR 1501010	210-CJ
SR 1501015	307-SJ
SR 1501018	310-SJ
SR 1501020	404-LNP
SR 1501022	406-LNP
SR 1505207	6-CJ
SR 1505210	10-CJ
SR 1505308	7-NN
ZM DPSR1505299	


Toolboard voor griptangen incl. bevestigingsmiddelen (11 moeren / 11 bouten / 11 rondelles / 2 pluggen)
Toolboard pour pince-étau attaches incl. (11 boulons / 11 écrous / 11 rondelles / 2 chevilles)

code							min.	€
Toolboard met griptangen • Toolboard avec pince-étau								
SR 1509910		5420000063426	-	6114 gr	-	1	1	254,00
SR 1509925		5420000063433	AUTOMATIC	5645 gr	-	1	1	288,00
Toolboard (leeg) • Toolboard (vide)								
ZM DPSR1501099		5420000063440	-	2360 gr	-	1	1	69,00
ZM DPSR1505299		5420000063457	AUTOMATIC	2360 gr	-	1	1	69,00

Verstelbare moersleutel CR-V • Clés à molette CR-V



code												€
			mm	inch	mm							
SR 1520200	vrac	5420000059948	200	8"	30	265 gr	48	6	1			9,30
SR 1520250	vrac	5420000059955	250	10"	33	458 gr	36	6	1			11,72
SR 1520300	vrac	5420000059962	300	12"	38	720 gr	24	6	1			16,95



code												€
			mm	inch	mm							
CF B21-150B		8691486804521	150	6"	20	133 gr	-	6	1			13,36
CF B21-200B		8691486804538	200	8"	25	302 gr	-	6	1			19,14
CF B21-250B		8691486804545	250	10"	30	448 gr	-	6	1			23,58
CF B21-300B		8691486804552	300	12"	35	689 gr	-	6	1			31,80
CF B21-375B		8691486804569	375	15"	45	1153 gr	-	2	1			59,50



DIN 3117 / ISO 6787

Ratel-steekringsleutels 31CRV3 - Staal Chroom Vanadium Clés racagnacs mixtes 31CRV3 - Acier Chrome Vanadium

code												€
			mm									
CF B05-08		8691486810614	8			50 gr	-	6	1			16,87
CF B05-09		8691486810621	9			76 gr	-	6	1			16,63
CF B05-10		8691486810638	10			76 gr	-	6	1			17,70
CF B05-11		8691486810645	11			90 gr	-	6	1			17,94
CF B05-12		8691486810652	12			94 gr	-	6	1			18,68
CF B05-13		8691486810669	13			108 gr	-	6	1			19,10
CF B05-14		8691486810676	14			126 gr	-	6	1			20,49
CF B05-15		8691486810683	15			150 gr	-	6	1			21,62
CF B05-16		8691486810690	16			177 gr	-	6	1			23,70
CF B05-17		8691486810706	17			199 gr	-	6	1			25,64
CF B05-18		8691486810713	18			220 gr	-	6	1			27,38
CF B05-19		8691486810720	19			248 gr	-	6	1			29,25
CF B05-22		8691486810737	22			410 gr	-	6	1			42,70
CF B05-24		8691486810744	24			520 gr	-	6	1			49,50



NEW

SET Ratel-steekringsleutels 5 delig - Staal Chroom Vanadium Set de 5 clés racagnacs mixtes - Acier Chrome Vanadium

code												€
			mm									
CF B05-R05		8691486064048	8, 10, 13, 17, 19			710 gr	-	1	1			101,60

Platte sleutel 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - op kaart

Clés plates 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code							min.	€
			mm					
CF B09-0607		8691486810751	6 x 7	22 gr	-	6	1	2,86
CF B09-0809		8691486810768	8 x 9	32 gr	-	6	1	3,42
CF B09-1011		8691486810775	10 x 11	48 gr	-	6	1	3,73
CF B09-1013		8691486812267	10 x 13	68 gr	-	6	1	4,23
CF B09-1213		8691486810782	12 x 13	68 gr	-	6	1	4,27
CF B09-1415		8691486810799	14 x 15	121 gr	-	6	1	5,10
CF B09-1617		8691486810805	16 x 17	133 gr	-	6	1	6,22
CF B09-1719		8691486812281	17 x 19	164 gr	-	6	1	6,87
CF B09-1819		8691486810812	18 x 19	170 gr	-	6	1	6,89
CF B09-2022		8691486810829	20 x 22	222 gr	-	6	1	8,63
CF B09-2123		8691486810836	21 x 23	247 gr	-	6	1	9,17
CF B09-2426		8691486810843	24 x 26	309 gr	-	6	1	10,15
CF B09-2528		8691486810867	25 x 28	377 gr	-	6	1	11,77
CF B09-3032		8691486810881	30 x 32	510 gr	-	6	1	14,56



DIN 3110
ISO 10102



DIN 838
ISO 10104

Dubbelgebogen ringsleutels 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - in vrac

Clés polygonales contre-coudées 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - en vrac

code							min.	€
			mm					
CF B14-0607	vrac	8691486803517	6 x 7	45 gr	-	12	1	4,67
CF B14-0809	vrac	8691486803531	8 x 9	61 gr	-	12	1	5,23
CF B14-1011	vrac	8691486803555	10 x 11	80 gr	-	12	1	5,91
CF B14-1213	vrac	8691486803586	12 x 13	112 gr	-	12	1	6,68
CF B14-1415	vrac	8691486803609	14 x 15	135 gr	-	12	1	7,58
CF B14-1617	vrac	8691486803616	16 x 17	191 gr	-	12	1	8,68
CF B14-1819	vrac	8691486803630	18 x 19	251 gr	-	12	1	10,37
CF B14-2022	vrac	8691486803661	20 x 22	320 gr	-	12	1	12,21
CF B14-2123	vrac	8691486803678	21 x 23	363 gr	-	6	1	13,83
CF B14-2426	vrac	8691486803685	24 x 26	415 gr	-	6	1	17,07
CF B14-2427	vrac	8691486803692	24 x 27	450 gr	-	6	1	18,05
CF B14-2528	vrac	8691486803708	25 x 28	460 gr	-	6	1	19,72
CF B14-3032	vrac	8691486803715	30 x 32	602 gr	-	6	1	23,77

Combinatiesleutels 31CrV3 - Staal Chroom Vanadium - op kaart

Clés mixtes 31CrV3 - Acier Chrome Vanadium - sur carte

code								min.	€
			mm	mm					
CF B01-06		8691486810362	6	110	16 gr	-	6	1	3,71
CF B01-07		8691486810379	7	110	17 gr	-	6	1	3,98
CF B01-08		8691486810386	8	120	25 gr	-	6	1	4,11
CF B01-09		8691486810393	9	130	33 gr	-	6	1	4,26
CF B01-10		8691486810409	10	140	37 gr	-	6	1	4,70
CF B01-11		8691486810416	11	150	49 gr	-	6	1	4,95
CF B01-12		8691486810423	12	160	60 gr	-	6	1	5,16
CF B01-13		8691486810430	13	170	76 gr	-	6	1	5,67
CF B01-14		8691486810447	14	180	83 gr	-	6	1	6,14
CF B01-15		8691486810454	15	190	84 gr	-	6	1	6,58
CF B01-16		8691486810461	16	200	106 gr	-	6	1	7,11
CF B01-17		8691486810478	17	210	131 gr	-	6	1	7,69
CF B01-18		8691486810485	18	220	142 gr	-	6	1	7,98
CF B01-19		8691486810492	19	230	172 gr	-	6	1	8,66
CF B01-20		8691486810508	20	240	186 gr	-	6	1	8,74
CF B01-21		8691486810515	21	250	221 gr	-	6	1	9,52
CF B01-22		8691486810522	22	260	240 gr	-	6	1	10,64
CF B01-23		8691486810539	23	270	262 gr	-	6	1	12,08
CF B01-24		8691486810546	24	280	310 gr	-	6	1	13,07
CF B01-25		8691486810553	25	290	364 gr	-	6	1	13,91
CF B01-26		8691486810560	26	300	390 gr	-	6	1	14,58
CF B01-27		8691486810577	27	310	417 gr	-	6	1	15,26
CF B01-28		8691486810584	28	320	459 gr	-	6	1	16,26
CF B01-30		8691486810591	30	340	506 gr	-	6	1	19,92
CF B01-32		8691486810607	32	360	578 gr	-	6	1	21,15



DIN 3113
ISO 7738



Platte sleutelset in roletui Jeu de clés plates doubles en trousseau



code							min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22								
CF B09-R08		8691486862453	8-delig / 8 pcs : 6 → 22 mm	940 gr	-	1	1	45,40
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B09-R12		8691486862491	12-delig / 12 pcs : 6 → 32 mm	2608 gr	-	1	1	93,10



Platte sleutel B09 in set - staal chrom Vanadium Clés plates B09 en set - acier chrome Vanadium

code							min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22								
CF B09-B08		8691486862460	8-delig / 8 pcs : 6 → 22 mm	834 gr	-	6	1	34,65
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B09-B12		8691486862507	12-delig / 12 pcs : 6 → 32 mm	2318 gr	-	1	1	76,50



Set dubbelgebogen ringsleutels in roletui Jeu de clés polygones contre coudées en trousseau

code							min.	€
mm : 06 x 07, 08 x 09, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32								
CF B14-R12		8691486863498	12-delig / 12 pcs : 6 → 32 mm	3498 gr	-	1	1	150,60

Combinatiesleutelset in roletui Jeu de clés mixtes en trousseau

code							min.	€
mm : 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22								
CF B01-R12		8691486863122	12-delig/12 pcs: 8 → 17 + 19,22 mm	1281 gr	-	1	1	79,10



Slagdopsleutel 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart

Douille à choc 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

DIN 3129
ISO 2725-2



code								min.	€
				mm	mm				
CF C62-H13		8691486021393		13	38	69 gr	- 6	1	6,37
CF C62-H15		8691486021416		15	38	112 gr	- 6	1	7,10
CF C62-H17		8691486021430		17	38	118 gr	- 6	1	7,76
CF C62-H19		8691486021447		19	38	114 gr	- 6	1	8,00
CF C62-H21		8691486021461		21	38	111 gr	- 6	1	8,93
CF C62-H24		8691486021492		24	40	142 gr	- 6	1	10,53
CF C62-H27		8691486021522		27	43	178 gr	- 6	1	12,15
CF C64-H13		8691486036243		13	78	140 gr	- 6	1	9,81
CF C64-H15		8691486036281		15	78	206 gr	- 6	1	10,91
CF C64-H17		8691486036328		17	78	214 gr	- 6	1	10,85
CF C64-H19		8691486036366		19	78	248 gr	- 6	1	11,41
CF C64-H21		8691486036403		21	78	257 gr	- 6	1	11,98
CF C64-H24		8691486036441		24	78	311 gr	- 6	1	14,46
CF C64-H27		8691486036465		27	78	367 gr	- 6	1	16,41

Met beschermhuls • Avec protection en plastique

CF C64W-H17		8691486059631		17	86,5	214 gr	- 6	1	25,05
CF C64W-H19		8691486059648		19	86,5	248 gr	- 1	1	25,28
CF C64W-H21		8691486059655		21	86,5	257 gr	- 1	1	25,05

Toebehoren voor slagdopsleutel • Accessoires pour douille à choc

code								min.	€
				inch	mm				
Universele verbinding voor slagdopsleutel Chrome zwart • Raccord universel pour douille à choc Chrome noir									
CF C61-80		8691486038162		1/2"	68	140 gr	- 6	1	18,32
Verlengstuk voor slagdopsleutel Chrome zwart • Rallonge pour douille à choc Chrome noir									
CF C61-72		8691486036533		1/2"	75	133 gr	- 6	1	9,59

Dopsleutel 6-kant met aansluiting 1/2" - op kaart

Douille 6-pans avec raccord 1/2" - sur carte

code								min.	€
				mm	mm				
CF C22-H08X		8691486811277		8	38	44 gr	- 6	1	3,70
CF C22-H09X		8691486811284		9	38	45 gr	- 6	1	3,70
CF C22-H10X		8691486811291		10	38	45 gr	- 6	1	3,70
CF C22-H11X		8691486811307		11	38	47 gr	- 6	1	3,70
CF C22-H12X		8691486811314		12	38	47 gr	- 6	1	3,70
CF C22-H13X		8691486811321		13	38	48 gr	- 6	1	3,70
CF C22-H14X		8691486811338		14	38	49 gr	- 6	1	3,70
CF C22-H15X		8691486811345		15	38	50 gr	- 6	1	3,65
CF C22-H16X		8691486811352		16	38	55 gr	- 6	1	3,83
CF C22-H17X		8691486811369		17	38	60 gr	- 6	1	4,18
CF C22-H18X		8691486811376		18	38	71 gr	- 6	1	4,73
CF C22-H19X		8691486811383		19	38	62 gr	- 6	1	4,73
CF C22-H20X		8691486811390		20	38	75 gr	- 6	1	5,41
CF C22-H21X		8691486811406		21	38	80 gr	- 6	1	5,41
CF C22-H22X		8691486811413		22	40	98 gr	- 6	1	5,66
CF C22-H23X		8691486811420		23	40	106 gr	- 6	1	6,25
CF C22-H24X		8691486811437		24	42	114 gr	- 6	1	6,25
CF C22-H25X		8691486811444		25	42	134 gr	- 6	1	8,24
CF C22-H26X		8691486811451		26	42	142 gr	- 6	1	8,46
CF C22-H27X		8691486811468		27	43	146 gr	- 6	1	8,13
CF C22-H28X		8691486811475		28	43	174 gr	- 6	1	9,86
CF C22-H30X		8691486811482		30	46	201 gr	- 6	1	10,12
CF C22-H32X		8691486811499		32	46	218 gr	- 6	1	10,88
CF C24-H13X		8691486020631		13	77	101 gr	- 6	1	8,66

DIN 3124
ISO 2725-1



DIN 3124
ISO 2725-1





ISO 11168

Bougiedopsleutel met aansluiting 1/2" - op kaart Douille à bougie avec raccord 1/2" - sur carte

code								min.	€
			mm	mm					
CF C27-R16X			8691486021898	16	67	88 gr	-	6 1	6,25
CF C27-R21X			8691486021904	21	67	139 gr	-	6 1	7,51

Toebehoren voor ratelsleutel • Accessoires pour clé racagnac

code								min.	€
			inch	mm					
Universeel cardangewricht • Cardan universel									
CF C21-80X			8691486022055	1/2"	73	150 gr	-	6 1	11,91
Adapter • Adaptateur									
CF C21-91X			8691486022130	1/2" → 3/8"	38	67 gr	-	6 1	7,11
Verlengstuk voor ratelsleutel • Rallonge pour clé racagnac									
CF C21-74X			8691486018331	1/2"	125	220 gr	-	6 1	8,90
CF C21-77X			8691486018348	1/2"	250	420 gr	-	6 1	12,89



CF C21-80X
DIN 3123
ISO 3316



CF C21-91X
DIN 3123
ISO 3316



CF C21-74X / CF C21-77X
DIN 3123
ISO 3316



DIN 896

Pijpsleutel 31CrV3 • Clés à tube 31 CrV3

code								min.	€
				mm	mm				
CF B27T-0607	vrac		8691486043371	6 x 7	100	32 gr	-	6 1	6,28
CF B27T-0809	vrac		8691486043388	8 x 9	100	32 gr	-	6 1	6,77
CF B27T-1011	vrac		8691486043395	10 x 11	115	50 gr	-	6 1	7,80
CF B27T-1213	vrac		8691486043401	12 x 13	135	71 gr	-	6 1	8,62
CF B27T-1415	vrac		8691486043418	14 x 15	135	78 gr	-	6 1	9,41
CF B27T-1617	vrac		8691486043425	16 x 17	145	114 gr	-	6 1	10,82
CF B27T-1819	vrac		8691486043432	18 x 19	150	173 gr	-	6 1	13,41
CF B27T-2022	vrac		8691486043449	20 x 22	160	201 gr	-	6 1	15,03
CF B27T-2123	vrac		8691486043456	21 x 23	160	203 gr	-	6 1	16,17
CF B27T-2426	vrac		8691486043463	24 x 26	175	318 gr	-	6 1	18,71
CF B27T-2528	vrac		8691486043470	25 x 28	190	330 gr	-	6 1	20,88
CF B27T-3032	vrac		8691486043487	30 x 32	190	385 gr	-	6 1	24,21

Dubbele sokseutel met boring 31CrV3 • Clés à pipe débouchées 31CrV3

code								min.	€
				mm	mm				
CF B28-06	vrac		8691486024622	6	110	36 gr	-	1 1	10,03
CF B28-07	vrac		8691486024639	7	110	42 gr	-	1 1	10,03
CF B28-08	vrac		8691486024646	8	115	85 gr	-	1 1	10,89
CF B28-09	vrac		8691486024653	9	115	86 gr	-	1 1	11,04
CF B28-10	vrac		8691486024660	10	130	113 gr	-	1 1	11,45
CF B28-11	vrac		8691486024677	11	140	114 gr	-	1 1	12,63
CF B28-12	vrac		8691486024684	12	150	150 gr	-	1 1	12,89
CF B28-13	vrac		8691486024691	13	155	190 gr	-	1 1	15,37
CF B28-14	vrac		8691486024707	14	165	200 gr	-	1 1	16,23
CF B28-15	vrac		8691486024714	15	170	215 gr	-	1 1	19,94
CF B28-16	vrac		8691486024721	16	180	240 gr	-	1 1	21,02
CF B28-17	vrac		8691486024738	17	190	300 gr	-	1 1	23,70
CF B28-18	vrac		8691486024745	18	200	345 gr	-	1 1	23,82
CF B28-19	vrac		8691486024752	19	210	390 gr	-	1 1	26,43
CF B28-22	vrac		8691486024769	22	230	560 gr	-	1 1	32,38



ISO 2236

Ratelsleutel CR-V • Clé à cliquet CR-V



code								min.	€
SR 1531922	vrac	5420000061606	mm	mm	600 gr	50	2	1	39,20



Omkeerbare ratel • Racagnac réversible

code								min.	€
CF C01-11		8691486811253	mm	1/4"	91 gr	-	6	1	34,42
CF C21-11		8691486018249	mm	1/2"	454 gr	-	6	1	49,60

SETS

Dopsleutelset, ratel en hulpstukken

Set de clés à douille, racagnac avec accessoires

code							min.	€	
CF C00-18PH2	koffer/coffre	8691486038872	18-delig / 18 pièces	1/4"	950 gr	-	1	1	80,10

INHOUD • CONTENU		
	C01-12	g 915
	C01-70 / 50 mm	
	C01-80	
	C01-20	
	C01-70 / 150 mm	
	C01-40	
	C02-H 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	

18 PCS



code							min.	€	
CF C10-20PH2	koffer/coffre	8691486038902	20-delig / 20 pièces	3/8"	1600 gr	-	1	1	105,60

INHOUD • CONTENU		
	C11-12	g 1510
	C11-70 / 75 mm	
	C11-80	
	C11-70 / 150 mm	
	C21-91	
	C12-H 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm	
	C17-R 16 mm	

20 PCS



SETS

Dopsleutelset, ratel en hulpstukken Set de clés à douille, racagnac avec accessoires

code							min.	€
CF C20-25PH2	koffer/coffre	8691486038933	25-delig / 25 pièces	1/2"	4064 gr	-	1	172,00
Combi 1/2" en 1/4" • Combi 1/2" et 1/4"								
CF C20-85PH2	koffer/coffre	8691486038964	85-delig / 85 pièces	1/2"-1/4"	5915 gr	-	1	308,00

INHOUD • CONTENU

C21-12	C21-74	C21-80	C11-92	C21-77
	C22-H (8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm)			
	C27R (16; 21 mm)			



25 PCS

INHOUD • CONTENU



C01-12	C21-12	C21-74	C21-80	C11-92	C21-77
C01-71	C01-80	C01-75	C01-20	C01-40	
	C02-H (4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm)				
	C04-H (6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm)				
	C22-H (10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm)				
	C24-H (14; 17; 19; 22 mm)				
	C27-R (16; 21 mm)				
	L (1.5; 2; 2.5 mm)				
	BT/8001 (1/4"-1/4" Bit Holder Socket)				
	CB/612 5.5 x 25 mm 1/4" Slotted bit				
	CB/252 PH2 x 25 mm 1/4" Phillips Bit				
	CB/352 PZ2 x 25 mm 1/4" Pozidriv Bit				
	CB/800 (T10; T15; T20; T25; T30; T40) 25 mm 1/4" Torx Bits				
	CB/1800 (3; 4; 5; 6) 25 mm 1/4" Hexagon Bits				
	BT/8007 (1/2"-5/16" Bit Holder Socket)				
	CB/516TX (T30; T40; T45; T50; T55) 30 mm 5/16" Torx Bits				
	CB/516HX (8; 10; 12; 14) 30 mm 5/16" Hexagon Bits				
	CB/516XZN (M06; M08; M10; M12; M14) 30 mm 5/16" XZN Bits				



85 PCS

Dopsleutelset MULTI-FIX, ratel en hulpstukken Set de clés à douille MULTI-FIX, racagnac avec accessoires

code							min.	€
CF C10-15PG1	koffer/coffre	8691486041063	15-delig / 15 pièces	3/8"	1380 gr	-	1	127,50



15 PCS



Assortimentskoffer 75-delig Assortiment d'outils en coffret, 75 pièces

code							min.	€
CF A50M-75PH2	koffer/coffre	8691486038971	75-delig / 75 pièces	6300 gr	-	1	1	327,00

 C21-14 1/2	 C21-70 Series 250 mm / 10" 125 mm / 5" 1/2	 C21-30 1/2	 C11-92 1/2 3/8
 C22-H Series x10 Hexagon 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm 1/2	 B01 Series x8 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm	 B21-BU 200 mm / 8"	 CB/ST31 31 pcs 1/4
 LT9 9 pcs Hexagon 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	 F10 Series x2 4,0x100; 5,5x125	 F14 Series x2 PH1x80 mm; PH2x100	 F26/BT 1/4 Bit Driver
 E01-41-0180 180 mm / 7"	 E30-54-0250 250 mm / 10"	 J45C 18 mm	 L01-500 500 gr
			 P05-0519 5 m x 19 mm

75 PCS


Assortimentskoffer 31-delig Assortiment d'outils en coffret, 31 pièces

code							min.	€
CF G99-0431A32	koffer/coffre	8691486052533	31-delig / 31 pièces	8600 gr	-	1	1	505,00

 G10-18 180 mm	 G12-18 160 mm	 G15-18 160 mm	 G30-58 170 mm
 G-01 3 x 100 mm - 4 x 100 mm 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm	 G-02 PH1 x 80 mm PH2 x 100 mm	 6105CP	 J36 150 mm
 L01 500 gr	 L25-200-2 24 x 200 mm	 P05-0519 5 m x 19 mm	 J45C 18 mm
 G09-NC1	 F26/RDS 12 in 1	 E25-AS06	 E25-CK28

Raptor case

- Impact resistant
- Soft-grip handle
- Waterproof IP 67

31 PCS


Toebehoren • Accessoires

code							min.	€
Oliekruikje • Burette à huile								
CF RO5200	vrac	8691486806365	200 cc	196 gr	-	1	1	8,80
CF RO5500	vrac	8691486806389	500 cc	260 gr	-	1	1	10,11
Vetpomp • Pompe à graisse								
CF RO8500		8691486866413	500 cc - 400 Bar	1380 gr	-	1	1	37,30
Vervangspuit (flexibel) voor vetpomp 500 cc • Buse de rechange (flexible) pour pompe à graisse								
CF R08-500SF	vrac	8691486038049	voor / pour 500 cc	20 gr	-	6	1	9,63


 CF RO5500
CF RO5200


CF R08-500SF

CF RO8500 - DIN 1283