

# 2

## DIAMANTGEREEDSCHAP EN MACHINES DISQUES DIAMANTES ET MACHINES

DIAMANTDROOGZAGEN  
DIAMANTZAGEN  
VOOR DROOG EN NAT GEBRUIK  
SLIJKOPPEN EN VOEGENFREZEN

TOEBEHOREN VOOR POLIJSTMACHINES  
DIAMANT BOORKRONEN

TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN &  
BOORTECHNIEK

ELEKTRISCHE  
DIAMANTZAAGMACHINES

*DISQUES DIAMANTÉS POUR USAGE À SEC*



*DISQUES DIAMANTÉS  
POUR USAGE À SEC ET USAGE À EAU*

*DISQUES À SURFACER  
ET FRAISES À DÉJOINTOYER*

*ACCESSOIRES POUR MACHINE À POLIR  
COURONNES DIAMANTÉES*

*ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE  
CARRELAGE & TECHNIQUES DE FORAGE*

*TRONÇONNEUSES DIAMANTÉES  
ÉLECTRIQUES*



**PRO DIAXO**  
WWW.PRODIAXO.COM

**PRODIA XO QUICK SEARCH 4-STEP**

1

 BEPAAL  
DE MACHINE

 DÉTERMINER  
LA MACHINE

2

 BEPAAL  
DE DIAMETER  
EN HET ASGAT

 DÉTERMINER  
LE DIAMÈTRE  
ET L'ALÉSAGE

3

 BEPAAL  
HET KWALITEITS-  
NIVEAU

 DÉTERMINER  
LE NIVEAU DE  
QUALITÉ

4

 KIES HET TE  
BEWERKEN  
MATERIAAL

 CHOISISSEZ  
LE MATÉRIAU

 HAAKSE SLIJPER  
MEULEUSE

 SLEUVENZAAG  
RAINUREUSE

 DOORSLIJPER  
TRONÇONNEUSE

 TEGELZAAG  
COUPE CARRELAGE

 TAFELZAAG  
TABLE DE SCIAGE

 VLOERZAAG  
SCIE DE SOL

 VERSTEK-  
ZAAGMACHINE  
SCIE À ONGLET

 SCHUURMACHINE  
PONCEUSE


TOP



PREMIUM



PRO




BASIC


 LEVENSDUUR  
LONGÉVITÉ

PERFORMANCE

 NATUURSTEEN  
PIERRE NATUREL

 TEGELS  
CARRELAGES

 DAKBEDEKKING  
TOITURES

 CEMENT / BETON  
CIMENT / BÉTON

 BAKSTEEN  
BRIQUES

 MET OF ZONDER  
WATERKOELING

 NAT OF DROOG  
GEBRUIK

 AVEC OU SANS  
REFROIDISSEMENT  
À EAU

À EAU OU À SEC



## PRODIAXO QUICK SEARCH

### KARAKTERISTIEKEN / CARACTÉRISTIQUES



**LASERGELAST  
SOUDÉS LASER**



**Organisation for the  
Safety of Abrasives**



**SILENT**



**LONG LIFE**



**SPEED CUT**



**NEW TECHNOLOGY**

### CUBIX






REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE WAARBIJ DE VERDELING VAN DE DIAMANTEN IN DE SEGMENTEN OP EEN GELIJKMATIGE EN GESTRUCTUREERDE MANIER GEBEURT.

DEZE OPTIMALE VERDELING RESULTEERT IN LANGERE LEVENSDUUR, GELIJKMATIGE SLIJTAGE EN EEN SNELLE SNEDE.

TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE QUI PERMET À CHAQUE GRAIN DE DIAMANT D'ÊTRE PLACÉ DE FAÇON STRUCTURÉE DANS UN SEGMENT.

CETTE STRUCTURE OPTIMALE PERMET UNE PLUS GRANDE LONGÉVITÉ AINSI QU'UNE USURE UNIFORME ET UNE HAUTE PERFORMANCE DE LA VITESSE DE COUPE.



## UNIVERSAL















### BASIC CONSTRUCTION



EN 13236



Algemene bouwmaterialen, niet gewapend beton, klinkers, dakpannen, boordstenen  
Matériaux de construction générale, béton non armé, clinkers, tuiles, bordures

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 110115		5420000019928	115	22,2	10	2	107 gr	-	1	1	<b>7,56</b>
DX 110125		5420000019935	125	22,2	10	2,3	144 gr	-	1	1	<b>9,35</b>
DX 110230		5420000019942	230	22,2	10	2,3	618 gr	-	1	1	<b>23,63</b>
<b>Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs</b>											
DX 110199		5420000058842	125	22,2	10	2,3	750 gr	-	1	1	<b>39,70</b>
<b>Prijs per 3 st. • Prix par 3 pcs</b>											
DX 110298		5420000058859	230	22,2	10	2,8	1920 gr	-	1	1	<b>60,30</b>

## LASER BETON

















### PRO CONSTRUCTION

EN 13236



Beton, gewapend beton, klinkers, boordstenen  
Béton, béton armé, clinkers, bordures



code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 250115		5420000019973	115	22,2	10	2,2	128 gr	-	1	1	<b>21,06</b>
DX 250125		5420000019980	125	22,2	10	2,2	150 gr	-	1	1	<b>22,40</b>
DX 250140		5420000025387	140	22,2	10	2,4	200 gr	-	1	1	<b>34,50</b>
DX 250150		5420000022331	150	22,2	10	2,4	225 gr	-	1	1	<b>37,07</b>
DX 250230		5420000019997	230	22,2	10	2,6	604 gr	-	1	1	<b>48,33</b>
<b>Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs</b>											
DX 250199		5420000058866	125	22,2	10	2,2	750 gr	-	1	1	<b>88,50</b>
<b>Prijs per 3 st. • Prix par 3 pcs</b>											
DX 250298		5420000058873	230	22,2	10	2,6	1950 gr	-	1	1	<b>108,80</b>

## PERFORMER















### PRO CONSTRUCTION



EN 13236



Algemene bouwmaterialen, beton, klinkers, dakpannen, boordstenen  
Matériaux de construction générale, béton, clinkers, tuiles, bordures

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 440115		5420000018747	115	22,2	10	1,8	160 gr	-	1	1	<b>31,58</b>
DX 440125		5420000018754	125	22,2	10	2,1	199 gr	-	1	1	<b>34,72</b>
DX 440150		5420000023499	150	22,2	10	2,4	234 gr	-	1	1	<b>49,62</b>
DX 440180		5420000024328	180	22,2	10	2,5	376 gr	-	1	1	<b>55,80</b>
DX 440230		5420000018761	230	22,2	10	2,8	713 gr	-	1	1	<b>68,20</b>



**POWER N  
PREMIUM CONSTRUCTION**

EN 13236



**Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen  
Béton, béton armé, clinkers durs, bordures**


code									
			mm	mm	mm	mm			€
DX 290115		5420000020269	115	22,2	10	2,6	137 gr	- 1	1 <b>43,46</b>
DX 290125		5420000020276	125	22,2	10	2,6	160 gr	- 1	1 <b>52,08</b>
DX 290230		5420000020283	230	22,2	10	2,8	589 gr	- 1	1 <b>111,90</b>



**EVOLUTION CUBIX  
TOP CONSTRUCTION**


EN 13236

**Grindtegels, beton, sterk gewapend beton  
Dalles gravillonnées, béton, béton fortement armé**











code									
			mm	mm	mm	mm			€
DX 286230		5420000059214	230	22,2	12	2,4	700 gr	- 1	1 <b>106,40</b>

## STEELMASTER TOP CONSTRUCTION



Harde materialen, gewapend beton, ijzer, I profielen  
Matériaux durs, béton armé, fer, profilés I

code								min.	€
		mm	mm	mm	mm				
DX 270230	 5420000020191	230	22,2	10	2,4	597 gr	-	1 1	<b>118,80</b>











Dankzij zijn nieuwe metaallegering gaat deze schijf even makkelijk doorheen metaal alsook door de hardste materialen zoals gewapend beton

Grâce à son nouvel alliage, le disque coupe aussi bien l'acier que les matériaux les plus durs comme béton armé

## BLADE RUNNER TOP CONSTRUCTION



Grindtegels, beton, sterk gewapend beton, kandla  
Dalles gravillonnées, béton, béton fortement armé, kandla

code								min.	€
		mm	mm	mm	mm				
DX 275150	 5420000027503	150	22,2	10	2,2	196 gr	-	1 1	<b>81,10</b>
DX 275200	 5420000026179	200	22,2	10	2,4	414 gr	-	1 1	<b>106,10</b>
DX 275230	 5420000020207	230	22,2	12	2,7	580 gr	-	1 1	<b>143,40</b>




"Kandla": platte (± 4-5 cm) natuurlijke zandsteen









"Kandla": grès naturel, plat (± 4-5 cm)

## ECLIPSE SILENCE TOP CONSTRUCTION

### PLUS+




Beton, gewapend beton, harde klinkers, boordstenen  
Béton, béton armé, clinkers durs, bordures

code								min.	€
		mm	mm	mm	mm				
DX 280230	 5420000033788	230	22,2	15	2,5	850 gr	-	1 1	<b>163,00</b>

"Sandwich" Core

15 mm !



### RESCUE PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen), metalen, gietijzer, hout, glas ...  
Tous les matériaux (sauf matériaux abrasifs), métaux, fonte, bois, verres ...

code								min.	€		
		mm	mm	mm	mm						
DX 375125		5420000043299	125	22,2	8	2,8	400 gr	-	1	1	51,18
DX 375230		5420000020351	230	22,2	8	2,7	572 gr	-	1	1	155,00

**"MULTI USE"**

"Multifunctioneel blad "allrounder" speciaal ontwikkeld voor urgentieinterventies  
Alle steensoorten (behalve abrasieve materialen) - kunststoffen - metalen - hout - rubber - glas  
Disque polyvalent pour application variée pour toutes les interventions d'urgence  
Coupe tout les matériaux (sauf matériaux abrasifs) : pierre artificielle et naturelle  
métaux - plastique - bois - caoutchoucs - verres



### C-FIBER-TURBO PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



Sidings, vezelcementplaten, tegels  
Sidings, plaques cimentées, carrelages

**VOOR VEZELCEMENT  
POUR FIBRE-CIMENT**



code								min.	€		
		mm	mm	mm	mm						
DX 602125		5420000028975	125	22,2	7	1,4	100 gr	-	1	1	38,58
DX 602202		5420000028982	200	30,0	7	1,8	366 gr	-	1	1	66,30
DX 602232		5420000028999	230	30,0	7	1,8	449 gr	-	1	1	72,80
DX 602302		5420000029002	300	30,0	7	2,6	975 gr	-	1	1	120,60

### WAVED TURBO PRO CONSTRUCTION



EN 13236



Baksteen middelhard, proton, vezelcementplaten  
Briques demi-durs, proton, plaques cimentées














code								min.	€		
		mm	mm	mm	mm						
DX 430125		5420000020412	125	22,2	7	2,2	139 gr	-	1	1	25,37
DX 430230		5420000020429	230	22,2	8	2,8	656 gr	-	1	1	68,20

## TURBO ABRASIF

### PRO CONSTRUCTION



Baksteen zacht, asfalt, ytong, abrasieve materialen  
Briques tendres, asphalte, ytong, matériaux abrasifs














code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 425115		5420000020368	115	22,2	7	2,2	119 gr	-	1	1	<b>21,00</b>
DX 425125		5420000020375	125	22,2	7	2,2	138 gr	-	1	1	<b>25,37</b>
DX 425150		5420000020382	150	22,2	7	2,2	195 gr	-	1	1	<b>34,72</b>
DX 425230		5420000020399	230	22,2	9	2,8	655 gr	-	1	1	<b>64,50</b>

## PANTHER

### PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION



Harde tegels, marmer, graniet, dakpannen, bouwmaterialen, beton  
Carrelages durs, marbre, granite, tuiles, matériaux de construction, béton

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 330115		5420000018716	115	22,2	10	2,2	170 gr	-	1	1	<b>34,72</b>
DX 330125		5420000018723	125	22,2	10	2,2	195 gr	-	1	1	<b>39,09</b>
DX 330180		5420000024595	180	22,2	10	3,0	399 gr	-	1	1	<b>50,62</b>
DX 330230		5420000018730	230	22,2	12	3,0	725 gr	-	1	1	<b>82,40</b>














## COBRA

### PREMIUM GRANITE




Harde tegels, marmer, graniet  
Carrelages durs, marbre, granite

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 345125		5420000020337	125	22,2	10	2,5	160 gr	-	1	1	<b>47,10</b>
DX 345230		5420000020344	230	22,2	12	2,8	632 gr	-	1	1	<b>99,20</b>





### RIM BASIC CERAMICS



Keramische wandtegels • Carrelages murales en céramiques

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 507115		5420000020436	115	22,2	6	2,2	117 gr	-	1	1	<b>11,14</b>
DX 507125		5420000020443	125	22,2	6	2,2	135 gr	-	1	1	<b>14,22</b>

### DOLPHIN RIM PRO CERAMICS




Keramische tegels (+ hard)  
Carrelages céramiques (+ durs)

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 550115		5420000018778	115	22,2	7	1,4	116 gr	-	1	1	<b>18,59</b>
DX 550125		5420000018785	125	22,2	7	1,4	137 gr	-	1	1	<b>20,50</b>
DX 550181		5420000020450	180	25,4	7	1,6	282 gr	-	1	1	<b>35,95</b>
DX 550201		5420000020467	200	25,4	7	1,6	364 gr	-	1	1	<b>44,58</b>
DX 550231		5420000020474	230	25,4	7	1,6	453 gr	-	1	1	<b>58,90</b>
DX 550251		5420000020481	250	25,4	7	1,6	562 gr	-	1	1	<b>78,20</b>
DX 550302		5420000020498	300	30/25,4	7	2,0	1010 gr	-	1	1	<b>136,40</b>
DX 550352		5420000020504	350	30/25,4	7	2,0	1356 gr	-	1	1	<b>167,00</b>



### PRECISION THIN RIM PREMIUM CERAMICS




Gres tegels • Carrelages grès

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 661125		5420000037366	125	22,2	5	1,2	120 gr	-	1	1	<b>23,18</b>

## OCTOPUS T TURBO

### PREMIUM CERAMICS



Ø 115 / Ø 125 mm


















Ø 150 → Ø 300 mm

EN 13236



### Gres tegels • Carrelages grès

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 600115		5420000018792	115	22,2	7	1,4	108 gr	-	1	1	<b>22,96</b>
DX 600125		5420000018808	125	22,2	7	1,4	120 gr	-	1	1	<b>24,75</b>
DX 601181		5420000030091	180	25,4	10	1,4	340 gr	-	1	1	<b>49,56</b>
DX 601201		5420000030107	200	25,4	10	1,6	446 gr	-	1	1	<b>59,50</b>
DX 601230		5420000030114	230	22,2	10	1,6	530 gr	-	1	1	<b>62,60</b>
DX 601231		5420000030121	230	25,4	10	1,6	530 gr	-	1	1	<b>62,60</b>













## VIPER

### TOP GRES

EN 13236



### Gres tegels • Carrelages grès

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 675115		5420000024137	115	22,2	10	1,4	106 gr	-	1	1	<b>28,50</b>
DX 675125		5420000024144	125	22,2	10	1,4	130 gr	-	1	1	<b>29,68</b>
DX 675199		5420000058880	125	22,2	10	1,4	600 gr	-	1	1	<b>128,80</b>

Prijs per 5 st. • Prix par 5 pcs

**EXTRA FINE !  
TILES ONLY !!!**


## BOA PRECISION TURBO












### TOP GRES



EN 13236



### Gres tegels • Carrelages grès

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 679115		5420000049185	115	22,2	10	1,4	110 gr	-	1	1	<b>35,50</b>
DX 679125		5420000049192	125	22,2	10	1,4	125 gr	-	1	1	<b>37,97</b>

### SUPER GRES TOP CERAMICS



EN 13236



Hardste keramische tegels, gres tegels, natuursteen (met een dikte tot 40 mm) en graniet  
Céramique, grès durs, pierre naturelle (jusqu'à 40 mm d'épaisseur) et granite

code									
		mm	mm	mm	mm			min.	€
DX 635181		5420000062610	180	25,4	10	2,4	408 gr	- 1 1	<b>76,30</b>
DX 635201		5420000062627	200	25,4	10	2,4	472 gr	- 1 1	<b>88,50</b>
DX 635231		5420000047440	230	25,4	10	2,4	658 gr	- 1 1	<b>95,20</b>
DX 635251		5420000047457	250	25,4	10	2,4	812 gr	- 1 1	<b>137,80</b>
DX 635301		5420000047464	300	30,0/25,4	10	2,6	1300 gr	- 1 1	<b>196,00</b>
DX 635351		5420000047471	350	30,0/25,4	10	2,8	1906 gr	- 1 1	<b>217,00</b>



10 mm !

"Sandwich" Core

### MARMOR TOP CERAMICS



Marmer, keramische tegels, gres tegels  
Marbre, carrelage en céramique et en grès

EN 13236



code									
		mm	mm	mm	mm			min.	€
DX 681180		5420000043305	180	22,2	7	1,7	380 gr	- 1 1	<b>47,99</b>
DX 681231		5420000029750	230	25,4	7	1,7	413 gr	- 1 1	<b>70,80</b>
DX 681251		5420000029767	250	25,4	7	1,7	576 gr	- 1 1	<b>89,20</b>
DX 681301		5420000020535	300	25,4	7	2,0	1019 gr	- 1 1	<b>171,60</b>
DX 681351		5420000020542	350	25,4	7	2,0	1369 gr	- 1 1	<b>217,00</b>



### MARMOR PRO CERAMICS



Marmer • Marbre



code									
		mm	mm	mm	mm			min.	€
DX 683125		5420000029729	125	22,2	3,2	2,2	17 gr	- 1 1	<b>27,55</b>
DX 683231		5420000029736	230	25,4	2,9	2,5	634 gr	- 1 1	<b>57,50</b>
DX 683351		5420000029743	350	25,4	4,0	3,2	1546 gr	- 1 1	<b>117,50</b>



### GLASS PRO CERAMICS



Glas • Verre















code									
		mm	mm	mm	mm			min.	€
DX 686231		5420000029712	230	25,4	3,1	2,5	614 gr	- 1 1	<b>50,25</b>

**PANTHER**
**PREMIUM GRANITE / CONSTRUCTION**


EN 13236



Harde tegels, marmer, graniet, dakpannen, bouwmaterialen, beton  
 Carrelages durs, marbre, granite, tuiles, matériaux de construction, béton

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 330300		5420000020290	300	20,0	10	3,0	1328 gr	-	1	1	<b>155,00</b>
DX 330301		5420000020306	300	25,4	10	3,0	1316 gr	-	1	1	<b>155,00</b>
DX 330351		5420000020320	350	25,4	8	3,5	2013 gr	-	1	1	<b>193,00</b>












**LASER UNI**
**PRO CONSTRUCTION**


EN 13236



Betonblokken, klinkers, middelharde materialen  
 Blocs béton, clinkers, matériaux demi-durs












code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 112301		5420000019959	300	25,4	10	3,0	1246 gr	-	1	1	<b>110,80</b>
DX 112351		5420000019966	350	25,4	10	3,2	1773 gr	-	1	1	<b>138,10</b>
DX 112401	vrac	5420000027084	400	25,4	10	3,6	2250 gr	-	1	1	<b>172,00</b>

**BETOBLOC BAU**
**PRO CONSTRUCTION**


EN 13236



Betonblokken (snelbouw), holle bakstenen (zeer grote)  
 Blocs béton (construction rapide), briques creuses (très grandes)

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 254602	vrac	5420000044395	600	30,0	10	4,6	2500 gr	-	1	1	<b>302,00</b>
DX 254651	vrac	5420000030411	650	25,4	10	4,6	3000 gr	-	1	1	<b>363,00</b>
DX 254754	vrac	5420000029798	750	60,0/40,0	10	4,6	11750 gr	-	1	1	<b>543,00</b>
DX 254906	vrac	5420000029224	900	60,0	10	4,6	13250 gr	-	1	1	<b>679,00</b>

### LASER BETON PRO CONSTRUCTION



EN 13236



Betonblokken, klinkers, middelharde materialen  
Blocs béton, klinkers, matériaux demi-durs

code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 250301		5420000020009	300	25,4	10	3,0	1226 gr	-	1	1	99,20
DX 250350		5420000024939	350	20,0	10	3,2	1793 gr	-	1	1	121,50
DX 250351		5420000020016	350	25,4	10	3,2	1804 gr	-	1	1	121,50
DX 250401	vrac	5420000023505	400	25,4	10	3,2	2250 gr	-	1	1	160,00
DX 250451	vrac	5420000024557	450	25,4	10	3,6	3815 gr	-	1	1	214,00
DX 250501	vrac	5420000024243	500	25,4	10	3,6	4625 gr	-	1	1	262,00
DX 250601	vrac	5420000024564	600	25,4	10	4,0	7900 gr	-	1	1	316,00
DX 250705	vrac	5420000024571	700	55,0	10	4,5	11250 gr	-	1	1	512,00

### MASTER BETON PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236














Betonblokken, gewapend beton, hard tot zeer harde materialen  
Blocs béton, béton armé, matériaux durs



code			mm	mm	mm	mm				min.	€
DX 253300		5420000020030	300	20,0	10	2,8	1245 gr	-	1	1	119,20
DX 253350		5420000023963	350	20,0	10	2,8	1683 gr	-	1	1	155,00
DX 253351		5420000020047	350	25,4	10	2,8	1715 gr	-	1	1	155,00
DX 253400		5420000023970	400	20,0	10	3,2	2460 gr	-	1	1	185,00
DX 253401	vrac	5420000020054	400	25,4	10	3,2	2584 gr	-	1	1	185,00
DX 253451	vrac	5420000020061	450	25,4	10	3,6	3840 gr	-	1	1	230,00
DX 253501	vrac	5420000020078	500	25,4	10	3,6	4670 gr	-	1	1	324,00
DX 253601	vrac	5420000022348	600	25,4	10	4,5	7900 gr	-	1	1	386,00
DX 253651	vrac	5420000025035	650	25,4	10	4,5	9800 gr	-	1	1	442,00
DX 253701	vrac	5420000034839	700	25,4	10	4,5	11250 gr	-	1	1	657,00
● DX 253706	vrac	5420000034846	700	60,0/55,0	10	4,8	11250 gr	-	1	1	657,00















DX 253706 :  
2 EXTRA ZIJGATEN 13 mm !  
2 TROUS EXTRA 13 mm !

**LASER BETON S15W**  
**PREMIUM CONSTRUCTION**

 Betonblokken, gewapend beton  
 Blocs béton, béton armé

code										€
		mm	mm	mm	mm	gr				
DX 257300	 5420000020085	300	20,0	15	3,0	1283 gr	-	1	1	<b>99,95</b>















**BLADE RUNNER**  
**TOP CONSTRUCTION**

 Betonblokken, zwaar gewapend beton  
 Blocs béton, béton fortement armé

code										€
		mm	mm	mm	mm	gr				
DX 275301	 5420000020214	300	25,4	12	2,8	1054 gr	-	1	1	<b>199,00</b>
DX 275350	 5420000023987	350	20,0	12	2,8	1676 gr	-	1	1	<b>243,00</b>
DX 275351	 5420000020221	350	25,4	12	2,8	1671 gr	-	1	1	<b>243,00</b>
DX 275400	 5420000023994	400	20,0	12	3,2	2497 gr	-	1	1	<b>284,00</b>
DX 275401	 5420000023482	400	25,4	12	3,2	2476 gr	-	1	1	<b>284,00</b>


**POWER N**  
**PREMIUM CONSTRUCTION**

 Betonblokken, gewapend beton  
 Blocs béton, béton armé

code										€
		mm	mm	mm	mm	gr				
DX 290301	 5420000024113	300	25,4	10	3,0	1303 gr	-	1	1	<b>142,40</b>
DX 290350	 5420000064119	350	20,0	10	3,0	1800 gr	-	1	1	<b>167,00</b>
DX 290351	 5420000024120	350	25,4	10	3,0	1825 gr	-	1	1	<b>167,00</b>
DX 290400	 5420000065420	400	20,0	10	3,0	2250 gr	-	1	1	<b>211,00</b>
DX 290401	 5420000032569	400	25,4	10	3,0	2250 gr	-	1	1	<b>211,00</b>

### LASER ASPHALT PRO CONSTRUCTION



EN 13236



Asfalt • Asphalt

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 260301		5420000020108	300	25,4	10	2,8	1231 gr	-	1	1	<b>117,40</b>
DX 260351		5420000020115	350	25,4	10	3,0	1679 gr	-	1	1	<b>155,00</b>

### MASTER ASPHALT PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



Asfalt • Asphalt

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 261301		5420000020122	300	25,4	10	3,2	1279 gr	-	1	1	<b>168,00</b>
DX 261351		5420000020139	350	25,4	10	3,2	1707 gr	-	1	1	<b>220,00</b>
DX 261401		5420000020146	400	25,4	10	3,5	2663 gr	-	1	1	<b>297,00</b>
DX 261451	vrac	5420000020153	450	25,4	10	4,0	3955 gr	-	1	1	<b>342,00</b>
DX 261501	vrac	5420000023161	500	25,4	10	4,0	4798 gr	-	1	1	<b>368,00</b>
DX 261601	vrac	5420000022362	600	25,4	10	4,5	6000 gr	-	1	1	<b>379,00</b>
DX 261901	vrac	5420000022379	900	25,4	10	4,5	9000 gr	-	1	1	<b>847,00</b>



### LASER SOFT-BETON PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



Verse beton • Béton frais

code									min.	€	
			mm	mm	mm	mm					
DX 262301		5420000043916	300	25,4	11	2,8	1650 gr	-	1	1	<b>218,00</b>
DX 262351		5420000020160	350	25,4	11	3,2	1800 gr	-	1	1	<b>276,00</b>
DX 262402		5420000020177	400	30,0	11	3,2	2397 gr	-	1	1	<b>308,00</b>
DX 262452	vrac	5420000020184	450	30,0	11	3,6	4043 gr	-	1	1	<b>344,00</b>

**LASER COMBI BETON/ASPHALT**  
**PRO CONSTRUCTION**


EN 13236


**Beton & asfalt • Béton & asphalte**

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 266350		5420000023857	350	20,0	10	3,2	1941 gr	-	1	1	<b>114,50</b>
DX 266351		5420000022409	350	25,4	10	3,2	1937 gr	-	1	1	<b>114,50</b>


**MASTER COMBI BETON/ASPHALT**  
**PREMIUM CONSTRUCTION**


EN 13236


**Beton & asfalt • Béton & asphalte**

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 268301		5420000022164	300	25,4	13+2	2,8	1115 gr	-	1	1	<b>170,00</b>
DX 268351		5420000022386	350	25,4	13+2	2,8	1823 gr	-	1	1	<b>235,00</b>
DX 268401		5420000022393	400	25,4	13+2	3,2	2565 gr	-	1	1	<b>263,00</b>







### TOEBEHOREN VOOR DIAMANTSCHIJVEN ACCESSOIRES POUR DISQUES DIAMANTÉS

#### Reduceerring • Bague de réduction

code							min.	€
			mm	mm	mm			
<b>DX 960020</b>	vrac	5420000033931	60,0 >	25,4	3,2	56 gr	- 1	1 <b>9,07</b>
<b>DX 960022</b>	vrac	5420000033955	60,0 >	55,0	3,2	10 gr	- 1	1 <b>9,07</b>
<b>DX 960029</b>	vrac	5420000033979	30,0 >	20,0	2,0	6 gr	- 1	1 <b>6,77</b>
<b>DX 960028</b>	vrac	5420000033962	30,0 >	22,2	2,8	7 gr	- 1	1 <b>6,77</b>
<b>DX 960041</b>	vrac	5420000034075	30,0 >	25,4	1,4	2 gr	- 1	1 <b>6,77</b>
<b>DX 960030</b>	vrac	5420000033986	30,0 >	25,4	2,0	3 gr	- 1	1 <b>6,77</b>
<b>DX 960037</b>	vrac	5420000034051	25,4 >	15,0	1,8	5 gr	- 1	1 <b>5,37</b>
<b>DX 960035</b>	vrac	5420000034037	25,4 >	16,0	3,2	8 gr	- 1	1 <b>5,37</b>
<b>DX 960042</b>	vrac	5420000034082	25,4 >	20,0	1,4	2 gr	- 1	1 <b>5,37</b>
<b>DX 960032</b>	vrac	5420000034006	25,4 >	20,0	2,0	3 gr	- 1	1 <b>5,37</b>
<b>DX 960033</b>	vrac	5420000034013	25,4 >	20,0	3,2	5 gr	- 1	1 <b>5,37</b>
<b>DX 960034</b>	vrac	5420000034020	25,4 >	22,2	1,4	1 gr	- 1	1 <b>5,37</b>
<b>DX 960031</b>	vrac	5420000033993	25,4 >	22,2	1,6	1 gr	- 1	1 <b>5,37</b>
<b>SPECIAL STIHL®</b>								
<b>DX 960043</b>	vrac	5420000034099	25,4 >	20,0	10	14 gr	- 1	1 <b>9,20</b>



#### Slijpsteen • Pierre d'affutage



code							min.	€
				mm				
<b>EE 35910</b>	vrac	4026851006738		200 x 100 x 50	1705 gr	- 1	1	<b>20,93</b>

Blauwe prijs • Prix bleu

## GC - HARD

### PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236

Harde materialen, beton • Matériaux durs, béton

code								min.	€
		mm	mm	mm	mm				
DX 731100		5420000046504	100	22,2	8,3	4,5	360 gr	- 1 1	<b>62,50</b>
DX 731125		5420000046481	125	22,2	8,3	4,5	480 gr	- 1 1	<b>90,70</b>

## GC - SOFT

### PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236

Abrasive materialen (verse beton)  
Matériaux abrasifs (béton frais)

code								min.	€
		mm	mm	mm	mm				
DX 732125		5420000020603	125	22,2	8,3	4,9	472 gr	- 1 1	<b>78,20</b>

## TURBO GC-HARD

### PREMIUM CONSTRUCTION



EN 13236



Harde beton • Béton dur

code								min.	€
		mm	mm	mm	mm				
DX 733125		5420000024090	125	22,2	8,5	4,5	454 gr	- 1 1	<b>71,40</b>
DX 733180		5420000024106	180	22,2	8,5	4,5	1097 gr	- 1 1	<b>111,20</b>

## DIATOP PLUS

### TOP CONSTRUCTION



EN 13236


Agressieve vertanding  
Denture plus agressive

Harde beton • Béton dur



code							min.	€
		mm	mm					
DX 734125		5420000043282	125	22,2			360 gr - 1 1	<b>84,00</b>

### PCD-HARD PREMIUM CONSTRUCTION



Epoxy coating, lijmen, dekvloeren en bitumen  
Revêtement en résine, colles, chape et bitume

code							min.	€
DX 736126		mm	mm	480 gr	-	1	1	189,00

### Duo - Disc PREMIUM GRANITE/CONSTRUCTION




Natuursteen • Pierre naturelle



code							min.	€
DX 700125		mm	mm	266 gr	-	1	1	78,30



SNIJDEN & POLIJSTEN  
COUPER & POLIR



### MULTI-TASK PREMIUM CONSTRUCTION



Rioolbuizen in PVC / PE / PU / PRV  
Canalisations en PVC / PE / PU / PRV

code							min.	€
DX 215125		mm	mm	348 gr	-	1	1	110,40

Verzorgde en gelijkmatige afschuining  
(afschuiningsgeleider)  
Chanfrein net et régulier  
(guide de chanfreinage)

Carbide diamanten op de snij-  
en afschuiningvlakken  
Diamants électrodéposés sur les  
sections de coupe et de chanfreinage




Snijden en afschuinen in één enkele handeling  
Coupe et chanfreine en une seule opération











Veilig afschuinen  
Chanfreinage sécurisé

Zeer lange levensduur  
Très longue durée de vie



**STD - Soft**  
**PRO CONSTRUCTION**


Abrasieve, zachte voegen  
Abrasifs, joints tendre

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm	mm				
DX 714125		5420000024359	125	22,2	7,0	6,35	346 gr	-	1	1	<b>63,20</b>












**JC - Soft**  
**PREMIUM CONSTRUCTION**

EN 13236



Tandenverzet  
Dents alternées












Abrasieve, zachte voegen  
Abrasifs, joints tendre

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm	mm				
DX 712115		5420000020573	115	22,2	7,5	8(4+4)	375 gr	-	1	1	<b>84,10</b>
DX 712125		5420000020580	125	22,2	7,5	8(4+4)	455 gr	-	1	1	<b>107,90</b>


**JC - Hard**  
**PREMIUM CONSTRUCTION**


Tandenverzet  
Dents alternées

Harde voegen  
Joints durs

code										min.	€
			mm	mm	mm	mm	mm				
DX 710115		5420000020559	115	22,2	7,5	8(4+4)	368 gr	-	1	1	<b>89,70</b>
DX 710125		5420000020566	125	22,2	7,5	8(4+4)	446 gr	-	1	1	<b>103,00</b>



Rubber steunschijf "Flexibel" voor nat & droog gebruik  
Support "Flexible" pour patins de polissage pour utilisation à eau et à sec




code								min.	€
DX 745100		5420000034617	M14	100 mm	0,101 kg	-	1	1	17,12

Set Diamantpads - "3-STEP" systeem droog en nat polijsten  
Patins de polissage en set - système "3-STEP" polissage à eau et à sec



code							min.	€
DX 750500		5420000034624 H1 → H3	100 mm	0,325 kg	-	1	1	108,30



Set Diamantpads - "7-STEP" systeem nat polijsten  
Patins de polissage en set - système "7-STEP" polissage à eau



code							min.	€
DX 752100		Zie tabel Voir tableau	100 mm	0,780 kg	-	1	1	114,50

Color	# Grit
	50
	100
	200
	400
	800
	1500
	3000



Diamantpads - nat polijsten • Patins de polissage - polissage à eau



code							min.	€
------	--	--	--	--	--	--	------	---

Prijs per 3 st. • Prix par 3 pcs

DX 752201		5420000034648	50		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54
DX 752202		5420000034655	100		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54
DX 752203		5420000034662	200		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54
DX 752204		5420000034679	400		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54
DX 752205		5420000034686	800		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54
DX 752206		5420000034693	1500		100 mm	0,325 kg	-	1	1	54,54



## PRODIAXO QUICK SEARCH 3-STEP

1

BEPAAAL DE BOORAANSLUITING • DÉTERMINER LE RACCORDEMENT DU FORET



M16



M14



R 1/2 "



1 1/4 "

2

NATBOREN OF DROOGBOREN • FORAGE À EAU OU À SEC



VOOR GEBRUIK ZONDER WATERKOELING : BAKSTEEN EN ZACHTE STEENSOORTEN  
POUR USAGE À SEC : BRIQUES ET PIERRES DOUCES



VOOR GEBRUIK MET WATERKOELING : BETON EN HARDE STEENSOORTEN  
POUR LE FORAGE À REFROIDISSEMENT À EAU : BÉTON ET PIERRES DURES

3

BEPAAAL HET KWALITEITSNIVEAU • DÉTERMINER LE NIVEAU DE QUALITÉ

TOP



PREMIUM



PRO



BASIC



LEVENSDUUR / LONGÉVITÉ  
PERFORMANCE




**KLOPFUNCTIE NIET GEBRUIKEN**  
**NE PAS UTILISER LA FONCTION PERCUSSION**




### DROOGBOREN ZONDER STOF AFZUIGING

### FORAGE À SEC SANS ASPIRATION



### DROOGBOREN MET STOF AFZUIGING


### FORAGE À SEC AVEC ASPIRATION



## DIAMANT DOOSBOREN / TRÉPANS DIAMANTÉS

## SERIE CD - D150

## TOP CONSTRUCTION



Baksteen • Briques


code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 803268		5420000029675	68	4	416 gr	-	1	1	<b>124,30</b>
DX 803282		5420000029682	82	4	548 gr	-	1	1	<b>140,40</b>
DX 803302		5420000029699	102	5	600 gr	-	1	1	<b>180,00</b>



**Very fast - Long-life**  
**Supercooled - Less friction**

## SERIE CD - D100

## PREMIUM CONSTRUCTION




Baksteen • Briques

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 802068		5420000020627	68	3	433 gr	-	1	1	<b>57,80</b>
DX 802082		5420000020634	82	4	549 gr	-	1	1	<b>72,20</b>
DX 803102		5420000025370	102	6	597 gr	-	1	1	<b>147,80</b>



### DROOGBOREN / COURONNES À SEC

## SERIE CD - D300 PREMIUM CONSTRUCTION



### Baksteen • Briques

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 811052		5420000020658	52	4	448 gr	-	1	1	<b>78,20</b>
DX 811068		5420000020665	68	4	647 gr	-	1	1	<b>85,60</b>
DX 811082		5420000020672	82	5	805 gr	-	1	1	<b>96,70</b>
DX 811102		5420000020689	102	6	1158 gr	-	1	1	<b>122,90</b>
DX 811132		5420000020696	132	6	1761 gr	-	1	1	<b>148,80</b>




### Centreeropname met uitdrijving Porte-outil de centrage avec chasse-cône

code								min.	€
DX 981056		5420000021549	6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	1	1	<b>16,61</b>
DX 981063		5420000021556	SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	1	1	<b>20,38</b>



### Centreerboor voor centreeropname Mèche de centrage pour porte-outil de centrage




code			Ø	Ø bis	L1	L2				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 981070		5420000021563	8	7	120	70	38 gr	-	1	1	<b>8,72</b>
DX 981071		5420000022607	8	7	250	190	64 gr	-	1	1	<b>23,09</b>

**DROOGBOREN / COURONNES À SEC**

Gebruikt met een stofafzuigstelsysteem / Utilisé avec un système d'extraction de poussière

**SERIE CD - D500  
PREMIUM CONSTRUCTION**


DX 805...


**Stofsleuven in deksel voor stofafzuigunit**
*Rainure d'aspiration dans la flasque pour carter d'aspiration*
**Baksteen • Briques**

code		Ø	#				min.	€
------	--	---	---	--	--	--	------	---

mm

L = 75 mm									
DX 805068		5420000022065	68	4	360 gr	-	1	1	<b>115,70</b>
DX 805076		5420000023680	76	4	440 gr	-	1	1	<b>113,70</b>
DX 805082		5420000022072	82	4	475 gr	-	1	1	<b>123,10</b>
DX 805102		5420000020641	102	4	729 gr	-	1	1	<b>153,00</b>
DX 805105		5420000023741	105	4	956 gr	-	1	1	<b>163,00</b>
DX 805132		5420000022423	132	5	1000 gr	-	1	1	<b>236,00</b>

L = 150 mm									
DX 817062		5420000020733	62	4	658 gr	-	1	1	<b>119,80</b>
DX 817072		5420000020740	72	4	807 gr	-	1	1	<b>132,70</b>
DX 817082		5420000020757	82	4	902 gr	-	1	1	<b>138,10</b>
DX 817092		5420000020764	92	4	1271 gr	-	1	1	<b>154,00</b>
DX 817102		5420000020771	102	4	1338 gr	-	1	1	<b>172,00</b>
DX 817112		5420000020788	112	4	1506 gr	-	1	1	<b>187,00</b>
DX 817122		5420000020795	122	4	1700 gr	-	1	1	<b>211,00</b>
DX 817132		5420000022416	132	5	1942 gr	-	1	1	<b>236,00</b>

L = 150 mm									
DX 817030		5420000020702	30	0	284 gr	-	1	1	<b>88,50</b>
DX 817040		5420000020719	40	0	392 gr	-	1	1	<b>101,40</b>
DX 817052		5420000020726	52	3	619 gr	-	1	1	<b>108,90</b>



DX 817...

 DX 817030  
DX 817040  
DX 817052

**Andere diameters of boren met stofgaten op bestelling  
Autres diamètres ou couronnes avec trous d'évacuation de la poussière sur demande**


### DROOGBOREN / COURONNES À SEC

#### SYSTEM - H / DUSTY



Stofafzuignit • Carter d'aspiration  
**SYSTEM-H**

code							min.	€
DX 981214		5420000024007	M16 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1	<b>93,30</b>
DX 981215		5420000024014	M18 (F) / M16 (M)	383 gr	-	1	1	<b>93,30</b>



Stofafzuignit • Carter d'aspiration  
**DUSTY**

code								min.	€
DX 981200		5420000022317	M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	1	<b>195,00</b>
DX 981201		5420000022324	R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	1	<b>195,00</b>
DX 981203		5420000022614	M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	1	<b>195,00</b>



Centreerpen • Axe de centrage

code								min.	€
DX 981218		5420000033733	8	150	65 gr	-	1	1	<b>32,52</b>
DX 981217		5420000024588	8	230	120 gr	-	1	1	<b>36,29</b>

Door een speciaal afzuigstelsysteem wordt het stof uit het boorgat afgevoerd, dit verhoogt de levensduur van de boorkronen. Snel en gemakkelijk reinigen door gereedschapsloos afnemen van de afzuignit.


*Ce système aspire les poussières et prolonge la durée de vie de la couronne de forage.  
Nettoyage simple et rapide, aucun outil nécessaire lors du démontage de l'unité d'aspiration.*

## DROOGBOREN / COURONNES À SEC

SERIE CD - D555  
PREMIUM GRANITE

70 mm



















35 mm



Keramiek, graniet, marmar • Céramique, granite, marbre









code		Ø				min.	€
------	---	---	---	---	---	------	---

L = 35 mm							
DX 801006		5420000037083	6	25 gr	-	1	17,08
DX 801008		5420000037090	8	38 gr	-	1	18,93
DX 801010		5420000037106	10	42 gr	-	1	20,72
DX 801012		5420000037113	12	45 gr	-	1	21,95
DX 801014		5420000058750	14	55 gr	-	1	23,74
DX 801027		5420000023758	27	114 gr	-	1	38,08
DX 801035		5420000023765	35	161 gr	-	1	53,31
DX 801040		5420000063464	40	185 gr	-	1	59,50
DX 801050		5420000023772	50	222 gr	-	1	77,80
DX 801060		5420000023789	60	282 gr	-	1	92,00
DX 801068		5420000063341	68	300 gr	-	1	92,40
DX 801075		5420000023796	75	351 gr	-	1	100,20
DX 801080		5420000034761	80	398 gr	-	1	106,60
DX 801083		5420000063358	83	400 gr	-	1	110,90
DX 801090		5420000034778	90	459 gr	-	1	126,40
DX 801102		5420000027206	102	487 gr	-	1	129,10
DX 801112		5420000034785	112	519 gr	-	1	155,00
DX 801125		5420000034792	125	588 gr	-	1	174,00



DX 801000

L = EXTRA LONG 70 mm							
DX 801527		5420000029453	27	166 gr	-	1	49,06
DX 801535		5420000029460	35	209 gr	-	1	64,70
DX 801550		5420000029477	50	299 gr	-	1	90,90
DX 801560		5420000029484	60	370 gr	-	1	108,90
DX 801570		5420000029491	70	439 gr	-	1	136,60
DX 801582		5420000029507	82	532 gr	-	1	148,40

SETS L = 35 mm							
<b>5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 27, 35, 50, 60, 75 mm</b>							
DX 801000	koffer/coffre	5420000022461	SET	1430 gr	-	1	327,00
<b>7-delige SET • Jeu de 7 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8, 1 x 10, 1 x 12 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)</b>							
DX 800975	koffer/coffre	5420000046825	SET	560 gr	-	1	155,00
<b>5-delige SET • Jeu de 5 pièces : Ø 2 x 6, 2 x 8 mm + adapter (DX 981060) • + adaptateur (DX 981060)</b>							
DX 800980	koffer/coffre	5420000046849	SET	458 gr	-	1	102,30



DX 800975

Adapter - verloopstuk • Adaptateur - Raccord de réduction							
DX 981060		5420000046832	6-kant • 6-pans / M14 (M)	150 gr	-	1	14,54

DX 981060



### DROOGBOREN / COURONNES À SEC

## SERIE CD - D555 WAX TOP GRANITE



DX 801999



WAX in de kop van de boor  
WAX dans la tête de la couronne



code			Ø				min.	€
			mm					
DX 801904		5420000065055	4	23 gr	-	1	1	23,02
DX 801906		5420000029293	6	23 gr	-	1	1	17,98
DX 801908		5420000029309	8	35 gr	-	1	1	17,98
DX 801910		5420000029316	10	37 gr	-	1	1	17,98
DX 801912		5420000029323	12	40 gr	-	1	1	20,61
<b>6 - delige set • Jeu de 6 pièces</b>								
DX 801999	koffer/coffre	5420000034808	6, 8, 10, 12, 14 + guide (inox)	713 gr	-	1	1	117,60

### Cooling Wax voor droogboren Cire de refroidissement pour couronnes à sec





code							min.	€
DX 801985	vrac	5420000062344	20 ml	0,040 kg	-	10	1	4,70

## CR-100 PREMIUM CONSTRUCTION



Diamant kantenfrees voor het afronden van porselein, graniet, marmer, keramiek, natuursteen, tegels  
Fraise diamantée pour fraisage du grès cérame, granit, marbre, en céramique, pierre naturelle, carrelage

code			Ø						min.	€
DX 704020		5420000062740	20	50	M14	236 gr	-	1	1	55,30

**SERIE CD - D800**  
**PREMIUM CONSTRUCTION**


**NIET GESCHIKT VOOR BETON !  
PAS APTE POUR LE BÉTON !**

**Baksteen hard en middelmatig • Briques durs et demi-dur**

code			Ø		#				min.	€
			mm	mm						
DX 824032	vrac	5420000026438	32	2,5	3	872 gr	-	1	1	<b>107,30</b>
DX 824042	vrac	5420000026445	42	2,5	4	934 gr	-	1	1	<b>121,50</b>
DX 824052	vrac	5420000026452	52	3,5	3	1367 gr	-	1	1	<b>137,60</b>
DX 824062	vrac	5420000026469	62	3,5	4	1722 gr	-	1	1	<b>148,00</b>
DX 824082	vrac	5420000026476	82	3,5	4	2230 gr	-	1	1	<b>171,00</b>
DX 824092	vrac	5420000026483	92	3,5	4	2484 gr	-	1	1	<b>194,00</b>
DX 824102	vrac	5420000026490	102	3,5	4	2750 gr	-	1	1	<b>211,00</b>
DX 824112	vrac	5420000026506	112	3,5	4	3198 gr	-	1	1	<b>234,00</b>
DX 824122	vrac	5420000026513	122	3,5	4	3329 gr	-	1	1	<b>258,00</b>
DX 824132	vrac	5420000026520	132	3,5	5	3965 gr	-	1	1	<b>284,00</b>
DX 824152	vrac	5420000026537	152	3,5	5	4368 gr	-	1	1	<b>360,00</b>
DX 824162	vrac	5420000028784	162	3,5	6	5300 gr	-	1	1	<b>414,00</b>

**NATBOREN**  
**FORAGE À EAU**



Herbezetting boorkronen alle merken  
 Resegmentation des couronnes de toutes marques

Naast het programma in deze brochure van de meest gangbare boren  
 levert PRODIA XO u ook specifieke boren met afwijkende diameter en / of lengtes op aanvraag



À côté des couronnes qui sont mentionnées de la brochure, il est possible d'en commander avec des diamètres et longueurs différentes, et ceci sur demande

## NATBOREN





















## FORAGE À EAU



## BOORKRONEN / COURONNES


**CD - W600**  
**PREMIUM GRANITE**



Graniet • Granite

code			Ø		#				min.	€
			mm	mm						
DX 920006		5420000021389	6,3	50	○	201 gr	-	1	1	<b>62,20</b>
DX 920008		5420000021396	8,3	50	○	200 gr	-	1	1	<b>67,70</b>
DX 920010		5420000021402	10	50	○	202 gr	-	1	1	<b>74,30</b>
DX 920012		5420000021419	12	120	○	219 gr	-	1	1	<b>77,30</b>
DX 920014		5420000021426	14	120	○	215 gr	-	1	1	<b>81,30</b>
DX 920016		5420000021433	16	120	○	192 gr	-	1	1	<b>87,30</b>
DX 920018		5420000021440	18	120	○	206 gr	-	1	1	<b>90,70</b>
DX 920020		5420000021457	20	120	○	203 gr	-	1	1	<b>102,30</b>
DX 920025		5420000021464	25	120	○	233 gr	-	1	1	<b>112,90</b>
DX 920032		5420000021471	32	120	○	280 gr	-	1	1	<b>125,70</b>
DX 920036		5420000021488	36	120	○	314 gr	-	1	1	<b>135,40</b>
DX 920042		5420000021495	42	120	○	347 gr	-	1	1	<b>142,10</b>
DX 920051		5420000021501	51	120	5	554 gr	-	1	1	<b>151,50</b>
DX 920056		5420000021518	56	120	5	600 gr	-	1	1	<b>160,00</b>






### BOORKRONEN MET LASERGELASTE SEGMENTEN COURONNES AVEC SEGMENTS SOUDÉS AU LASER



#### DXX - TECH TOP CONSTRUCTION





**Fast cutting**  
**Long-life**  
**Reinforced concrete**  
**Top quality**  
**Good price**



Beton, gewapend beton en aggregaten • **Béton, béton armé et agrégats**

code			Ø		#				min.	€
			mm	mm						
DX 905018		5420000046207	18	3	3	650 gr	-	1	1	<b>75,30</b>
DX 905020		5420000046214	20	3	4	670 gr	-	1	1	<b>75,30</b>
DX 905022		5420000046221	22	3	4	680 gr	-	1	1	<b>86,00</b>
DX 905025		5420000046238	25	3	5	750 gr	-	1	1	<b>89,60</b>
DX 905028		5420000046245	28	3	6	790 gr	-	1	1	<b>93,20</b>
DX 905030		5420000046252	30	3	6	850 gr	-	1	1	<b>96,80</b>
DX 905032		5420000046269	32	3,5	4	950 gr	-	1	1	<b>114,70</b>
DX 905035		5420000046276	35	3,5	5	980 gr	-	1	1	<b>121,90</b>

#### CD - W720 PREMIUM CONSTRUCTION



Dunwandig : (gemakkelijk uit de hand boren)  
Fine : (facile à utiliser avec machine portative)

Beton, gewapend beton en aggregaten • **Béton, béton armé et agrégats**


code			Ø		#				min.	€
			mm	mm						
DX 908030		5420000061323	30	7	6	750 gr	-	1	1	<b>91,60</b>
DX 908040		5420000046290	40	7	3	1050 gr	-	1	1	<b>77,90</b>
DX 908046		5420000046306	46	7	6	1150 gr	-	1	1	<b>93,90</b>
DX 908051		5420000046313	51	10	5	1250 gr	-	1	1	<b>98,00</b>
DX 908056		5420000046320	56	10	5	1350 gr	-	1	1	<b>110,20</b>
DX 908061		5420000046337	61	10	6	1450 gr	-	1	1	<b>114,30</b>
DX 908068		5420000046344	68	10	6	1550 gr	-	1	1	<b>155,00</b>
DX 908071		5420000046351	71	10	7	1650 gr	-	1	1	<b>156,00</b>
DX 908076		5420000046368	76	10	7	1750 gr	-	1	1	<b>161,00</b>
DX 908081		5420000046375	81	10	8	1950 gr	-	1	1	<b>166,00</b>
DX 908086		5420000046382	86	10	8	2050 gr	-	1	1	<b>171,00</b>
DX 908091		5420000046399	91	10	9	2150 gr	-	1	1	<b>173,00</b>
DX 908101		5420000046405	101	10	9	2350 gr	-	1	1	<b>185,00</b>
DX 908105		5420000046412	105	10	9	2450 gr	-	1	1	<b>222,00</b>
DX 908111		5420000046429	111	10	10	2550 gr	-	1	1	<b>204,00</b>
DX 908121		5420000046436	121	10	11	2650 gr	-	1	1	<b>220,00</b>
DX 908131		5420000046443	131	10	11	2750 gr	-	1	1	<b>257,00</b>
DX 908151		5420000046450	151	10	13	3550 gr	-	1	1	<b>298,00</b>

## BOORKRONEN / COURONNES









## CD - W850

## PREMIUM CONSTRUCTION




Dikwandige buis (voor op statief)  
Paroi épaisse (pour trépied)

Beton, gewapend beton (natzagen) • Béton, béton armé (forage à l'eau)

code			Ø		#				min.	€
			mm							
DX 914025	vrac	5420000036741	25	○	600 gr	-	1	1		85,50
DX 914028	vrac	5420000041998	28	○	750 gr	-	1	1		99,80
DX 914030	vrac	5420000036758	30	○	800 gr	-	1	1		92,60
DX 914035	vrac	5420000036765	35	○	900 gr	-	1	1		114,00
DX 914040	vrac	5420000036772	40	5	1200 gr	-	1	1		121,10
DX 914052	vrac	5420000036789	52	5	1600 gr	-	1	1		105,60
DX 914062	vrac	5420000036796	62	6	1800 gr	-	1	1		126,80
DX 914072	vrac	5420000036802	72	7	2200 gr	-	1	1		148,10
DX 914082	vrac	5420000036819	82	7	2400 gr	-	1	1		161,00
DX 914092	vrac	5420000036826	92	8	2700 gr	-	1	1		173,00
DX 914102	vrac	5420000036833	102	9	3100 gr	-	1	1		192,00
DX 914112	vrac	5420000036840	112	9	3400 gr	-	1	1		200,00
DX 914122	vrac	5420000036857	122	10	3600 gr	-	1	1		212,00
DX 914127	vrac	5420000036864	127	10	3900 gr	-	1	1		220,00
DX 914132	vrac	5420000036871	132	11	4100 gr	-	1	1		230,00
DX 914142	vrac	5420000036888	142	11	4600 gr	-	1	1		248,00
DX 914152	vrac	5420000036895	152	12	5700 gr	-	1	1		265,00
DX 914162	vrac	5420000036901	162	13	6100 gr	-	1	1		278,00
DX 914172	vrac	5420000036918	172	13	6400 gr	-	1	1		302,00
DX 914182	vrac	5420000036925	182	14	7100 gr	-	1	1		309,00
DX 914200	vrac	5420000036932	200	15	7800 gr	-	1	1		309,00
DX 914225	vrac	5420000036949	225	16	9100 gr	-	1	1		451,00
DX 914250	vrac	5420000036956	250	17	11000 gr	-	1	1		483,00
DX 914300	vrac	5420000036963	300	22	16500 gr	-	1	1		547,00




**LASERGEST  
SOUDÉS LASER**



### BOORKRONEN / COURONNES

## CD - W800

### PREMIUM CONSTRUCTION



Dikwandige buis (voor op statief)  
Paroi épaisse (pour trépied)


Beton, gewapend beton • Béton, béton armé

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 915350	vrac	5420000021334	350	23	18300 gr	-	1	1	<b>697,00</b>
DX 915400	vrac	5420000021341	400	28	26900 gr	-	1	1	<b>823,00</b>
DX 915450	vrac	5420000021358	450	30	32500 gr	-	1	1	<b>903,00</b>
DX 915500	vrac	5420000021365	500	30	38700 gr	-	1	1	<b>966,00</b>
DX 915600	vrac	5420000021372	600	33	55700 gr	-	1	1	<b>1055,00</b>



## CD - W1000

### PREMIUM CONSTRUCTION



**ALSO FOR SUPER  
REINFORCED  
CONCRETE !**

Beton, gewapend beton • Béton, béton armé

code			Ø	#				min.	€
			mm						
DX 912052		5420000024816	52	5	1385 gr	-	1	1	<b>125,00</b>
DX 912057		5420000024823	57	5	1500 gr	-	1	1	<b>126,30</b>
DX 912062		5420000024830	62	6	1682 gr	-	1	1	<b>151,50</b>
DX 912067		5420000024847	67	6	1758 gr	-	1	1	<b>178,00</b>
DX 912072		5420000024854	72	7	2010 gr	-	1	1	<b>176,00</b>
DX 912082		5420000024878	82	8	2272 gr	-	1	1	<b>195,00</b>
DX 912087		5420000024885	87	8	2478 gr	-	1	1	<b>209,00</b>
DX 912092		5420000024892	92	9	2435 gr	-	1	1	<b>213,00</b>
DX 912102		5420000024908	102	9	2834 gr	-	1	1	<b>223,00</b>
DX 912112		5420000024915	112	10	3442 gr	-	1	1	<b>246,00</b>
DX 912122		5420000029064	122	11	3411 gr	-	1	1	<b>278,00</b>
DX 912132	vrac	5420000029071	132	11	3751 gr	-	1	1	<b>288,00</b>
DX 912142	vrac	5420000029088	142	12	4573 gr	-	1	1	<b>298,00</b>
DX 912152	vrac	5420000029095	152	13	5000 gr	-	1	1	<b>327,00</b>
DX 912160	vrac	5420000029101	160	14	5150 gr	-	1	1	<b>356,00</b>
DX 912170	vrac	5420000029118	170	14	5150 gr	-	1	1	<b>363,00</b>
DX 912180	vrac	5420000029125	180	15	6150 gr	-	1	1	<b>387,00</b>
DX 912200	vrac	5420000029132	200	15	7600 gr	-	1	1	<b>389,00</b>
DX 912220	vrac	5420000029149	220	17	10800 gr	-	1	1	<b>560,00</b>
DX 912250	vrac	5420000029156	250	18	13100 gr	-	1	1	<b>578,00</b>
DX 912300	vrac	5420000029163	300	20	17200 gr	-	1	1	<b>643,00</b>
DX 912350	vrac	5420000029170	350	23	21800 gr	-	1	1	<b>763,00</b>





**NEW  
TECHNOLOGY**







**Very fast  
Long-life  
Super cooled  
Less friction**



## BOORKRONEN / COURONNES

**CD - W900 Soft**  
**PREMIUM CONSTRUCTION**


Asfalt • Asphalt

code			Ø		#				min.	€
			mm	mm						
<b>DX 917032</b>	vrac	5420000028791	32	3,3	3	1019 gr	-	1	1	<b>94,40</b>
<b>DX 917042</b>	vrac	5420000028807	42	3,3	4	938 gr	-	1	1	<b>104,60</b>
<b>DX 917047</b>	vrac	5420000028814	47	4	4	1265 gr	-	1	1	<b>113,10</b>
<b>DX 917062</b>	vrac	5420000028821	62	4	6	1711 gr	-	1	1	<b>148,50</b>
<b>DX 917082</b>	vrac	5420000028838	82	4	8	2262 gr	-	1	1	<b>191,00</b>
<b>DX 917092</b>	vrac	5420000028845	92	4	9	2509 gr	-	1	1	<b>215,00</b>
<b>DX 917102</b>	vrac	5420000028852	102	4	10	2862 gr	-	1	1	<b>234,00</b>
<b>DX 917112</b>	vrac	5420000025295	112	4	11	3203 gr	-	1	1	<b>262,00</b>
<b>DX 917122</b>	vrac	5420000028869	122	4	12	3415 gr	-	1	1	<b>286,00</b>
<b>DX 917132</b>	vrac	5420000028876	132	4	12	3781 gr	-	1	1	<b>309,00</b>

**SPECIAL  
ASPHALT**


### TEGELBOREN / FORETS SPECIALE CARRELAGE



## CD - W200 PREMIUM CERAMICS



Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...  
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...

code			Ø				min.	€
			mm					
DX 895005		5420000027220	5	22 gr	-	1	1	12,26
DX 895006		5420000027237	6	23 gr	-	1	1	12,32
DX 895008		5420000027244	8	25 gr	-	1	1	14,56
DX 895010		5420000027251	10	27 gr	-	1	1	16,24
DX 895012		5420000027268	12	31 gr	-	1	1	17,14
DX 895015		5420000029248	15	35 gr	-	1	1	21,11
DX 895020		5420000029255	20	47 gr	-	1	1	27,66
DX 895025		5420000029262	25	56 gr	-	1	1	34,33
DX 895030		5420000029279	30	66 gr	-	1	1	41,05
DX 895035		5420000029286	35	80 gr	-	1	1	47,60

#### DIAMOND DRILL KIT Premium Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE

DX 895200	koffer/coffre	5420000027275	SET	345 gr	-	1	1	92,00
-----------	---------------	---------------	-----	--------	---	---	---	-------

## CD - W200 BASIC CERAMICS



Harde materialen: graniet, keramiek, porselein, glas, ...  
Matériaux durs: granite, céramique, porcelaine, verre, ...

code							min.	€
DIAMOND DRILL KIT Basic Ceramics : Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm + GUIDE								
DX 896395	koffer/coffre	5420000029644	SET	322 gr	-	1	1	37,07




**TOEBEHOREN VOOR TEGELBOREN**  
**ACCESSOIRES POUR FORETS SPECIALE CARRELAGE**
**NEW**
 Ø4 - Ø5 - Ø6 - Ø7  
 Ø8 - Ø10 - Ø12  
 Ø20 - Ø35 mm

 5/32" - 3/16" - 1/4"  
 9/32" - 1/2" - 3/8"  
 5/16" - 3/4" - 13/8"

**Universele metalen boorgeleider met zuignap**  
**Guide métallique de forage universel avec ventouse**

code							min.	€
DX 894000		5420000065031	Ø 4 → 35 mm	0,750 kg	6	1	1	<b>28,00</b>

Kan gekoppeld worden aan  
een waterkoelingsysteem.  
Peut être connecté à un système  
de refroidissement d'eau.


**TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK**  
**ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE**
**PROFI**

4,00 m

Werkdruk • Pression de travail : 3 bar

- Drukreservoir voor watertoevoerapparaat •
- Reservoir : polyethyleen •
- Afdichting NBR •
- Réservoir d'eau sous pression •
- Réservoir : polyéthylène •
- Joints NBR •

DX 982000

**FERROX PLUS**










2,50 m

Werkdruk • Pression de travail : 6 bar  
Draagbaar op de rug • Transport dorsal

- Drukreservoir voor water •
- Reservoir : staal / polyester •
- Afdichting NBR •
- Diffuseur à jet plat avec filtre fin •
- Réservoir : acier / polyester •
- Joints NBR •

DX 982850


**Waterdrukvat voor watertoevoerapparaat**  
**Reservoir à eau sous pression pour dispositif d'alimentation en eau**

code								min.	€
DX 982000		5420000023178	PROFI	10 L	3424 gr	30	1	1	<b>88,20</b>
DX 982850		5420000023185	FERROX PLUS	10 L	6100 gr	-	1	1	<b>221,00</b>


### TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

#### Droogboren / Couronnes à sec



#### Centreeropname met uitdrijfswig • Porte-outil de centrage avec chasse-cône

code								min.	€
DX 981056			6-kant / 6-pans	M16 (M)	150 gr	-	1	1	<b>16,61</b>
DX 981063			SDS+ aansluiting raccord	M16 (M)	150 gr	-	1	1	<b>20,38</b>



#### Centreerboor voor centreeropname • Mèche de centrage pour porte-outil de centrage

code			Ø	Ø bis	L1	L2				min.	€
			mm	mm	mm	mm					
DX 981070			8	7	120	70	38 gr	-	1	1	<b>8,72</b>
DX 981071			8	7	250	190	64 gr	-	1	1	<b>23,09</b>

#### Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction



code								min.	€
DX 981060			6-kant / 6-pans	M14 (M)	150 gr	-	1	1	<b>14,54</b>
DX 980415			M18 (F)	M14 (M)	128 gr	-	1	1	<b>55,60</b>
DX 980416			M18 (F)	M16 (M)	179 gr	-	1	1	<b>35,81</b>
DX 980423			R 1/2" (M)	M18 (M)	191 gr	-	1	1	<b>57,90</b>



#### System-H stofafzuigunit • System-H carter d'aspiration

code								min.	€
DX 981214			M16 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1	<b>93,30</b>
DX 981215			M18 (F)	M16 (M)	383 gr	-	1	1	<b>93,30</b>

#### Dusty stofafzuigunit incl. centreerpen • Carter d'aspiration, axe de centrage incl.



code								min.	€
DX 981200			M16 (F)	M16 (M)	1050 gr	-	1	1	<b>195,00</b>
DX 981201			R 1/2" (M)	M16 (M)	1205 gr	-	1	1	<b>195,00</b>
DX 981203			M18 (F)	M16 (M)	1097 gr	-	1	1	<b>195,00</b>

#### Centreerpen • Axe de centrage

code			Ø					min.	€
			mm	mm					
DX 981218			8	150	65 gr	-	1	1	<b>32,52</b>
DX 981217			8	230	120 gr	-	1	1	<b>36,29</b>

TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK  
ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

## Natboren / Couronnes à eau

## Adapter - verloopstuk • Raccord de réduction








	code								min.	€
	DX 980428		5420000022140	6-kant / 6-pans	R 1/2" (F)	187 gr	-	1	1	40,65
	DX 980429		5420000022157	SDS+ aansluiting / raccord	R 1/2" (F)	175 gr	-	1	1	40,65
	DX 980422		5420000027411	R 1/2" (M)	M16x2 (M)	134 gr	-	1	1	15,57
	DX 980400		5420000021525	R 1/2" (M)	1 1/4" UNC (M)	531 gr	-	1	1	29,81
	DX 980411		5420000021532	1 1/4" UNC (F)	R 1/2" (F)	648 gr	-	1	1	29,81
	DX 980401		5420000027565	R 1/2" (F)	1 1/4" (M)	430 gr	-	1	1	50,78
	DX 980417		5420000022119	M16 (F)	R 1/2" (F)	142 gr	-	1	1	34,76
	DX 980418		5420000022638	M18 (F)	R 1/2" (F)	218 gr	-	1	1	29,19
	DX 980419		5420000022645	M18 (F)	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	369 gr	-	1	1	38,92
	DX 980412		5420000022089	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F)	312 gr	-	1	1	40,65
	DX 980413		5420000022096	Hilti / Bosch DD-Bi	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	421 gr	-	1	1	52,20
	DX 980420		5420000022126	SDS-DI NASTROC Carat	R 1/2" (F) 1 1/4" UNC (M)	458 gr	-	1	1	32,03
	DX 980421		5420000022133	NASTROC Carat	R 1/2" (F) M30x2 (M)	276 gr	-	1	1	26,86
	DX 980435		5420000058910	NASTROC Carat	1 1/4" UNC (F) M30x2 (M)	300 gr	-	1	1	46,48



### TOEBEHOREN VOOR BOORTECHNIEK ACCESSOIRES POUR LES TECHNIQUES DE FORAGE

#### Natboren / Couronnes à eau


#### Verlengstukken • Rallonges

code								min.	€
				mm					
DX 985651		5420000025776	M16	200	342 gr	-	1	1	70,50
DX 985551		5420000025127	M18	200	342 gr	-	1	1	70,50
DX 985541		5420000022201	R 1/2"	200	895 gr	-	1	1	31,70
DX 985542		5420000022218	R 1/2"	300	1350 gr	-	1	1	43,27
DX 985543		5420000022225	R 1/2"	400	1798 gr	-	1	1	51,86
DX 985546		5420000022232	1 1/4" UNC (M)	200	1996 gr	-	1	1	33,59
DX 985547		5420000022249	1 1/4" UNC (M)	300	3066 gr	-	1	1	44,62
DX 985548		5420000022256	1 1/4" UNC (M)	400	4123 gr	-	1	1	57,70
DX 985549		5420000022263	1 1/4" UNC (M)	500	5000 gr	-	1	1	70,90

M16










1/2" G




1 1/4" UNC




#### Waterspoelkop • Tête à eau


code								min.	€
DX 980603	vrac	5420000022294	M16 (F)	R 1/2" (F)	830 gr	-	1	1	190,00
DX 980604	vrac	5420000022300	3-kant / 3-pans	R 1/2" (F)	820 gr	-	1	1	102,20



## DX 200



+   
Ø 200 / 25,4 mm  
(Inclusief / inclus)




DX M8550000

- Verstelbare materiaalaanslag met diagonaal geleider
- Uitneembare kunststofwaterbak
- Butée latérale réglable avec guide diagonale
- Réservoir d'eau ABS amovible

## TBX 250



DX M8560750


















+   
Ø 250 / 25,4 mm  
(Inclusief / inclus)



- Glijdende zaagkop op aluminium rail
- Inklapbare steunpoten, uitgerust met 2 wielen voor gemakkelijk transport
- Coulisement de la tête de sciage sur rail aluminium
- Pieds repliables et munies de 2 roues facilitant le transport

DX 200 TBX 250

	DX 200	TBX 250
	∞	750 mm
	45 mm	60 mm
	30 mm	48 mm
	850 W	1500 W
	2800 RPM	2950 RPM
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	IP54	IP54

code							min.	€
DX M8550000		5420000017467	DX 200	13,000 kg	14	1	1	366,00
DX M8560750		5420000043404	TBX 250	62,000 kg	-	1	1	1042,00

### ALUSTAR 850 / 1200

	ALUSTAR 850	ALUSTAR 1200
	850 mm	1200 mm
	110 mm	110 mm
	55 mm	55 mm
	2200 W	2200 W
	2800 RPM	2800 RPM
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	IP54	IP54



+ Ø 350 / 25,4 mm  
(DX 550352)

- Ploerbare poten en rijwielen vereenvoudigen het transport
- Pieds repliables et munies de 2 roues facilitant le transport

code							min.	€
DX M3790010		5420000021570	ALUSTAR 850	66,000 kg	-	1	1	2712,00
DX M3790050		5420000021587	ALUSTAR 1200	79,000 kg	-	1	1	3239,00



### TOEBEHOREN VOOR ZAAGMACHINES ACCESSOIRES POUR TABLES DE SCIAGE



Lijnlaser met houder voor zaagtafels  
Laser de ligne avec support pour tables de sciage

code							min.	€
DX E2078	vrac	5420000023208	1 MW	2 x LR1 incl.	0,116 kg	-	1	1 294,00

Zijtafel met rolsysteem - 1 m x 0,50 m (voor ALUSTAR)  
Rallonge avec rouleaux - 1 m x 0,50 m (pour ALUSTAR)

code							min.	€
DX E1700	vrac	5420000023192	voor / pour ALUSTAR	12,500 kg	-	1	1	442,00



Waterpomp voor zaagtafels • Pompe à eau pour tables de sciage

code							min.	€
DX WI20022	vrac	5420000023833	voor / pour PRO, ALUSTAR, DTS	1,390 kg	-	1	1	105,00










## DTS 352



Ø 350 / 25,4 mm  
(niet inbegrepen / non inclus)



	DTS 352	PRO 350	PRO 400
	500 mm	410 mm	410 mm
	90 mm	110 mm	125 mm
	70 mm	75 mm	85 mm
	2200 W	2200 W	2200 W
	2800 RPM	2800 RPM	2800 RPM
	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	IP54	IP54	IP54

## PRO 350 / 400

**PRO 350**











Ø 350 / 25,4 mm  
(niet inbegrepen / non inclus)


**PRO 400**


Ø 400 / 25,4 mm  
(niet inbegrepen / non inclus)









- Plooibare poten en rijwielen vereenvoudigen het transport
- Pieds repliables et munies de 2 roues facilitant le transport

code							min.	€
DX M8570000		5420000040700	DTS 352	72 kg	-	1	1	<b>1287,00</b>
DX M8600000		5420000017535	PRO 350	100 kg	-	1	1	<b>1793,00</b>
DX M8660005		5420000021600	PRO 400	80 kg	-	1	1	<b>1920,00</b>

## MANTA TP PRO 750

**MANTA TP  
PRO 750**

	530 mm
	300 mm
	4000 W
	1400 RPM
	400V / 50Hz
	IP54


**DRIE-FASIG !  
TRIPHASÉ !**


Ø 750 / 40 mm  
(niet inbegrepen / non inclus)

- Rijwielen vereenvoudigen het transport
- Dompelpomp in de basis
- Roues facilitant le transport
- Pompe immergée placée dans sa base

code							min.	€
DX M8850750		5420000029590	MANTA TP PRO 750	260 kg	-	1	1	<b>4262,00</b>