

17

TEGELZETTERS- GEREEDSCHAPPEN OUTILS DE CARRELEUR

MANUELE TEGELSNIJDERS
DIVERSE GEREEDSCHAPPEN
MENGMACHINES

COUPE CARREAUX
OUTILS DIVERS
MACHINES À MALAXER



solid
HAND TOOLS

sigma
COSTRUZIONE MACCHINE PER PIASTRELLISTI



FC 800040

BASIC


FC 815047

PRO-815


Uitgerust met aluminium 90° winkelhaak.
Équipé d'une équerre à 90° en aluminium.




FC 815060



FC 815085

Gebruikt met Ø 18 mm snijwiel.
Utilisé avec une molette de Ø 18 mm.

KENMERKEN
CARACTÉRISTIQUES

	 Max.	 Max.		
FC 800040 BASIC	400 mm	8 mm	282 x 282 mm	2,500 kg
FC 815047 (PRO-815 / 470 mm)	470 mm	12 mm	332 x 332 mm	5,350 kg
FC 815060 (PRO-815 / 600 mm)	600 mm	12 mm	424 x 424 mm	6,250 kg
FC 815085 (PRO-815 / 850 mm)	850 mm	12 mm	601 x 601 mm	7,800 kg



code






min.

€

Basic • Basic

FC 800040		5420000062047	BASIC - 400 mm	2,500 kg	128	1	1	36,70
Vervangsnijwiel SET - Ø 15 x 6 x 2 mm • Molette de rechange en SET - Ø 15 x 6 x 2 mm								
FC 800141		5420000062054	BASIC	0,016 kg	-	1	1	7,81

PRO-815 • PRO-815

FC 815047		5420000062061	PRO-815 - 470 mm	5,950 kg	36	1	1	89,20
FC 815060		5420000062078	PRO-815 - 600 mm	6,950 kg	66	4	1	102,90
FC 815085		5420000062085	PRO-815 - 850 mm	8,666 kg	44	1	1	116,70

Vervangsnijwiel SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm • Molette de rechange en SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm

FC 815191		5420000062092	PRO-815	0,018 kg	-	1	1	15,80
-----------	---	---------------	---------	----------	---	---	---	--------------



FC 800141



FC 815191



PRO-815 LASER



Uitgerust met aluminium 90° winkelhaak.
Équipé d'une équerre à 90° en aluminium.

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

FC 815093 (PRO-815 / 850 mm + laser)	850 mm	12 mm	601 x 601 mm	8,450 kg

code							min.	€
FC 815093		5420000062191	PRO-815 - 850 mm	9,000 kg	45	3	1	246,00

Vervangsnijwiel SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm • Molette de rechange en SET - Ø 18 x 6 x 1,5 mm

FC 815191		5420000062092	PRO-815	0,018 kg	-	1	1	15,80
-----------	--	---------------	---------	----------	---	---	---	--------------




Gebruikt met Ø 18 mm snijwiel.
Utilisé avec une molette de Ø 18 mm.



FC 815191


ALU 700



FC 105070



Gebruikt met Ø 22 mm snijwiel.
Utilisé avec une molette de Ø 22 mm.



Uitgerust met aluminium 90° winkelhaak.
Équipé d'une équerre à 90° en aluminium.



Snijhendel bestaat uit rollagers.
Le coulisseau est composée de roulements.

FC 111505

KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

FC 105070 ALU 700	700 mm	16 mm	490 x 490 mm	6,800 kg

code							min.	€
FC 105070		5420000041370	ALU 700	7,400 kg	24	2	1	167,40


Vervangsnijwiel "TITAN" • Molette de rechange "TITAN"

FC 111505		5420000041387	ALU 700	0,022 kg	-	40	1	18,56
-----------	--	---------------	---------	----------	---	----	---	--------------



Ø 22 x 5 x 6 mm


MAXI-ROLLER




FC 824064




FC 824085




FC 824100




Aluminium winkelhaak kan worden aangepast aan de gewenste hoek.
Équerre en aluminium peut être ajustée à l'angle désiré.



Bodemplaat versterkt, gepoedercoat.
Plaque de base renforcée, revêtement poudré.



Magneet gemonteerd in de aluminium breker.
Aimant monté sur les pattes de rupture en aluminium.



Snijhendel bestaat uit 13 rollagers.
Le coulisseau est composée de 13 roulements.



Zijsteunen om grote tegels in balans te houden.
Supports latéraux sont pour maintenir les grands carreaux en équilibre.



Gebruikt met Ø 22 mm snijwiel.
Utilisé avec une molette de Ø 22 mm.



Verende stalen voetstukken
Bases en acier à ressorts.



KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES

FC 824064 (MAXI-ROLLER / 640 mm)	640 mm	18 mm	452 x 452 mm	13,600 kg
FC 824085 (MAXI-ROLLER / 850 mm)	850 mm	18 mm	601 x 601 mm	15,500 kg
FC 824100 (MAXI-ROLLER / 1000 mm)	1000 mm	18 mm	707 x 707 mm	17,100 kg

code							min.	€
FC 824064		542000062115	MAXI-ROLLER - 640 mm	16,000 kg	-	1	1	342,00
FC 824085		542000062122	MAXI-ROLLER - 850 mm	19,000 kg	-	1	1	456,00
FC 824100		542000062139	MAXI-ROLLER - 1000 mm	20,500 kg	-	1	1	492,00

Vervangsnijwiel met kogellagers SET - Ø 22 x Ø 6 x 5,8 mm
Molette de rechange avec roulements en SET - Ø 22 x Ø 6 x 5,8 mm

FC 824292		542000062146	MAXI-ROLLER	0,018 kg	-	1	1	25,51
-----------	--	--------------	-------------	----------	---	---	---	--------------




A Snijden door te trekken!
Incision à tirer!

B Snijden door te duwen!
Incision à pousser!

SG 2G

A




SG 3B4M

B



SG 3C2

A




Video - Vidéo



SG 3D4M

B



SG 3E4M

B



code		cut						min.	€
PRO - LINE									
		A/B							
SG 2G		A	8033675800059	BABY PRO / 370 mm	2,650 kg	-	6	1	186,00
SG 3B4M		B	8033675803555	MAX SERIES / 625mm	10,400 kg	-	2	1	400,00
SG 3C2		A	8033675801827	SUPER PRO / 770 mm	13,000 kg	-	1	1	509,00
SG 3D4M		B	8033675805320	MAX SERIES / 905 mm	13,400 kg	-	1	1	555,00
SG 3E4M		B	8033675804392	MAX SERIES / 1274 mm	21,100 kg	-	1	1	838,00

**KENMERKEN
CARACTÉRISTIQUES**

SG 2G BABY PRO	370 mm	15 mm	260 x 260 mm	2,600 kg
SG 3B4M MAX SERIES	625 mm	19 mm	441 x 441 mm	10,400 kg
SG 3C2 SUPER PRO	770 mm	19 mm	540 x 540 mm	11,500 kg
SG 3D4M MAX SERIES	905 mm	19 mm	640 x 640 mm	13,400 kg
SG 3E4M MAX SERIES	1274 mm	19 mm	900 x 900 mm	21,100 kg



code							min.	€
Vervangsnijwiel • Molette de rechange								
SG 14C	vrac	8033675802770	Ø 16 mm (3B4K, 3D4K, 3E4K)	0,006 kg	-	10	1	10,60
SG 14A	vrac	8033675801438	Ø 12 mm (2G, 3C2)	0,005 kg	-	10	1	7,61
SG 14MX	vrac	8033675802701	Ø 19 mm (3B4M, 3D4M, 3E4M)	0,005 kg	-	10	1	20,33



FC 010602

Tegeltangen • Pince à carrelage

code							min.	€
------	---	---	--	---	---	---	------	---

Mozaïektang met veer • Pince de mosaïste avec ressort

FC 010602		5420000005068	190 mm	0,348 kg	-	12	1	18,13
-----------	---	---------------	--------	----------	---	----	---	--------------

Papegaaietang met veer • Pince bec perroquet avec ressort

FC 010901		5420000005075	190 mm	0,246 kg	-	12	1	9,60
-----------	---	---------------	--------	----------	---	----	---	-------------

Tegelsnij- en breektang + aanslag • Pince coupe-carreaux + équerre

FC 010322		5420000005082	210 mm	0,320 kg	72	12	1	11,86
-----------	---	---------------	--------	----------	----	----	---	--------------

Vlecht- en breektang - open handgreep • Tenaille russe - poignées ouvertes

CF E36-56-0250		8691486015750	250 mm	0,412 kg	-	6	1	19,13
----------------	---	---------------	--------	----------	---	---	---	--------------

CF E36-56-0280		8691486015767	280 mm	0,468 kg	-	6	1	20,93
----------------	---	---------------	--------	----------	---	---	---	--------------



FC 010901










FC 010322










CF E36-56-0250

Kraspen met hardmetalen punt
Pointe à tracer avec pointe en carbure de tungstène









code							min.	€
FC 034301		5420000012110	150 mm	0,046 kg	144	12	1	5,65



Glassnijder • Coupe vitre







code							min.	€
CP 630900		4022307135939	130 mm	0,031 kg	-	1	1	2,96

Tegelhamertje gepunt • Marteau de carrelleur pointu

code							min.	€
CP 532975		4022307148878	75 gr	0,112 kg	-	1	1	4,91
Hardmetalen punt • Pointe au carbure								
CP 533975		4022307150017	75 gr	0,128 kg	-	1	1	12,34



Rubberen hamer, houten steel • Maillet caoutchouc, manche bois

code							min.	€
Zwart • Noir								
hardheid / dureté 70 SOFT								
HH 908001	vrac	5420000017979	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	5,50
HH 908002	vrac	5420000017986	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	7,86
HH 908003	vrac	5420000017993	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	11,05
HH 908004	vrac	5420000018006	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	25	1	15,07
Wit, vlekkenvrij • Blanc, sans taches								
HH 909001	vrac	5420000003002	nr / n° 1 - 0,300 kg	0,325 kg	-	100	1	7,59
HH 909002	vrac	5420000003019	nr / n° 2 - 0,500 kg	0,533 kg	-	60	1	10,39
HH 909003	vrac	5420000003026	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,794 kg	-	40	1	14,15
HH 909004	vrac	5420000010901	nr / n° 4 - 1,150 kg	1,106 kg	-	40	1	20,09
Zwart • Noir								
hardheid / dureté 90 HARD								
HH 908330	vrac	5420000064829	nr / n° 3 - 0,720 kg	0,754 kg	-	40	1	10,57




Hardmetalen gatborenssets
Sets scies-trépan au carbure de tungstène

code			Ø				min.	€
			mm					
6-delige set • Set de 6 pièces								
SO 300640		5420000042391	33 - 53 - 67 - 73 ring / support 83 mm centreerboor / foret pilote	734 gr	-	1	1	25,99


Hardmetalen tegelboor, verstelbaar
Coupe carrelage circulaire en carbure de tungstène

code							min.	€
SO 187200		5420000043428	25 - 93 mm	0,117 kg	-	12	1	10,12


Tegelhoekjes met haak "Fli-Pro" horizontaal / verticaal / diagonaal
Coins de carreleur "Fli-Pro" horizontalement / verticalement / diagonal

code							min.	€
WU 28200		5420000017221	per paar / la paire	0,023 kg	-	1	1	2,37
Vervangelastiek • Elastique de rechange								
CP 553920		4022307132532	L = 20 m	0,044 kg	-	1	1	3,17

Tegelwisser, voegrubber • Raclette à jointoyer en caoutchouc

code							min.	€
TB 560018	vrac	5420000011120	180 mm	0,146 kg	-	100	1	2,38
TB 560030	vrac	5420000011137	300 mm	0,227 kg	-	100	1	3,34



new design


Voegenkrabber incl. 2 hardmetalen messen
Grattoir à déjoindre avec 2 lames en carbure de tungstène incl.

code							min.	€
SO 304800		5420000042421	205 mm	0,104 kg	-	50	1	7,02
Vervangmes per 3 stuks • Lame de rechange par 3 pcs								
SO 304720		5420000042414	-	0,102 kg	-	1	1	8,09

Uitzetsjabloon voor tegels • Jauge de contour pour carrelages

code							min.	€
FC 053402		5420000017153	250 mm	0,500 kg	40	10	1	22,89



Stel de verticale afstand in.
Régler la distance verticale.









Stel de horizontale afstand in.
Régler la distance horizontale.


Tegel- en voegregelaar voor grote tegels
Ajusteur de joint pour carrelages de grands formats


code							min.	€
SO 556100		5420000065024	2-40 mm 0-20 mm max 1,5 m	3,400 kg	-	4	1	224,00

Ultralichte professionele knielappen met PVC beschermkap en comfortgel
 Genouillères PRO ultra-légère avec coques de protection et gel confort

CE EN 14404:2004+A1:2010






code							min.	€
SO XP900	vrac	5420000027619	per paar / la paire	0,815 kg	160	10	1	28,50
Plastiek vervangesp voor XP900 • Boucle de réchange pour XP900								
SO 99800	vrac	-	per stuk / par pièce	0,005 kg	-	1	1	1,49



SO 445001

Rubberen kniebeschermers harmonica - 4 plooiën
 Genouillères en caoutchouc harmonica - 4 plis

CE EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
Korte uitvoering • Modèle court								
SO 445001	vrac	5420000018204	per paar / la paire	0,547 kg	240	30	1	23,34
Lange uitvoering • Modèle long								
PP 445002	vrac	4260077950837	per paar / la paire	0,715 kg	120	1	1	45,50
Riempjes voor kniebeschermers • Elastiques pour genouillères								
PP 446999	vrac	-	per stuk / par pièce	0,008 kg	-	10	10	1,53

PP 445002



Lichtgewicht kniebeschermers
 Genouillères en mousse, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
SO XP100		5420000025318	per paar / la paire	0,232 kg	-	20	1	16,59



Lichtgewicht PU kniebeschermers
 Genouillères en mousse PU, extra légères

CE EN 14404:2004+A1:2010

code							min.	€
FC 445000		5420000005105	per paar / la paire	0,298 kg	480	40	1	15,67








Lichte foam kniebeschermers voor werkbroeken
 Genouillères foam ultra-légère pour pantalons de travail

CE EN 14404:2004+A1:2010

code								min.	€
SO XP355		5420000059221	per paar / la paire	145 x 245 mm	0,060 kg	-	50	1	7,44










Kniebord met comfort foam - 5 wielen
 Planche mobile avec genouillères en mousse - 5 roues

code							min.	€
SO 188700		5420000043435	295 mm	1,500 kg	72	6	1	46,40




Puntzolen met nylon straps
 Semelles avec pointes et sangle en nylon

code							min.	€
SO 185000	vrac	5420000043411	punt / pointes 25 mm	0,700 kg	-	10	1	18,38


TKB Norm

Stalen lijkdam met houten greep - ingevet blad
Couteau à colle en acier, manche bois - lame graisée

code				TKB n°	gr/m ²				min.	€	
Vierkante tanding ingevet • Denture carré graisée											
DE 18314	vrac	5420000021952	250 mm	4 x 4 mm	C1	1700 - 2000	0,170 kg	-	10	10	3,00
DE 18316	vrac	5420000021969	250 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,178 kg	-	10	10	3,00
DE 18318	vrac	5420000021976	250 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,178 kg	-	10	10	3,00
DE 18320	vrac	5420000021983	250 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,173 kg	-	10	10	3,00
Fijne tanding • Denture fine											
SO 150102	vrac	5420000021921	180 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,098 kg	-	40	10	1,83
SO 150402	vrac	5420000021938	250 mm	1,3 x 1,7 mm	A2	250 - 300	0,155 kg	-	40	10	2,83


Stalen lijkdam met houten greep - vernist blad
Couteau à colle en acier, manche bois - lame vernie

code				TKB n°	gr/m ²				min.	€	
MB 350266	vrac	5420000023376	200 mm	6 x 6 mm	C2	2900 - 3200	0,126 kg	-	40	5	2,83
MB 350288	vrac	5420000023383	200 mm	8 x 8 mm	C4	3800 - 4200	0,130 kg	-	40	5	2,83
MB 350299	vrac	5420000023390	200 mm	10 x 10 mm	C5	4600 - 5000	0,123 kg	-	40	5	2,83
MB 351210	vrac	5420000023406	200 mm	2 x 2 x 1,5 mm	PP6	200 - 250	0,140 kg	-	40	5	2,83
MB 351220	vrac	5420000023413	200 mm	4 x 2,5 x 1,5 mm	PP7	250 - 300	0,136 kg	-	40	5	2,83
MB 351230	vrac	5420000023420	200 mm	3 x 4 mm	PP8	350 - 400	0,128 kg	-	40	5	2,83


Lijkdam met kunststof greep
Couteau à colle, manche PVC















code							min.	€
Vierkante tanding • Denture carée								
PL 420116	vrac	5420000001282	180 mm - 4 x 4 mm	0,100 kg	-	200	1	2,03
PL 420118	vrac	5420000001299	180 mm - 6 x 6 mm	0,097 kg	-	200	1	2,03
Scherpe tanding • Denture pointue								
PL 420109	vrac	5420000001305	180 mm - V 2,5 mm	0,094 kg	-	200	1	2,03

Kunststoffen lijkdam, getand aan 4 zijden
Couteau à colle en PVC, dentelé des 4 côtés









code							min.	€
PL 559018		5420000001312	180 x 140 mm	0,041 kg	-	300	10	0,85




Tegelkruisjes extra lang, kunststof
Croisillons écarteurs extra longs, plastique


code								min.	€
zakje/sachet									
WU 555010		5420000016101	1 mm	250 st/p	0,036 kg	-	150	5	1,52
WU 555020		5420000010994	2 mm	250 st/p	0,090 kg	-	125	5	1,52
WU 555025		5420000011007	2,5 mm	250 st/p	0,098 kg	-	125	5	1,66
WU 555030		5420000011014	3 mm	250 st/p	0,141 kg	-	100	5	1,76
WU 555040		5420000011021	4 mm	250 st/p	0,147 kg	-	100	5	2,10
WU 555050		5420000011038	5 mm	200 st/p	0,164 kg	-	75	5	2,29
WU 555080		5420000011045	8 mm	200 st/p	0,267 kg	-	50	5	3,13


Tegelspieën ECO in zakje • Cales d'épaisseur ECO en sachet

code								min.	€
Kunststof • Plastique									
zakje/sachet									
WU 554000		5420000010987	5 x 30 mm	250 st/p	0,124 kg	-	200	10	1,96

Tegelmagneten • Trappes magnétiques

code							min.	€
Opening met veer • Ouverture par ressort op kaart / sur carte								
ST TRM10510		3427110105109	per 4 stuks / par 4 pcs	0,223 kg	-	10	1	28,41
Eco model zonder veer • Modèle éco sans ressort								
SO 160200		5420000021945	per 4 stuks / par 4 pcs	0,150 kg	-	10	1	8,71


Spuitzak met 3 spuitmonden • Poche à douilles avec 3 têtes pour mortier

code							min.	€
PL 870000		5420000046894	3 verschillende maten 3 tailles différentes	0,124 kg	-	6	1	15,82

Emmertrolley met wielen voor emmer 20L en kuip 40L
Chariot à roues pour seau 20L et cuvette 40L


code				\varnothing cm			min.	€
voor / pour Min Max								
SO 200240	vrac	5420000061729	20L - 40L	14 41,5	1,800 kg	96	4	30,32



Level-Fix TL System

4 STAPPEN
4 ÉTAPES

voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plane


Opgelet!!! Voer stap 4 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veuillez à effectuer l'étape 4 dans le sens du joint.



code									min.	€
			mm	mm						
1. SET : 100 clips + 100 spieën + 1 tang • SET : 100 clips + 100 cales + 1 pince										
SO 319100	box	5420000063549	1	3-15	1,530 kg	75	-	1	1	36,70
SO 319150	box	5420000063556	1,5	3-15	1,540 kg	75	-	1	1	36,70
SO 319200	box	5420000063563	2	3-15	1,550 kg	75	-	1	1	36,70
2. CLIPS : 250 stuks • CLIPS : 250 pièces										
SO 323110	zakje/sachet	5420000063495	1	3-15	1,095 kg	192	-	8	1	13,14
SO 323115	zakje/sachet	5420000063501	1,5	3-15	1,100 kg	192	-	8	1	13,14
SO 323120	zakje/sachet	5420000063518	2	3-15	1,105 kg	192	-	8	1	13,14
SO 323130	zakje/sachet	5420000063525	3	3-15	1,110 kg	192	-	8	1	14,06
SO 325215	zakje/sachet	5420000060357	1,5	12-20	1,256 kg	120	-	10	1	20,16
SO 325330	zakje/sachet	5420000060364	3	12-20	1,265 kg	120	-	12	1	20,87
3. SPIEËN : 100 stuks • CALES : 100 pièces										
SO 321000	zakje/sachet	5420000060302	-	-	1,030 kg	240	-	1	1	14,75
4. Montagetang • Pince de montage										
SO 326250		5420000063488	-	-	0,400 kg	-	-	50	1	18,09




Level-Fix SCREW System


3 STAPPEN
3 ÉTAPES

voor perfect vlakke oppervlakken • pour une surface parfaitement plane


Opgelet!!! Voer stap 3 enkel uit in de richting van de voeg.
Attention !!! Veuillez à effectuer l'étape 3 dans le sens du joint.

 Kan ook op de hoeken gebruikt worden.
 Peut également être utilisé dans les coins.


code									min.	€
			mm	mm						
1. SET : 100 Cylinders + 100 spacers • SET : 100 Cylindres + 100 espaceurs										
SO 327550	box	5420000060388	1,5	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	25,70
SO 327579	box	5420000060494	2	3-20	1,570 kg	75	-	1	1	25,70
2. SPACERS : 250 stuks • ESPACEURS : 250 pièces										
SO 327710	zakje/sachet	5420000060401	1,5	3-20	0,750 kg	240	10	1	1	12,10
SO 327728	zakje/sachet	5420000060500	2	3-20	0,780 kg	240	10	1	1	12,50





ECO Tegel-was-set met 2 geperforeerde rollen en rooster, en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)
Sets carreleur ECO avec 2 rouleaux perforés, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)

code								min.	€
KU 990240		5420000046115	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,400 kg	30	1	1	34,97




Tegel-was-set met 3 PROFI rollen, rooster en 4 wielen (2 met blokkeersysteem)
Set de carreleur avec 3 rouleaux PROFI, grille et 4 roues (2 avec système de blocage)

code								min.	€
KU 995124		5420000048775	430 x 265 x 320 mm	24 l	3,500 kg	30	1	1	56,75

Siliconvoegspatel Spatule en silicone pour joints




code							min.	€
FugenBoy SET: 5 mm + 8 mm + rond • FugenBoy SET: 5 mm + 8 mm + rond								
HE 013651		4018945136513		0,051 kg	-	1	1	15,07
FugenBoy SET: 11 mm + 14 mm + 17 mm • FugenBoy SET: 11 mm + 14 mm + 17 mm								
HE 013652		4018945136520		0,051 kg	-	1	1	15,07



Siliconvoegspatel op kaart • Spatule de lissage sur carte / SILIFIX

KH 5012001		4004199501207	-	0,038 kg	-	50	1	3,72
------------	--	---------------	---	----------	---	----	---	-------------



Siliconvoegspatel op kaart • Spatule de lissage sur carte / UNIFIX


KH 5011001		4004199501108	-	0,045 kg	-	24	1	4,43
------------	--	---------------	---	----------	---	----	---	-------------



**FC 192000
MXX 1600**

	1600W 230V
	1: 180 - 400 2: 300 - 700 RPM
	3 m H07RN-F
	M14
	60 kg MAX
	160 mm MAX
	5,880 kg
	Ø 140 mm Ø 160 mm


 Inclusief koffer
Coffre inclus

Incl. MM 2 MM 3



- Elektronische schakelaar voor een traploze snelheidsregeling en soepele overbrenging van het vermogen; Geen gespat zelfs op volle kracht.
- De zachte start gasgeefschakelaar past de snelheid soepel aan aan het mengen en het materiaal, gemakkelijk en veilig.
- Grote robuuste versnellingsbak met optimale verhoudingen voor krachtige koppelingen en de juiste snelheid voor verschillende materialen.
- Le commutateur électronique est présent pour la régulation de vitesse et la transmission de puissance sans à-coups ce qui permet aucunes éclaboussures, même à pleine puissance.
- Le commutateur d'accélérateur à démarrage progressif règle en douceur la vitesse et en fonction du mélange, facilement et en toute sécurité.
- Boite de vitesse robuste à 2 rapports avec un rapport de couple et une vitesse correctes adaptés à différents matériaux.

code							min.	€
FC 192000	koffer/coffre	5420000065406	1600 Watt	13,340 kg	-	1	1	189,00

Leverbaar vanaf 06/2022 • Livrable à partir du 06/2022



FC 597000



CP 597000



ED 269055




Film

Tegeldragers verstelbaar • Porte-dalles ajustable

code							min.	€
ECO								
FC 597000	vrac	5420000005099	300 → 500 mm	0,966 kg	20	5	1	26,21
PRO								
CP 597000	vrac	4022307133874	300 → 500 mm	1,000 kg	-	1	1	31,76
ED 269055	vrac	3476060026903	280 → 665 mm	1,600 kg	-	10	1	55,60



Zuigheffer PVC basis • Ventouse base en PVC



code			Ø mm								min.	€
SO 550521		5420000018129	123	10 kg		10 kg	20 kg	0,397 kg	240	20	1	12,01

Zuigheffer ABS kunststof • Ventouse base en plastique ABS



code			Ø mm								min.	€
2 naps kunststof • Double en plastique												
SO 550921		5420000015128	2 x 117	40 kg	25 kg	80 kg	0,662 kg	140	20	1	27,35	

Zuigheffer ALU basis • Ventouse base en aluminium



code			Ø mm								min.	€
2 naps ALU • Double en aluminium												
SO 551802		5420000015142	2 x 117	50 kg	25 kg	80 kg	0,948 kg	120	20	1	34,14	
3 naps ALU • Triple en aluminium												
SO 551603		5420000015135	3 x 123	80 kg	35 kg	100 kg	1,520 kg	80	10	1	58,60	

Zuigheffer ALU basis met pompsysteem Ventouse base ALU avec système à pompe

code			Ø mm								min.	€
SO 551921	koffer/coffre	5420000015838	200	90 kg	60 kg	100 kg	2,000 kg	90	5	1	122,20	
SO 551200	koffer/coffre	5420000018136	254	130 kg	100 kg	140 kg	2,346 kg	45	5	1	137,40	



SO 551921