



Made  
in  
Germany

1

# EIBENSTOCK

MENGMACHINES

MENGSTANGEN

HANDBOORMACHINES

DIAMANTBOORMACHINES

POLIJST- & PLEISTERBEWERKINGSMACHINE

RENOVATIEFREESMACHINES

BETONSLIJPERS

RENOVATIESCHUURMACHINE

SCHUURMACHINE VOOR DROOGBOUW

SCHUURGAAS EN SCHUURPAPIER

DIAMANTZAAG

HAAKSE SLIJPER

SLEUVENZAAGMACHINE

ZAAGMACHINE MET DUBBEL BLAD

INDUSTRIËLE ZUIGERS

MACHINES À MALAXER

MALAXEURS

PERCEUSES À MAIN

MACHINES DE FORAGE DIAMANT

POLISSEUSE & TALOCHEUSE ÉLECTRIQUE

FRAISEUSES DE RÉNOVATION

PONCEUSES À BÉTON

PONCEUSE DE RÉNOVATION

PONCEUSES POUR PLAQUISTE

GRILLE EMERI ET PAPIER À PONCER


SCIE DIAMANTÉE

MEULEUSE D'ANGLE

RAINUREUSE

DÉCOUPEUSE À LAME DOUBLE

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



Video - Vidéo



**EIBENSTOCK**  
Power Tools

www.eibenstock.com

## SYMBOLIEK / SYMBOLIQUE

	<b>Vermogen</b> Puissance		<b>Kabellengte</b> Longueur de câble		<b>Gewicht</b> Poids		<b>Toerental</b> Tour par minute		<b>Compatibel met stofzuiger</b> Compatible avec aspirateur
--	------------------------------	--	---	--	-------------------------	--	-------------------------------------	--	--

### Mengstangen • Malaxeurs

	<b>Aansluiting</b> Raccord		<b>Maximale capaciteit</b> Capacité maximale		<b>Max. Ø</b>		<b>Incl. mengstang</b> Mélangeur incl.		<b>incl. speciale mengstang</b> Mélangeur spécial incl.
	<b>Verven, primers, lakken</b> Peintures, primers, laques		<b>Kant- en klaremortel</b> Mortier-collé, ciment		<b>Tegellijmen</b> Colles carrelage		<b>Gips, voegspecie, crépi</b> Plâtre, enduit, crépi		<b>Epoxyharsen, bitumencoatings</b> Résine epoxy, revêtements de bitumes

### Boor- en schroefmachines • Perceuses et visseuses

	<b>Gereedschapshouder</b> Porte-outils		<b>Spanflens</b> Bride de serrage		<b>Onbelaste draaisnelheid</b> Vitesse de rotation à vide		<b>Nominale draaisnelheid</b> Vitesse de rotation nominale		<b>Max. boordiameter</b> Diamètre de forage max.
	<b>Rechts- en linksdraaiend</b> Rotation bi-directionnelle								

### Diamantboortechieken • Techniques de forage diamanté

	<b>Nominale draaisnelheid</b> Vitesse de rotation nominale		<b>Aansluiting</b> Raccord		<b>Gereedschapshouder</b> Porte-outils		<b>Kabel in Polyurethaan</b> Cable en Polyuréthane		<b>Max. Ø in gewapend beton met boorstatief</b> Ø max. dans le béton armé avec bati de forage
	<b>Nominale draaisnelheid in beton</b> Vitesse de rotation nominale dans le béton		<b>Nominale draaisnelheid in baksteen</b> Vitesse de rotation nominale dans la brique		<b>Max. Ø in baksteen met droog gebruik</b> Ø max. dans la brique avec utilisation à sec		<b>Max. Ø in gewapend beton met droog en nat gebruik</b> Ø max. dans le béton armé utilisation à sec et à eau		

### Boorstatieven • Bâts de forage

	<b>Max. Ø aan 90°</b> Ø max. à 90°		<b>Kolomlengte</b> Longueur de colonne		<b>Spanhals</b> Collier de serrage		<b>Max. helling</b> Inclinaison max.		<b>Voetafmetingen</b> Dimension du pied
	<b>Vacuüm</b> Sous vide		<b>Aansluiting machine / statief</b> Raccord machine / bâti		<b>Aansluiting machine / statief</b> Raccord machine / bâti				

### Schuur-, polijst- en zaagmachines • Machines à poncer, à polir et à couper

	<b>Max. Ø</b> Ø max.		<b>Nominale draaisnelheid</b> Vitesse de rotation nominale		<b>Gereedschapshouder</b> Porte-outils		<b>Onbelaste draaisnelheid</b> Vitesse de rotation à vide		<b>Nominale draaisnelheid</b> Vitesse de rotation nominale
	<b>Max. snijlengte</b> Longueur de coupe max.		<b>Max. snijlengte</b> Longueur de coupe max.		<b>Max. snijdikte</b> Épaisseur de coupe max.		<b>Onbelaste draaisnelheid</b> Vitesse de rotation à vide		<b>Nominale draaisnelheid</b> Vitesse de rotation nominale
	<b>Zaagbladlengte</b> Longueur de la lame		<b>Aantal slagen per min.</b> Nombre de coups par min.						

### Industriële stofzuigers • Aspirateurs industriels

	<b>Max. capaciteit - stof</b> Capacité max. - poussière		<b>Max. capaciteit - nat</b> Capacité max. - eau		<b>Max. zuigkracht</b> Aspiration max.		<b>Filteroppervlakte</b> Surface du filtre		<b>Afmetingen van stofzuiger</b> Dimensions de l'aspirateur
--	--	--	---	--	---	--	---	--	--

# BASIC LINE

**EE 0B711**  
MXT 110 B

	<b>1100W</b> <b>230V</b>
	<b>0 - 500 / min</b> RPM
	<b>3 m</b> <b>H07RN-F</b>
	<b>M14</b>
	<b>40 kg</b> MAX
	<b>120 mm</b> MAX
	<b>3,5 kg</b>
	<b>Ø 120 mm</b> • <b>EE 31224</b> INCL.



code							min.	€
EE 0B711		4026851008725	1100 Watt	6,500 kg	30	1	1	<b>179,00</b>

# PRO LINE

**EE 077E5**  
EHR 15.2 SB

	1050W 230V
	0 - 450 / min
	3 m H07RN-F
	M14
	40 kg
	120 mm
	3,1 kg
	• Ø 120 mm EE 31224



EHR 15.2 SB

**EE 07779P**  
EHM 162 S

	2000W 230V
	0 - 430 / min
	3 m H07BQ-F
	M14
	80 kg
	180 mm
	7,2 kg
	• Ø 160 mm EE 31327

**EE 10070**  
EHM 162 S

	2000W 230V
	0 - 430 / min
	3 m H07BQ-F
	M14
	80 kg
	180 mm
	7,2 kg
	• Ø 180 mm FC 073428



Kabel / Cable  
**PUR**




EHM 162 S



code							min.	€
EE 077E5		4026851017413	1050 Watt	5,800 kg	40	1	1	<b>293,00</b>
EE 07779P		4026851012340	2000 Watt	9,000 kg	40	1	1	<b>410,00</b>
EE 10070		4026851012708	2000 Watt	9,600 kg	30	1	1	<b>413,00</b>

# PRO LINE

EE 077E2 EHR 20/2.6 S		EE 077E3 EHR 23/2.5 S		EE 10060 EHR 23/2.5 S		EE 0774W EZR 24 R R/L <b>NEW</b>	
	1300W 230V		1800W 230V		1800W 230V		1800W 230V
	0 - 250 / min 0 - 450 / min		0 - 250 / min 0 - 580 / min		0 - 250 / min 0 - 580 / min		180 - 440 / min
	3 m H07BQ-F <b>PUR</b>		3 m H07BQ-F		3 m H07BQ-F <b>PUR</b>		3 m H07BQ-F <b>PUR</b>
	M14		M14		M14		Special
	50 kg		80 kg		80 kg		80 kg
	140 mm		180 mm		180 mm		230 mm
	5,1 kg		6,9 kg		6,9 kg		11,7 kg
	Ø 140 mm EE 31326		Ø 160 mm EE 31327		Ø 180 mm FC 073428		Ø 230 mm EE 31630




code							min.	€
EE 077E2		4026851016218	1300 Watt	8,600 kg	15	1	1	408,00
EE 077E3		4026851016263	1800 Watt	11,000 kg	20	1	1	495,00
EE 10060		5420000032231	1800 Watt	11,300 kg	30	1	1	494,00
EE 0774W		4026851018441	1800 Watt	13,200 kg	-	1	1	685,00

**EE 07614**  
AUTOMIX 1801

**EE 07623**  
TWINMIX 1800T

	1500W 230V	1800W 230V
	50 min <sup>-1</sup>	<b>a</b> 250/450 min <sup>-1</sup> <b>b</b> 20/36 min <sup>-1</sup>
	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
	M20	M14 / Special
	50 kg	50 kg
	26,5 kg	70,0 kg
	EE 31440	<b>a &amp; b</b>



EE 32341

code							min.	€
EE 07614		4026851008206	1500 Watt	28,500 kg	4	1	1	<b>887,00</b>
EE 07623		4026851016119	1800 Watt	70,000 kg	-	1	1	<b>2429,00</b>
<b>Mengstang voor AUTOMIX 1801 • Malaxeur pour AUTOMIX 1801</b>								
EE 31440		4026851006066	M20	2,170 kg	-	1	1	<b>101,00</b>
<b>Kuip voor AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T • Cuvelle pour AUTOMIX 1801 / TWINMIX 1800T</b>								
EE 32341		4026851006080	65 L - 57,5 X 34 cm	2,100 kg	-	1	1	<b>16,12</b>

**EE 07625**  
FLOORMIX 2300

	2300W 230V
	70/130/160/280 min <sup>-1</sup>
	0,20 m H07RN-F
	M16
	150 kg
	48,0 kg
	compatibel



- Voor egaliseriemortels  
Pour mortiers d'égalisation

code							min.	€
EE 07625		4026851016355	2300 Watt	48,000 kg	-	1	1	<b>1823,00</b>



Mengstang type R/RG - speciaal voor dunne, vloeibare materialen (verven, lakken, primers)

Malaxeur type R/RG - idéal pour matériaux liquides et peu consistants (peintures, vernis, primers)



code			Schacht Tige	Ø mm	mm	kg				min.	€
<b>Hexagonaal • Hexagonale</b>											
EE 31111	vrac	4026851001719	8	70	400	10	0,262 kg	-	1	1	6,76
EE 31112	vrac	4026851001726	8	85	400	15	0,264 kg	-	1	1	7,03
EE 31113	vrac	4026851001733	10	100	600	20	0,623 kg	-	1	1	10,76
EE 31114	vrac	4026851001740	10	120	600	25	0,699 kg	-	1	1	13,12
<b>M14 • M14</b>											
EE 31124	vrac	4026851001764	14	120	600	25	1,042 kg	-	1	1	17,57



Mengstang type W/WG - speciaal voor kleverige en dikvloeibare materialen (teggelijmen, kant - en klaarmortel, voegspecie)

Malaxeur type W/WG - idéal pour matériaux collants et pâteux (colle carrelage, mortier-colle, enduit, ciment)




code			Schacht Tige	Ø mm	mm	kg				min.	€
<b>Hexagonaal • Hexagonale</b>											
EE 31212	vrac	4026851001788	8	85	400	8	0,320 kg	-	1	1	9,02
EE 31214	vrac	4026851001801	10	120	600	20	0,849 kg	-	1	1	19,05
<b>M14 • M14</b>											
EE 31224	vrac	4026851001856	14	120	600	25	1,167 kg	-	1	1	21,81
EE 31225	vrac	4026851001818	14	135	600	50	1,274 kg	-	1	1	24,75
EE 31227	vrac	4026851001870	14	160	600	80	1,622 kg	-	1	1	31,52




Mengstang type M/MG - speciaal voor zware en dikvloeibare materialen (gipsen, pleisters, mortel, spachtels)

Malaxeur type M/MG - idéal pour matériaux lourds et crémeux (plâtres, mortiers, crépi)





code			Schacht Tige	Ø mm	mm	kg				min.	€
<b>Hexagonaal • Hexagonale</b>											
EE 31314	vrac	4026851001887	12	120	600	25	1,004 kg	-	1	1	21,81
<b>M14 • M14</b>											
EE 31324	vrac	4026851001917	14	120	600	25	1,150 kg	-	1	1	24,31
EE 31326	vrac	4026851001924	14	140	600	50	1,292 kg	-	1	1	27,93
EE 31327	vrac	4026851001931	14	160	600	80	1,705 kg	-	1	1	32,59
EE 31328	vrac	4026851010896	14	180	600	80	1,630 kg	-	1	1	41,18



Mengstang type LG - speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)  
**Malaxeur type LG - idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)**

code			Schacht Tige	Ø mm	mm					min.	€
<b>M14 • M14</b>											
EE 31024	vrac	4026851004567	14	120	600	25	0,870 kg	-	1	1	<b>15,19</b>



Mengstang voor EZR 23 R R/L - EZR 22 R - EZR 22 R R/L - EZR 21 S speciaal voor kleverige en vloeibare materialen (lijmen, epoxyharsen, bitumencoatings, gietmassa)  
**Malaxeur pour EZR 23 R R/L - EZR 22 R - EZR 22 R R/L - EZR 21 S - Idéal pour matériaux collants et coulants (colles et joints, revêtements de bitumes, résine époxy)**

code			Schacht Tige	Ø mm	mm					min.	€
<b>Prijs per paar • Prix par paire</b>											
EE 31620	vrac	4026851010209	18	195	650	40	3,650 kg	-	1	1	<b>105,00</b>
EE 31610	vrac	4026851003096	18	210	650	60	3,850 kg	-	1	1	<b>105,00</b>
EE 31630	vrac	4026851015525	18	230	650	80	4,050 kg	-	1	1	<b>106,00</b>



Mengstang type RPG - speciaal voor zware materialen (bitumen, leem, afdichtingsmaterialen)  
**Malaxeur type RPG - idéal pour les matériaux lourds (masses bitumeuses, mastics à sol)**

code			Schacht Tige	Ø mm	mm					min.	€
<b>M14 • M14</b>											
EE 31437	vrac	4026851003294	14	160	600	50	1,250 kg	-	1	1	<b>15,91</b>



Zie ook / Voir aussi **p.444 & p.445 PINGUIN**





**Snelwisseladapter • Adaptateur à connexion rapide**

code							min.	€
EE 32143	zakje/sachet	4026851010933	M14 - M14i	0,512 kg	-	1	1	<b>52,40</b>
EE 32144	zakje/sachet	4026851019400	-	0,120 kg	-	1	1	<b>17,64</b>
EE 32145		4026851011602	EE 32143 + EE 32144	0,654 kg	-	1	1	<b>65,90</b>



**KOP • TÊTE**  
**EIBENSTOCK**



M14 - M14



**AANSLUITING M14 x 2**  
**RACCORD M14 x 2**



TYPE MG - WG - LG - RG



EE 32173

**Adapter voor mengmachine • Adaptateur pour malaxeur**

code							min.	€
EE 32153		4026851002181	M14i - M14i	0,110 kg	-	1	1	<b>12,82</b>
EE 32173		4026851002198	M18i - M14i	0,120 kg	-	1	1	<b>12,68</b>
EE 32134		4026851010186	raccord SDS+ aansluiting - M14i	0,088 kg	-	1	1	<b>23,20</b>

**KOP • TÊTE**  
**FESTOOL**



EE 32153  
M14i - M14i



**KOP • TÊTE**  
**FLEX**




EE 32173  
M18i - M14i



**KOP • TÊTE**  
**Raccord SDS+ aansluiting**



EE 32134  
SDS+ - M14i  
Aansluiting Raccord



	<b>EE 0122H</b> EHB 16/2.4 S R/L	<b>EE 0152H</b> EHB 32/2.2 R-R/L	<b>EE 0154A</b> EHB 32/4.2
	1150W	1800W	1700W
	5/8" x 16 UN	MK3	MK3
	43 mm	65 mm	65 mm
	1: 700 / min 2: 1200 / min	1: 60-140 / min 2: 200-470 / min	1: 215 / min 2: 330 / min 3: 460 / min 4: 680 / min
	0 - 430 / min 0 - 760 / min	1: 60-140 / min 2: 200-470 / min	1: 110 / min 2: 175 / min 3: 245 / min 4: 385 / min
	20 mm MAX	32 mm	32 mm
	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F	3 m H07RN-F
	3,2 kg	6,4 kg	6,9 kg

**EHB 16/2.4 S R/L**


**EHB 32/2.2 R-R/L**

**EHB 32/4.2**




code							min.	€
EE 0122H		4026851002488	1150 Watt	5,450 kg	-	1	1	<b>390,00</b>
EE 0152H		4026851002570	1800 Watt	8,650 kg	-	1	1	<b>654,00</b>
EE 0154A		4026851002549	1700 Watt	8,900 kg	-	1	1	<b>518,00</b>

## Toebehoren voor handboormachines Accessoires pour perceuse à main



code							min.	€
<b>1. Magnetische boorhouder - B32.1 • Support magnétique pour perceuse - B32.1</b>								
EE 09507		4026851015228	Voor / Pour EHB 32/2.2 RRL + EHB 32/4.2	17,000 kg	-	1	1	<b>877,00</b>
<b>2. Getande boorkop met sleutel • Tête de forage dentée avec clé de serrage</b>								
EE 33342	zakje/sachet	4026851003522	B18 - Ø 16 mm	0,866 kg	-	1	1	<b>7,55</b>
<b>3. Adapter • Adaptateur</b>								
EE 33123		4026851002327	♂ MK 3a / M14i ♀	0,282 kg	-	1	1	<b>23,82</b>



**EE 03E11**  
EHD 1500

	<b>1500W</b> 230V
	<b>3700 min<sup>-1</sup></b> R P M
	<b>0-2000 min<sup>-1</sup></b> R P M
	<b>32 - 82 mm</b> MAX Ø
	<b>M18</b>
	<b>46 mm</b>
	<b>3 m</b> H07BQ-F <b>PUR</b> Kabel / Cable
	<b>3,9 kg</b>



EE 03E11


**LED indicator**  
Vervang de koolborstels -  
Service-LED lampje brandt  
ongeveer 10 uur voor  
uitvallen.  
**Indicateur LED**  
Remplacer les charbons  
Service LED s'allume environ  
10 heures avant l'arrêt.



- Mechanische veiligheidskoppeling.  
Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.  
Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastings-  
beveiliging en temperatuurcontrole,  
zachte aanloop.  
Protection électronique de  
surcharge et contrôle de la  
température démarrage progressif.



code							min.	€
EE 03E11	koffer/coffre	4026851016157	1500 Watt	9,800 kg	-	1	1	<b>426,00</b>



## EE 0332L EHD 2000 S

	1700W 230V
	1 : 1500 min <sup>-1</sup> 2 : 3000 min <sup>-1</sup>
	1 : 0-1000 min <sup>-1</sup> 2 : 0-2000 min <sup>-1</sup>
	32 - 132 mm
	M18
	53 mm
	3 m H07RN-F
	5,5 kg



- Mechanische veiligheidskoppeling.  
Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.  
Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastings-  
beveiliging en temperatuurcontrole,  
zachte aanloop.  
Protection électronique de  
surcharge et contrôle de la  
température démarrage progressif.



code							min.	€
EE 0332L	koffer/coffre	4026851002402	1700 Watt	13,100 kg	-	1	1	<b>610,00</b>



**EE 03217**  
ESD 1801


	<b>1800W</b> <b>230V</b>
	<b>3000 min<sup>-1</sup></b>
	<b>0-2050 min<sup>-1</sup></b>
	<b>90 mm</b>
	<b>M18</b>
	<b>53 mm</b>
	<b>3 m</b> <b>H07RN-F</b>
	<b>5,9 kg</b>



- Transmissie met schakelbare zachte slagen.  
Transmission à percussion douce commutable.
- Hoge werksnelheid.  
Grande vitesse de travail.
- Mechanische veiligheidskoppeling.  
Embrayage de sécurité mécanique.
- Verstelbare handgreep.  
Poignée ajustable.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.  
Protection électronique de surcharge et contrôle de la température, démarrage progressif.
- Lock-on knop met bescherming tegen onopzettelijke vergrendeling.  
Bouton de verrouillage avec protection contre le blocage involontaire.




code							min.	€
<b>EE 03217</b>	koffer/coffre	4026851009241	1800 Watt	12,250 kg	-	1	1	<b>594,00</b>
<b>Stofafzuigingsunit H-SYSTEM • Système anti poussière H-SYSTEM</b>								
<b>DX 981215</b>		5420000024014	M18(F) - M16(M)	0,383 kg	-	1	1	<b>93,30</b>



code								min.	€
Ø mm									
<b>Diamantdroogboor M16 voor ESD 1801 • Couronne à sec diamanté M16 pour ESD 1801</b>									
<b>EE 36S051</b>	vrac	4026851012128	51	7	0,300 kg	-	1	1	<b>150,00</b>
<b>EE 36S067</b>	vrac	4026851012135	67	10	0,500 kg	-	1	1	<b>175,00</b>
<b>EE 36S081</b>	vrac	4026851012142	81	11	0,700 kg	-	1	1	<b>189,00</b>
<b>Centreerpin voor ESD 1801 • Tige de centrage pour ESD 1801</b>									
<b>DX 981217</b>		5420000024588	230	-	0,120 kg	-	1	1	<b>36,29</b>






**EE 03114**  
END 1550 P

	<b>1500W</b> 230V
	<b>1800 - 4400 min<sup>-1</sup></b>
	<b>6 - 68 mm</b>
	<b>G1/2"i</b>
	<b>53 mm</b>
	<b>3 m</b> H07RN-F
	<b>3,6 kg</b>



**INCLUSIEF TOEBEHOREN**  
**ACCESSOIRES INCLUS**

**Snelwisseladapter G½" a / G½"i**  
**+ adaptateur G½" / M12x1,5 a**  
**Adaptateur à changement rapide G½" a / G½"i**  
**+ adaptateur G½" / M12x1,5 a**



- Elektronische overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole, zachte aanloop.  
Protection électronique de surcharge et contrôle de la température démarrage progressif.
- As in roestvrijstaal.  
Axe en acier inoxydable.
- Traploze watervoorziening  
Réglage en continu de l'arrivée d'eau.
- Quick change systeem  
Système de changement rapide



code							min.	€
EE 03114	koffer/coffre	4026851011329	1500 Watt	11,800 kg	-	1	1	<b>547,00</b>



**DUST PROTECTION SYSTEM**  
Mineral dust may cause cancer!

**PowerLine**

**EE 0343X**  
PLD 182.1 NT

	<b>2300W</b> 230V
	1: 520 min <sup>-1</sup> 2: 1200 min <sup>-1</sup> 3: 2500 min <sup>-1</sup>
	1: 122 - 202 mm 2: 62 - 122 mm 3: 12 - 62 mm
	1: 82 - 182 mm 2: 42 - 82 mm 3: 12 - 42 mm
	<b>G1/2"i</b> + 5/4" UNC
	<b>60 mm</b>
	<b>5 m</b> H07BQ-F <b>PUR</b>
	<b>7,5 kg</b>

360°



INCLUSIEF TOEBEHOREN  
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels  
2 Clés de montage



**EE 0343S**  
PLE 182

SET :  
PLD 182.1 NT  
+  
BST 182 V/S 60/P



**"DE KRACHTIGE COMBINATIE  
VOOR BORINGEN TOT Ø 202 MM"**  
**"LA COMBINAISON PUISSANTE  
POUR FORAGES JUSQU'AU Ø 202 MM"**

Boorkroon  
niet inbegrepen  
Couronne  
non-incluse

code							min.	€
EE 0343X	koffer/coffre	4026851017802	2300 Watt	13,000 kg	-	1	1	<b>1092,00</b>
EE 0343S		4026851015679	SET: PLD 182.1 NT + BST 182 V/S 60/P	21,500 kg	-	1	1	<b>1846,00</b>
<b>Vacuüm set • Set Vacuüm</b>								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182 V/S	0,433 kg	-	1	1	<b>168,00</b>




**EE 03E31**  
ETN 162/3

	<b>2200W</b> 230V
	1: 0 - 510 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 1150 min <sup>-1</sup> 3: 0 - 2500 min <sup>-1</sup>
	1: 0 - 510 min <sup>-1</sup> 2: 0 - 1150 min <sup>-1</sup> 3: 0 - 2500 min <sup>-1</sup>
	1: 122 - 202 mm 2: 62 - 122 mm 3: 12 - 62 mm
	1: 82 - 162 mm 2: 42 - 82 mm 3: 12 - 42 mm
	5/4" UNC + 1/2"
	60 mm
	5 m H07BQ-F <b>PUR</b>
	6,7 kg



**INCLUSIEF TOEBEHOREN**  
**ACCESSOIRES INCLUS**


2 Sleutels / Aansluiting voor stofzuiger / water  
2 Clés de montage / Raccord pour aspirateur / eau



**LED indicator**  
Vervang de koolborstels - Service-LED lampje brandt ongeveer 10 uur voor uitvallen.  
**Indicateur LED**  
Remplacer les charbons Service LED s'allume environ 10 heures avant l'arrêt.



- Oliebadtransmissie voor een maximaal rendement en minimum onderhoud.  
Lubrification par bain d'huile pour un rendement maximal et un minimum d'entretien.
- Mechanische slipkoppeling.  
Embrayage de sécurité mécanique.
- Elektronisch met zachtloop, thermische- en overbelastingsbeveiliging.  
Démarrage progressif géré électroniquement, protection contre les surcharges et protection thermique.
- Geïntegreerde PRCD - Veiligheidsschakelaar (aardlekschakelaar).  
Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité).



Afmetingen Dimensions	EE 03E35-SET
A	1050
B	700
C	130
D Profiel/Profile	46 x 60
E	330
F	250
G	510



code							min.	€
EE 03E31	koffer/coffre	4026851012883	2200 Watt	12,600 kg	32	1	1	<b>1075,00</b>
EE 03E35-SET	koffer/coffre	5420000034105	SET: ETN 162/3 + BST 182 VS	20,700 kg	-	1	1	<b>1855,00</b>
<b>Vacuüm set • Set Vacuüm</b>								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182V/S	0,433 kg	-	1	1	<b>168,00</b>

Boorkroon niet inbegrepen  
Couronne non-incluse






**EE 03G34-SET**  
SET ETN 162/3

INCLUSIEF TOEBEHOREN  
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels / Aansluiting voor stofzuiger / water  
2 Clés de montage / Raccord pour aspirateur / eau

	<b>2200W</b> 230V
	1: 0-510 min <sup>-1</sup> 2: 0-1150 min <sup>-1</sup> 3: 0-2500 min <sup>-1</sup>
	1: 122 - 202 mm 2: 62 - 122 mm 3: 12 - 62 mm
	1: 82 - 162 mm 2: 42 - 82 mm 3: 12 - 42 mm
	5/4" UNC + 1/2"
	60 mm
	5 m H07BQ-F <b>PUR</b> <small>Kabel/ Cable</small>
	6,7 kg



- Oliebadtransmissie voor een maximaal rendement en minimum onderhoud.  
Lubrification par bain d'huile pour un rendement maximal et un minimum d'entretien.
- Mechanische slipkoppeling.  
Embrayage de sécurité mécanique.
- Elektronisch met zachtloop, thermische- en overbelastingsbeveiliging.  
Démarrage progressif géré électroniquement, protection contre les surcharges et protection thermique
- Geïntegreerde PRCD - Veiligheidsschakelaar (aardlekschakelaar)  
Interrupteur PRCD intégré (différentiel de sécurité)

code							min.	€
EE 03G34-SET	koffer/coffre	542000061668	Machine + diamant boorkronen couronnes diamantées Ø 112 - 82 - 62 - 40 - 30 mm + Toebehoren / Accessoires	26,900 kg	15	1	1	1695,00



## EE 0352H

EBM 250/2 RP

	2500W 230V
	.
	1: 360 min <sup>-1</sup> 2: 850 min <sup>-1</sup>
	52 - 250 mm
	5/4" UNC
	5 m H07BQ-F
	10,5 kg

## EE 03641

EBM 352/3

	3000W 230V
	.
	1: 230 min <sup>-1</sup> 2: 500 min <sup>-1</sup> 3: 1030 min <sup>-1</sup>
	42 - 352 mm
	5/4" UNC
	5 m H07BQ-F
	12,5 kg

Kabel / Cable  
**PUR**



**LED indicator**  
Vervang de koolborstels -  
Service-LED lampje brandt  
ongeveer 10 uur voor  
uitvallen.  
**Indicateur LED**  
Remplacer les charbons  
Service LED s'allume envi-  
ron 10 heures avant l'arrêt.



INCLUSIEF TOEBEHOREN  
ACCESSOIRES INCLUS

2 Sleutels  
2 Clés de montage




code							min.	€
EE 0352H		4026851011404	2500 Watt	13,400 kg	-	1	1	<b>1065,00</b>
EE 03641		4026851012913	3000 Watt	15,350 kg	-	1	1	<b>1520,00</b>
EE 0B33R		4026851017680	2500 Watt	15,500 kg	-	1	1	<b>930,00</b>

## EE 0B33R

DB 201

	2500W 230V
	675 min <sup>-1</sup>
	Ø 80 - 202 mm
	1/2" + 5/4" UNC
	790 mm
	15,5 kg

**NEW**



BOORDIAMETER TOT  
DIAMÈTRE DE FORAGE JUSQU'À

**202 mm!**



EE 0B33R  
Boorkroon  
niet inbegrepen  
Couronne  
non-incluse





# PowerLine

## "SNELLE SERIEMATIGE BORINGEN" "MACHINE POUR FORAGES RAPIDES EN SÉRIE"

**EE 03737**  
PLD 450.1 B

	<b>3300W</b> <b>230V</b>
	<b>1: 300 min<sup>-1</sup></b> <b>2: 650 min<sup>-1</sup></b> <b>3: 1300 min<sup>-1</sup></b>
	<b>1: 180 min<sup>-1</sup></b> <b>2: 400 min<sup>-1</sup></b> <b>3: 780 min<sup>-1</sup></b>
	<b>1: 450 mm</b> <b>2: 180 mm</b> <b>3: 80 mm</b>
	<b>5/4" UNC</b>
	<b>5 m</b> <b>H07BQ-F</b> <b>PUR</b> <small>Kabel / Cable</small>
	<b>15,3 kg</b>



EE 03737

INCLUSIEF TOEBEHOREN  
ACCESSOIRES INCLUS


**2 Sleutels**  
**2 Clés de montage**



code							min.	€
EE 03737		4026851014702	3300 Watt	16,000 kg	-	1	1	<b>1852,00</b>
EE 0962M		4026851011848	Voor / Pour PLD 450.1 B	31,500 kg	-	1	1	<b>1184,00</b>

**EE 0962M**  
PLB 450

	<b>450 mm</b>
	<b>960 mm</b> <b>(STAAL/ACIER)</b>
	<b>45°</b>
	<b>295 x 195 mm</b>
	<b>27,0 kg</b>



EE 0962M





**EE 0964P**  
BST 160/60



**EE 0963L**  
BST 152 SP



**EE 0964X**  
BST 182 V/S 60/P



**EE 09646**  
BST 182 V/S

90° MAX Ø	160 mm	152 mm	202 mm	202 mm
850 mm (ALU)	850 mm (ALU)	850 mm (ALU)	995 mm (ALU)	995 mm (ALU)
60 mm	60 mm		60 mm	
45°	45°	45°	45°	45°
320 x 110 mm	320 x 110 mm	320 x 230 mm	330 x 250 mm	330 x 250 mm
	-	-	V	V
10,0 kg	10,0 kg	9,5 kg	14,0 kg	14,0 kg

code							min.	€
EE 0964P		4026851015167	BST 160/60	11,750 kg	10	1	1	<b>450,00</b>
EE 0963L		4026851013781	BST 152 SP	11,250 kg	-	1	1	<b>624,00</b>
EE 0964X		4026851015730	BST 182 V/S 60/P	16,700 kg	6	1	1	<b>840,00</b>
EE 09646		4026851015440	BST 182 V/S	16,700 kg	6	1	1	<b>860,00</b>
<b>Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S</b>								
EE 35829	vrac	4026851014986	Ø 60 mm	1,500 kg	-	1	1	<b>146,00</b>



EE 35829



3 handgrepen  
3 poignées

**EE 09631**  
BST 250

**EE 09647**  
BST 352 V

	250 mm
	995 mm (ALU)
	45°
	430 x 330 mm
	-
	15,5 kg

	352 mm
	995 mm (ALU)
	45°
	400 x 310 mm
	V
	22,5 kg



**PLAFONDBOORSTATIEF  
BÂTI DE FORAGE POUR PLAFOND**

**EE 09652**  
DBS 2600

**TOEBEHOREN OP BLZ. 23  
ACCESSOIRES P. 23**

	152 mm
	Min. H 2,00 m Max. H 2,90 m
	20,0 kg

Exclusief boor, boormachine en wateropvangsysteem. Couronne, machine et collecteur d'eau non-inclus.






code							min.	€
EE 09631		4026851004826	BST 250	15,500 kg	-	1	1	<b>816,00</b>
EE 09647		4026851012975	BST 352 V	25,600 kg	6	1	1	<b>1050,00</b>
EE 09652		4026851015259	DBS 2600	20,000 kg	-	1	1	<b>1060,00</b>
<b>Aanpassingsring voor BST • Bague de réglage pour BST</b>								
EE 35820	vrac	4026851007230	60 x 53 mm	0,048 kg	-	1	1	<b>13,86</b>
EE 35821	vrac	4026851007247	60 x 43 mm	0,104 kg	-	1	1	<b>13,86</b>
<b>Vacuüm set • Set Vacuüm</b>								
EE 3585F	zak/sac	4026851013323	Voor / Pour BST 182V/S	0,433 kg	-	1	1	<b>168,00</b>
EE 3585G	zak/sac	4026851013330	Voor / Pour BST 352 V	0,380 kg	-	1	1	<b>177,00</b>




























## Toebehoren voor diamantboormachines • Accessoires pour machines de forage diamanté

code							min.	€
<b>1. Wateropvangring • Anneau collecteur • WR VOOR / POUR</b>								
EE 3587K	vrac	4026851007797	WR 152/1	BST 152	1,232 kg	-	1	1 <b>165,00</b>
EE 3587C	vrac	4026851013033	WR 202	BST 182 V/S	1,930 kg	-	1	1 <b>231,00</b>
EE 35873	vrac	4026851013040	WR 352	BST 352 V	5,500 kg	-	1	1 <b>250,00</b>
EE 3587L	vrac	4026851016065	WR 350.1 PL	PLB 450	5,800 kg	-	1	1 <b>313,00</b>
<b>2. Rubber deksel • Couvercle caoutchouc • ED</b>								
EE 35863	vrac	4026851007216	ED 131	WR 131	0,133 kg	-	1	1 <b>24,80</b>
EE 3586A	vrac	4026851005014	ED 152	WR 152/1	0,144 kg	-	1	1 <b>27,11</b>
EE 3586K	vrac	4026851013057	ED 202	WR 202	0,300 kg	-	1	1 <b>40,95</b>
EE 35868	vrac	4026851007223	ED 300	WR 300	0,300 kg	-	1	1 <b>40,95</b>
EE 3586L	vrac	4026851013064	ED 352	WR 352 - 350PL - 450PL	0,637 kg	-	1	1 <b>50,20</b>
<b>3. Telescopisch snelspanzuil • Support télescopique, blocage rapide</b>								
EE 35730	vrac	4026851003980	1,7 m - 3,0 m		8,950 kg	-	1	1 <b>405,00</b>
<b>Vacuümpomp • Pompe à vide • VP (Darm niet inbegrepen / Tuyau non inclus)</b>								
4. EE 09201	vrac	4026851003904	VP 03	BST 182 V/S	6,200 kg	-	1	1 <b>888,00</b>
5. EE 09204	vrac	4026851007254	VP 04	DBE 250 - 352	12,050 kg	-	1	1 <b>1290,00</b>
<b>6. Vacuümslang incl. 2 koppelingen • Flexible de la pompe à vide, 2 raccord incl.</b>								
EE 35855	vrac	4026851003898	L = 3 m		1,014 kg	-	1	1 <b>34,50</b>
<b>Vacuümplaat • système de fixation sous vide</b>								
7. EE 35851	vrac	4026851003881	BST 103 - 152		3,559 kg	-	1	1 <b>204,00</b>
<b>8. Bevestigingsset beton • Set de fixation pour le béton</b>								
EE 35720	vrac	4026851004864	M12 - Ø 15 mm + 10 inslagankers / chevilles à frappe		1,258 kg	-	1	1 <b>41,16</b>
<b>9. Bevestigingsset voor metselwerk • Set de fixation pour maçonnerie</b>								
EE 35724	vrac	4026851005175	M12 - Ø 20 mm		0,714 kg	-	1	1 <b>28,97</b>
<b>10. Waterdrukvat • Réservoir d'eau sous pression</b>								
EE 35812	vrac	4026851010292	10 l - 6 bar		6,500 kg	-	1	1 <b>250,00</b>
<b>11. Centreerboor voor boorkroon • Mèche de centrage pour couronne</b>								
EE 36391	vrac	4026851005472	max = 450 mm Voor / Pour 5/4"		1,096 kg	-	1	1 <b>71,50</b>
<b>12. Spanhalsadapter voor BST 182 V/S • Adaptateur de serrage pour BST 182 V/S</b>								
EE 35829	vrac	4026851014986	Ø 60 mm		1,500 kg	-	1	1 <b>146,00</b>
<b>13. Debiet indicator voor kroonboormachines waterstrroom • Indicateur de débit pour carottes - débit d'eau</b>								
EE 35819	vrac	4026851018229	Ø 60 mm		0,182 kg	-	1	1 <b>79,00</b>



- RVS behuizing / Boîtier en acier inoxydable
- 100% waterafzuiging / extraction de l'eau à 100%
- Boren tot zeer dichtbij de muur / Forage très près du mur
- Geeft stabiliteit aan de boor / Donne la stabilité à la couronne


**Wateropvangsysteem CEIL-SECURE met keerringen  
Anneau collecteur CEIL-SECURE avec bourages**

code			Ø					min.	€
<b>1. Waterafzuigingen in RVS • Anneau collecteur en INOX</b>									
EE DX16001	vrac	5420000041738	18 → 35 mm	-	0,600 kg	-	1	1	<b>204,00</b>
EE DX16101	vrac	5420000041745	35 → 60 mm	-	0,750 kg	-	1	1	<b>209,00</b>
EE DX16301	vrac	5420000041752	70 → 92 mm	-	1,100 kg	-	1	1	<b>234,00</b>
EE DX16401	vrac	5420000041769	100 → 125 mm	-	1,300 kg	-	1	1	<b>291,00</b>
EE DX16501	vrac	5420000041776	130 → 152 mm	-	1,500 kg	-	1	1	<b>310,00</b>
<b>2. Bevestigingsadapters tussen waterafzuiging CEIL-SECURE en plafondboorstatief (alle modellen) Adaptateurs de montage entre CEIL-SECURE et le bâti de forage (tous les modèles)</b>									
EE DX695751	vrac	5420000041783	-	40 x 40 mm	0,260 kg	-	1	1	<b>36,92</b>
EE DX695957	vrac	5420000041790	-	40 x 40 mm	0,622 kg	-	1	1	<b>51,94</b>
<b>3. Bijhorende keerringen in rubber Joints en caoutchouc correspondants</b>									
				Voor / Pour					
EE DX26035		5420000041806	35 mm	EE DX16001	0,050 kg	-	1	1	<b>6,42</b>
EE DX26040		5420000041813	40 mm	EE DX16101	0,050 kg	-	1	1	<b>6,58</b>
EE DX26052		5420000041820	52 mm	EE DX16101	0,050 kg	-	1	1	<b>6,58</b>
EE DX26062		5420000041837	62 mm	EE DX16101	0,050 kg	-	1	1	<b>6,58</b>
EE DX26072		5420000041844	72 mm	EE DX16301	0,050 kg	-	1	1	<b>12,34</b>
EE DX26082		5420000041851	82 mm	EE DX16301	0,050 kg	-	1	1	<b>12,34</b>
EE DX26092		5420000041868	92 mm	EE DX16301	0,050 kg	-	1	1	<b>12,34</b>
EE DX26102		5420000041875	102 mm	EE DX16401	0,050 kg	-	1	1	<b>19,74</b>
EE DX26112		5420000041882	112 mm	EE DX16401	0,050 kg	-	1	1	<b>19,74</b>
EE DX26122		5420000041899	122 mm	EE DX16401	0,050 kg	-	1	1	<b>19,74</b>
EE DX26127		5420000041905	127 mm	EE DX16401	0,050 kg	-	1	1	<b>19,74</b>
EE DX26132		5420000041912	132 mm	EE DX16501	0,050 kg	-	1	1	<b>36,19</b>
EE DX26142		5420000041929	142 mm	EE DX16501	0,050 kg	-	1	1	<b>36,19</b>
EE DX26152		5420000041936	152 mm	EE DX16501	0,050 kg	-	1	1	<b>36,19</b>
<b>4. Kontaktrubbers (vervangrubber) Caoutchouc de contact (de rechange)</b>									
				Voor / Pour					
EE DX36010		5420000041943	18 → 35 mm	EE DX16001	0,010 kg	-	1	1	<b>4,01</b>
EE DX36110		5420000041950	35 → 60 mm	EE DX16101	0,010 kg	-	1	1	<b>4,81</b>
EE DX36310		5420000041967	70 → 92 mm	EE DX16301	0,010 kg	-	1	1	<b>6,41</b>
EE DX36410		5420000041974	100 → 127 mm	EE DX16401	0,010 kg	-	1	1	<b>7,20</b>
EE DX36510		5420000041981	130 → 152 mm	EE DX16501	0,010 kg	-	1	1	<b>8,02</b>


**Wateropvangschaal • Récupérateur d'eau**


code							min.	€
EE DX79600143	vrac	5420000043923	Voor / Pour	DBS 2600	0,520 kg	-	1	<b>108,00</b>



## EE 05710 WPN 180



	<b>1200W</b> <b>230V</b>
	<b>180 mm</b>
	<b>1.500 min<sup>-1</sup></b> <b>2.800 min<sup>-1</sup></b>
	<b>M14</b>
	<b>5 m</b> <b>H07RN-F</b>
	<b>4,4 kg</b>

code							min.	€
EE 05710		4026851003515	1200 Watt - Ø 180 mm	4,690 kg	-	1	1	<b>428,00</b>
<b>Velcro - steunschijf M14 voor "NAT &amp; DROOG" gebruik • Plaque velcro - M 14 pour utilisation à "EAU &amp; SEC"</b>								
EE 37300	zakje/sachet	5021526113406	Ø 100 mm	0,070 kg	-	1	1	<b>13,39</b>
EE 37302	zakje/sachet	4026851004413	Ø 125 mm	0,118 kg	-	1	1	<b>14,85</b>
EE 37304	zakje/sachet	5021526113444	Ø 175 mm	0,164 kg	-	1	1	<b>24,00</b>
<b>Velcro lamsvacht • Coiffe en laine velcro</b>								
EE 37327	zakje/sachet	5021526401152	Ø 178 mm	0,086 kg	-	1	1	<b>13,28</b>

**ANDERE TOEBEHOREN OP BLZ. 63  
AUTRES ACCESSOIRES P. 63**



EE 37300  
EE 37302  
EE 37304




EE 37325  
EE 37327

## EE 0650L EPG 400 WP



	<b>500W</b> <b>230V</b>
	<b>370 mm</b>
	<b>0 - 60 min<sup>-1</sup></b>
	<b>5 m</b> <b>H07RN-F</b>
	<b>3,8 kg</b>

- Multifunctioneel :  
Schuren - gladmaken - krabben - schaven  
Multifonctionnelle :  
Poncer - lisser - gratter - raboter



**INCLUSIEF TOEBEHOREN  
ACCESSOIRES INCLUS**

1 x EE 37721  
1 x EE 37722



code							min.	€
EE 0650L	koffer/coffre	4026851012333	500 Watt	11,250 kg	-	1	1	<b>527,00</b>
<b>Basis steunschijf • Support de base</b>								
EE 37721	vrac	4026851010957	Ø 370 mm	0,733 kg	-	1	1	<b>24,90</b>
<b>Synthetische spons • Éponge synthétique</b>								
EE 37722	vrac	4026851010964	Ø 400 mm	0,377 kg	-	1	1	<b>19,61</b>
<b>Schaafbord • Plateau à raboter</b>								
EE 37726	vrac	4026851011558	Ø 380 mm	1,160 kg	-	1	1	<b>65,90</b>
<b>Schuurschijf • Disque abrasif</b>								
EE 37727	vrac	4026851011565	Ø 370 mm	0,388 kg	-	1	1	<b>20,58</b>
<b>Krabbord schijf • Plateau à gratter</b>								
EE 37724	vrac	4026851011480	Ø 370 mm	1,150 kg	-	1	1	<b>71,30</b>





**DUST PROTECTION SYSTEM**  
Mineral dust may cause cancer!

**EE 0651L**  
EPF 1503

	<b>1500W</b> 230V
	<b>140 mm</b> incl.
	<b>4000 min<sup>-1</sup></b>
	<b>M14</b>
	<b>5 m</b> H07RN-F
	<b>compatibel</b>
	<b>3,9 kg</b>



**INCLUSIEF TOEBEHOREN**  
**ACCESSOIRES INCLUS**

**1 x Kruis / 16 sterren**  
**1 x Tourniquet / 16 étoiles**



code							min.	€
EE 0651L	koffer/coffre	4026851009531	1500 Watt	10,200 kg	-	1	1	<b>627,00</b>
<b>Kruis compleet met 16 gekartelde freeswielen (hardmetaal)</b> <b>Tourniquet avec 16 étoiles de fraisage coudées (carbure)</b>								
EE 37428	vrac	4026851009586	Voor / Pour EPF 1503	1,050 kg	-	1	1	<b>173,00</b>



**DUST PROTECTION SYSTEM**  
Mineral dust may cause cancer!

**Diepteregeling**  
**Réglage de profondeur**  
**0,4 mm → 1,0 mm**

**EE 06535**  
EOF 100.1

	<b>1400W</b> 230V
	<b>100 mm</b>
	<b>10.000 min<sup>-1</sup></b>
	<b>22,2 mm</b>
	<b>3 m</b> H05RN-F
	<b>compatibel</b>
	<b>3,4 kg</b>



**INCLUSIEF TOEBEHOREN**  
**ACCESSOIRES INCLUS**

**Montagesleutel**  
**Clé de montage**



**Betere afzuiging**  
**Aspiration améliorée**



code							min.	€
EE 06535	koffer/coffre	4026851017611	1400 Watt	6,780 kg	-	1	1	<b>280,00</b>
<b>Hardmetalen schuurschijf 100 mm - ondergronden in hout</b> <b>Disque abrasif carbide 100 mm - surfaces en bois</b>								
EE 37124	vrac	4026851015327	Voor / Pour EOF 100.1	0,350 kg	-	1	1	<b>113,00</b>
<b>Diamant schuurschijf PKD 100 mm - minerale ondergronden</b> <b>Disque abrasif PCD 100 mm - surfaces minérales</b>								
EE 37125	vrac	4026851015495	Voor / Pour EOF 100.1	0,350 kg	-	1	1	<b>128,00</b>



**DUST PROTECTION SYSTEM**  
Mineral dust may cause cancer!



**EE 0630F**  
EBS 120.1

**EE 0633L**  
EBS 1802 SH

	<b>1400W</b> 230V	<b>1800W</b> 230V
	<b>125 mm</b> incl.	<b>125 mm</b> incl.
	<b>9.000 min<sup>-1</sup></b>	<b>10.000 min<sup>-1</sup></b>
	<b>22,2 mm</b>	<b>22,2 mm</b>
	<b>5 m</b> H07RN-F	<b>5 m</b> H07RN-F
	<b>compatibel</b>	<b>compatibel</b>
	<b>3,5 kg</b>	<b>5,9 kg</b>



EE 0630F

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**  
**ACCESSOIRES INCLUS**

**Koffer + 1 x Diamantslijpkop (Beton - Ø 125 mm)**  
**Coffre + 1 x Disque à poncer diamanté (Béton - Ø 125 mm)**



EE 0633L


**INCLUSIEF TOEBEHOREN**  
**ACCESSOIRES INCLUS**

**1 x Schijf PKD Ø 125 mm**  
**1 x Disque PCD Ø 125 mm**



code							min.	€
EE 0630F	koffer/coffre	4026851016058	1400 Watt	3,500 kg	-	1	1	<b>478,00</b>
EE 0633L	koffer/coffre	4026851010087	1800 Watt	11,250 kg	-	1	1	<b>970,00</b>

- Multifunctioneel, verschillende materialen : beton, lijmresten, pleister, keramische tegels.  
Multifonctionnel, différents matériaux : béton, résidus de colle, crépis, carrelages en céramique
- PKD diamantkomschijf met monobloc diamanten voor het verwijderen van dunne coatings, epoxylagen zonder dicht te slippen of te smeren.  
PCD meule au diamant avec diamant monobloc enlève parfaitement les revêtements minces sans s'encrasser ni laisser de souillure.
- 3 x hoger freesrendement in vergelijking met traditionele schijven.  
3 x plus de rendement de fraisage par rapport aux disques conventionnels.



DX 736126



EE 37115

**ANDERE SCHIJVEN**  
**OP BLZ. 60-61**  
**AUTRES DISQUES**  
**P. 60-61**

code							min.	€
<b>PKD Diamant komschijf - Ø 125 mm • Meule diamantée PCD - Ø 125 mm</b>								
DX 736126		5420000059306	UNIVERSAL	0,480 kg	-	1	1	<b>189,00</b>
EE 37115		4026851010193	Voor / Pour EBS 1802 SH	0,466 kg	-	1	1	<b>325,00</b>

- Voorkomt dichtslippen van de segmenten.  
Pas d'engluement des segments.

**PCD : Poly Cristal Diamant**



Video - Vidéo



EE 06324  
EE 06325

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

1 x Schijf Ø 125 mm inbegrepen  
1 x Disque Ø 125 mm inclus



EE 0633J

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

1 x Schijf Ø 125 mm inbegrepen  
1 x Disque Ø 125 mm inclus



EE 0633H

TOEBEHOREN • ACCESSOIRES

1 x Schijf Ø 180 mm inbegrepen  
1 x Disque Ø 180 mm inclus

	EE 06324 EBS 125.4 O	EE 06325 EBS 125.4 RO	EE 0633J EBS 1802	EE 0633H EBS 180 H
	1500W 230V	1500W 230V	1800W 230V	2500W 230V
	125 mm incl.	125 mm incl.	125 mm incl.	180 mm incl.
	10.000 min <sup>-1</sup>	6.000 min <sup>-1</sup> 10.000 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>	8.500 min <sup>-1</sup>
	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm
	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F	5 m H07RN-F
	compatibel	compatibel	compatibel	compatibel
	4,7 kg	4,7 kg	5,9 kg	8,4 kg

- Anti-vibratie systeem, geringe trillingen, hogere werkveiligheid.  
Dispositif antivibratoire pour une meilleure protection des ouvriers.
- Verticale positionering van de motor in een stofarme zone resulteert in een langere levensduur.  
Positionnement vertical du moteur dans une zone protégée de la poussière correspond à une longue durée de vie.
- Krachtige motor, grote energiereserve.  
Moteur puissant, grande réserve d'énergie.
- Optimale rand- en hoektoegankelijkheid dankzij demonteerbare zijkant.  
Ponçage jusqu'au bord et dans les coins grâce à la partie détachable.




EE 37212



code							min.	€
EE 06324	koffer/coffre	4026851003676	1500 Watt	9,790 kg	-	1	1	592,00
EE 06325	koffer/coffre	4026851003683	1500 Watt	9,790 kg	-	1	1	599,00
EE 0633J	koffer/coffre	4026851010056	1800 Watt	11,500 kg	-	1	1	645,00
EE 0633H	koffer/coffre	4026851012982	2500 Watt	15,880 kg	-	1	1	1024,00
<b>Vloergeleidingsframe • Cadre de guidage au sol</b>								
EE 37212	koffer/coffre	4026851008961	EBS 125 - EBS 1802	6,100 kg	-	1	1	308,00



In hoogte verstelbaar voor een goed slijpresultaat.  
Réglable en hauteur pour un bon résultat de ponçage.



EE 0634H

**CARACTÉRISTIQUES**

**KENMERKEN**

**EE 0634H**  
EBS 180 F

**EE 06347**  
EBS 235.1

	<b>2500W</b> <b>230V</b>		<b>2200W</b> <b>230V</b>
	<b>180 mm</b> <b>incl.</b>		<b>235 mm</b> <b>incl.</b>
	<b>8.500 min<sup>-1</sup></b>		<b>1.380 min<sup>-1</sup></b>
	<b>22,2 mm</b>		<b>M20</b> <b>Special</b>
	<b>5 m</b> <b>H07RN-F</b>		<b>5 m</b> <b>H07RN-F</b>
	<b>compatibel</b>		<b>compatibel</b>
	<b>10,5 kg</b>		<b>38 kg</b>



EE 06347

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**  
**ACCESSOIRES INCLUS**

1 x Diamantslijpkop (Beton Ø 180 mm) en montagegereedschap

Disques à poncer diamanté (Béton Ø 180 mm) et des outils de montage



Video - Vidéo

**INCLUSIEF TOEBEHOREN**  
**ACCESSOIRES INCLUS**

Grondplaat voor segmenten - (Ref. EE 37120)  
Zonder segmenten geleverd

Disque de base pour segments - (Ref. EE 37120)  
Livré sans segments



Speciaal voor vloeroppervlakken met vloergeleidingssysteem.  
Special pour les surfaces de sols avec système de guidage.



code							min.	€
EE 0634H		4026851015839	2500 Watt	14,500 kg	-	1	1	<b>1172,00</b>
EE 06347		4026851014610	2200 Watt	45,000 kg	-	1	1	<b>1645,00</b>
<b>Grondplaat voor segmenten - EBS 235.1 • Disque de base pour segments - EBS 235.1</b>								
EE 37120		4026851013743	-	1,513 kg	-	1	1	<b>108,00</b>
<b>PKD segmenten voor grondplaat - EBS 235.1 • Segments PCD pour disque de base - EBS 235.1</b>								
EE 37121		4026851013750	per 5 st / par 5 pcs	0,950 kg	-	1	1	<b>613,00</b>
<b>Diamantsegmenten voor beton - EBS 235.1 • Segments diamantés pour béton - EBS 235.1</b>								
EE 37122		4026851013767	per 5 st / par 5 pcs	0,950 kg	-	1	1	<b>340,00</b>
<b>Diamantsegmenten voor chape - EBS 235.1 • Segments diamantés pour chape - EBS 235.1</b>								
EE 37123		4026851013774	per 5 st / par 5 pcs	0,950 kg	-	1	1	<b>340,00</b>





**EE 06231**  
ELS 125 D


	<b>1200W</b> 230V
	<b>125 mm</b> incl.
	<b>8.000 min<sup>-1</sup></b>
	<b>22,2 mm</b>
	<b>5 m</b> H07RN-F
	<b>compatibel</b>
	<b>5,3 kg</b>



TOEBEHOREN INBEGREPEN  
ACCESSOIRES INCLUS

Draagzak + Diamant schuurschijf universeel  
+ Montagesleutel  
Sac de transport + Meule diamantée universel  
+ Clé de montage

ZW EE76231598



**ELS 125 D** is bestemd voor het droog slijpen en gladden van bekistingnaden, bramen en onregelmatigheden op beton. Het elektrische gereedschap mag uitsluitend in combinatie met een diamantkomschijf en een zuiger van de stofklasse M (Ref. EE 09919) gebruikt worden. Gebruik alleen slijpwielen die door de fabrikant worden aanbevolen. Deze zijn licht van gewicht en hebben een hoge concentriciteit. Het gebruik van andere slijpwielen kan een overbelasting van de machine, schade aan de lagers en gevaar voor de gebruiker veroorzaken.

**ELS 125 D** est destiné au meulage à sec et au lissage des coupures de coffrage, des bavures et des irrégularités sur le béton. L'outil électroportatif doit être utilisé exclusivement avec une meule assiette diamantée et un aspirateur de classe M (Réf. EE 09919). N'utilisez que les disques recommandés par le fabricant ! Des disques trop lourds ou non équilibrés peuvent conduire à la surcharge et à la détérioration de la machine.

code							min.	€
EE 06231		4026851016423	1200 Watt	10,800 kg	-	1	1	<b>899,00</b>
<b>Extra handgreep • Poignée auxiliaire</b>								
EE 37659		4026851015242	PVC	0,600 kg	-	1	1	<b>47,53</b>
<b>Diamant schuurschijf vlakschuren van beton • Meule diamantée pour meulage de surface du béton</b>								
EE 37126		4026851016492	Ø 125 mm	0,560 kg	-	1	1	<b>93,30</b>
<b>Diamant schuurschijf voor beton-lijm-plaaster • Meule diamantée pour béton-adhésif-plâtre</b>								
EE 37128		4026851016515	Ø 125 mm	0,460 kg	-	1	1	<b>154,00</b>
<b>Aandrijfflexibel voor ELS 125 D • Flexible d'entraînement pour ELS 125 D</b>								
ZW EE76231598	vrac	-	-	0,422 kg	-	1	1	<b>97,40</b>

EE 37659



EE 37126

EE 37128



**EE 0620N**  
ELS 225.1

	<b>590W</b> <b>230V</b>
	<b>225 mm</b> <b>incl.</b>
	<b>1.050 - 1.600</b> <b>min<sup>-1</sup></b>
	<b>M14</b>
	<b>5 m</b> <b>H07RN-F</b>
	<b>compatibel</b>
	<b>4,9 kg</b>



**Met afzuiging**  
**Avec aspiration**  
**VACU-GLIDE**



Video - Vidéo



**INCLUSIEF TOEBEHOREN**  
**ACCESSOIRES INCLUS**


Draagzak + verlengstuk + schuimring + borsteling +  
schuurschijf (1 x K80 - K100 - K120)  
Sac de transport + rallonge + anneau en mousse +  
brosse + disque de ponçage (1 x K80 - K100 - K120)

Aanzuiging van lichtere werking dankzij het VacuGlide-System  
*Léger effet d'aspiration grâce au système VacuGlide*

Verbeterde aandrijving = minder trillingen  
*Amélioration de la transmission = moins de vibrations*

Verbeterde flexibele aandrijving  
*Amélioration de la transmission du flexible*

Verbeterde afschermingskop met 2 uitvoeringen : rubber en borstel  
*Protection améliorée de la coiffe avec 2 applications : caoutchouc et brosse*



EE 37659

EE 37631

EE 37632

EE 3722C

ZW EE7620L598

code							min.	€
EE 0620N		4026851015303	590 Watt	10,500 kg	12	1	1	<b>719,00</b>
<b>Extra handgreep • Poignée auxiliaire</b>								
EE 37659		4026851015242	PVC	0,600 kg	-	1	1	<b>47,53</b>
<b>Basisplaat voor ELS 225.1 &amp; ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 &amp; ETS 225</b>								
EE 37631	vrac	4026851008947	Ø 225 mm	0,080 kg	-	1	1	<b>17,86</b>
<b>Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations</b>								
EE 37632	vrac	4026851008954	Ø 225 mm	0,044 kg	-	1	1	<b>18,39</b>
<b>Schuimring VacuGlide • Anneau en mousse Vacu-Glide</b>								
EE 3722C	vrac	4026851015310	-	0,200 kg	-	1	1	<b>19,23</b>
<b>Aandrijfflexibel voor ELS 225.1 • Flexible d'entraînement pour ELS 225.1</b>								
ZW EE7620L598	vrac	-	-	0,422 kg	-	1	1	<b>82,70</b>



Schuimrubberen steun voor het verkrijgen van uitzonderlijk gladde oppervlakken.

Support en mousse permettant d'obtenir des surfaces exceptionnellement lisses.



De roterende staaf is gemakkelijk te onderhouden zonder het apparaat te openen. Dit is snel en goedkoop doordat het uitgevoerd wordt door de gebruiker.


Tige rotative est facile d'entretien, se fait sans aucune ouverture de l'appareil, rapide et à moindre coût car effectué par l'utilisateur.



ref. EE 37659  
Optioneel  
Optionelle

Extra handgreep voor een betere en comfortabelere grip tijdens het gebruik.

Poignée additionnelle pour une prise en main encore plus agréable lors de son utilisation.



De afzuigkap is gemonteerd op een veer om groeven te vermijden tijdens de voorbereiding en compenseert oneffenheden. De afzuiging is zeer effectief.

La hotte d'aspiration est montée sur ressort afin d'éviter le rainurage lors de la préparation et compense les inégalités. L'aspiration est d'une grande efficacité.




Robuuste afdichting voor een optimale aanpassing aan elke kantelhoek.

Joint robuste pour une adaptation optimale à chaque angle d'inclinaison.



Een verlengstuk is voorzien om de machine te kunnen gebruiken op hogere plafonds en muren.

Une rallonge est fournie afin de pouvoir utiliser la machine sur de plus hauts plafonds et murs.



Start/stop knop  
Snelheidsregeling / afzuiging

Bouton de mise en marche / arrêt  
Molette de changement de vitesse / aspiration



Regelbare afzuigcapaciteit  
Capacité d'aspiration réglable



## EE 06203 ETS 225

	700W 230V
	225 mm
	0 - 1.450 min <sup>-1</sup>
	5 m H07RN-F
	compatibel
	2,9 kg



### INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS

velcro schuurpapier P60 - P80 - P100 - P220 + sleutel  
Papier à poncer velcro P60 - P80 - P100 - P220 + clé




code							min.	€
EE 06203	koffer/coffre	4026851005977	700 Watt	2,900 kg	-	1	1	<b>338,00</b>


### Toebehoren voor schuurmachine • Accessoires pour ponceuse

code							min.	€
<b>Basisplaat voor ELS 225.1 &amp; ETS 225 • Plaque pour ELS 225.1 &amp; ETS 225</b>								
EE 37631	vrac	4026851008947	Ø 225 mm	0,080 kg	-	1	1	<b>17,86</b>
<b>Schuimrubberen steunzool met 6 perforaties • Support en mousse avec 6 perforations</b>								
EE 37632	vrac	4026851008954	Ø 225 mm	0,044 kg	-	1	1	<b>18,39</b>

EE 37631




EE 37632







**Velcro schuurgaas • Grille emeri velcro**


code				Ø dia.				min.	€
				mm	<b>Prijs per 10 st. • Prix par 10 pcs</b>				
<b>DX 082080</b>	schrink	5420000035065	P80	225	0,300 kg	120	40	1	<b>19,63</b>
<b>DX 082100</b>	schrink	5420000035072	P100	225	0,300 kg	120	40	1	<b>19,63</b>
<b>DX 082120</b>	schrink	5420000035089	P120	225	0,300 kg	120	40	1	<b>19,63</b>
<b>DX 082150</b>	schrink	5420000035096	P150	225	0,300 kg	120	40	1	<b>19,63</b>
<b>DX 082180</b>	schrink	5420000035102	P180	225	0,300 kg	120	40	1	<b>19,63</b>


**per 10 stuks  
par 10 pièces**

**per 25 stuks  
par 25 pièces**
**Velcro schuurpapier "Drywall" - 6 gaten  
Papier à poncer "Drywall" velcro - 6 trous**



code				Ø dia.				min.	€
				mm	<b>Prijs per 25 st. • Prix par 25 pcs</b>				
<b>DX 071081</b>	schrink	5420000035010	P80	225	0,550 kg	288	16	1	<b>27,42</b>
<b>DX 071121</b>	schrink	5420000035027	P120	225	0,550 kg	288	16	1	<b>27,42</b>
<b>DX 071151</b>	schrink	5420000035034	P150	225	0,550 kg	288	16	1	<b>27,42</b>
<b>DX 071181</b>	schrink	5420000035041	P180	225	0,550 kg	288	16	1	<b>27,42</b>
<b>DX 071241</b>	schrink	5420000035058	P240	225	0,550 kg	288	16	1	<b>27,42</b>

 geschikt voor alle bestaande machines  
 convient à toutes les machines existantes

**Velcro schuurpapier "Multi-Hole"  
Papier à poncer "Multi-Hole"**
**per 6 stuks  
par 6 pièces**

code				Ø dia.				min.	€
				mm	<b>Prijs per 6 st. • Prix par 6 pcs</b>				
<b>DX 075040</b>		5420000063709	P40	225	0,200 kg	-	20	1	<b>13,46</b>
<b>DX 075060</b>		5420000063716	P60	225	0,200 kg	-	20	1	<b>13,46</b>
<b>DX 075080</b>		5420000063723	P80	225	0,200 kg	-	20	1	<b>13,46</b>
<b>DX 075100</b>		5420000063730	P100	225	0,200 kg	-	20	1	<b>13,46</b>
<b>DX 075120</b>		5420000063747	P120	225	0,200 kg	-	20	1	<b>13,46</b>
<b>DX 075150</b>		5420000063754	P150	225	0,200 kg	-	20	1	<b>13,46</b>
<b>DX 075180</b>		5420000063761	P180	225	0,200 kg	-	20	1	<b>13,46</b>
<b>DX 075220</b>		5420000063778	P220	225	0,200 kg	-	20	1	<b>13,46</b>



- Voor alle merken
- Hogere stofafzuiging
- Toutes marques
- Aspiration supérieure



## EE 0660P EDS 181

	2300W 230V
	7500 min <sup>-1</sup>
	4300 min <sup>-1</sup>
	58 mm (Ø 180 mm) 63 mm (Ø 200 mm)
	incl. 180 x 22,2 mm (max. 200 mm)
	5 m H07RN-F
	compatibel
	7,7 kg




EE 0660P



INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS

- 1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø180 mm)  
Aansluiting voor stofzuiger / water
- 1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø180 mm)  
Raccord pour aspirateur / eau

- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegen.  
Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.  
Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Asvergrendeling voor makkelijk en snel verwisselen van het zaagblad.  
Blocage de l'arbre pour un changement facile et rapide du disque.
- Kantgeleider / Guide latéral



EE 37461



code							min.	€
EE 0660P	koffer/coffre	4026851013552	2300 Watt	16,000 kg	-	1	1	850,00

TOEBEHOREN VOOR EDS 181 OP BLZ 35 • ACCESSOIRES POUR EDS 181 P. 35



**EE 0660V**  
EDS 125


	<b>1250W</b> <b>230V</b>
	<b>Max.</b> <b>125 x 22,2 mm</b>
	<b>12.000 min<sup>-1</sup></b>
	<b>36 mm</b>
	<b>5 m</b> <b>H05VV-F</b>
	<b>compatibel</b> met toebehoren avec accessoires
	<b>2,9 kg</b>



**INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS**

- 1 x Diamantschijf beton/natuursteen (Ø125 mm)
- Aansluiting voor stofzuiger / water + koffer
- 1 x Disque diamanté béton/pierre naturelle (Ø125 mm)
- Raccord pour aspirateur / eau + coffre

- Ideaal voor vensterbanken, platen, terazzo, gevelstenen, saneren van vloervoegen.  
Idéal pour tablettes de fenêtres, rénovation des joints de sols, dalles de façade, dalles en terazzo, plans de travail.
- Traploze verstelling van de zaagdiepte zonder gereedschap.  
Réglage en continu de la profondeur de coupe sans outil.
- Rolgeleidingswagen ter bescherming van het werkoppervlak.  
Chariot avec rouleau de guidage pour la protection du matériau à couper.




code							min.	€
<b>EE 0660V</b>	koffer/coffre	4026851013835	1250 Watt	4,700 kg	20	1	1	<b>286,00</b>
<b>Geleidingsrail voor EDS 125 - EDS 181 • Rail de guidage pour EDS 125 - EDS 181</b>								
<b>1. EE 37461</b>		4026851012272	750 mm	1,200 kg	-	1	1	<b>86,90</b>
<b>EE 37462</b>		4026851012289	1500 mm	2,390 kg	-	1	1	<b>115,00</b>
<b>Verbinding voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Raccord pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181</b>								
<b>2. EE 37463</b>		4026851012821	-	0,120 kg	-	1	1	<b>34,86</b>
<b>Zuignap voor geleidingsrail / EDS 125 - EDS 181 • Ventouse pour rail de guidage / EDS 125 - EDS 181</b>								
<b>3. EE 37464</b>		4026851013361	per 2 st - par 2 pcs	1,050 kg	-	1	1	<b>180,00</b>

**TOEBEHOREN VOOR EDS 125 & EDS 181 • ACCESSOIRES POUR EDS 125 & EDS 181**

**Snijtafel voor EDS 125 • Table de coupe pour EDS 125**

code							min.	€
<b>EE 37466</b>		4026851014382	ETT 1200 - 1200 mm	18,000 kg	-	1	1	<b>479,00</b>
<b>Verlengstuk voor snijtafel ETT • Rallonge pour table de coupe ETT</b>								
<b>EE 09803</b>		4026851014412	167 x 485 mm	2,132 kg	-	1	1	<b>99,50</b>






**EE 06638**  
EST 350.2

	<b>2400W</b> 230V
	<b>3900 min<sup>-1</sup></b>
	<b>250 mm</b>
	<b>120 mm</b>
	<b>1 x incl.</b> 350 x 25,4 mm
	<b>1,5 m</b> H07RN-F
	<b>compatibel</b>
	<b>19,0 kg</b>

**INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS**

Montagesleutels / 1 x schijf Prodiaxo Power-N Ø350 mm /  
1 x stofmasker  
Clés de montage / 1 x disque Prodiaxo Power-N Ø350 mm /  
1 masque anti-poussière



45°

Incl. schijf  
Disque incl.




EE 06638



- Stofvrij werken.  
Travailler sans poussière.
- Werkstuklem met snelspanfunctie.  
Étau à serrage rapide.
- Compact en licht voor comfortabel transport  
Conception compacte et légère pour un transport confortable


code						min.	€
<b>Met aanloopstroombegrenzing • Avec limiteur de courant</b>							
EE 06638		4026851017529	2400 Watt	21,000 kg	12	1	1 <b>620,00</b>



EE 37473

**Vouwtafel voor EST 350.2 • Table pliante pour EST 350.2**

code						min.	€
EE 37473		4026851012586	400 x 620 mm	10,400 kg	-	1	1 <b>152,00</b>



**EE 0682A**

ETR 400.1 P

	<b>2850W</b> 230V
	<b>1 x incl.</b> 400 x 25,4 mm
	<b>1950 min<sup>-1</sup></b>
	<b>152 mm</b>
	<b>5 m</b> H07RN-F
	<b>compatibel</b>
	<b>13,4 kg</b>



**GEEN KICK-BACK  
PAS DE REBOND  
TREKT IN HET MATERIAAL  
PÉNÈTRE DANS LA MATIÈRE**

EE 0682A



INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS

Aansluiting voor stofzuiger / water  
Diamantschijf voor beton / Montagesleutels  
Raccord pour aspirateur / eau  
Disque diamanté pour béton / Clés de montage



EE 3744N

**SET** : 2 x geleidingsrail 100 cm + machinehouder  
+ 1 x verbindingsstuk + montagestuk

**SET** : 2 x rail de guidage 100 cm + support de  
machine + 1 x connecteur + montage.



EE 3744P

1 x geleidingsrail 100 cm  
+ verbindingsstuk + montagestuk

1 x rail de guidage 100 cm  
+ connecteur + montage.



code							min.	€
EE 0682A		4026851018076	2850 Watt	15,400 kg	-	1	1	<b>1477,00</b>
<b>Geleidingsrail-set voor ETR • Set rail de guidage pour ETR</b>								
EE 3744N		4026851015693	200 cm	18,500 kg	-	1	1	<b>979,00</b>
<b>Verlengstuk voor geleidingsrail • Rallonge pour rail de guidage</b>								
EE 3744P		4026851015709	100 cm	6,000 kg	-	1	1	<b>322,00</b>



**EE 06703**   **EE 0671A**   **EE 0672C**  
EMF 125.2   EMF 150.1   EMF 180.2

	<b>1700W</b> 230V	<b>2300W</b> 230V	<b>2300W</b> 230V
	<b>7500 min<sup>-1</sup></b>	<b>7500 min<sup>-1</sup></b>	<b>3100 min<sup>-1</sup></b>
	-	<b>4300 min<sup>-1</sup></b>	<b>2200 min<sup>-1</sup></b>
	<b>2 x incl.</b> 125 x 22,2 mm	<b>2 x incl.</b> 150 x 22,2 mm	<b>2 x incl.</b> 180 x 22,2 mm
	<b>30 mm</b>	<b>45 mm</b>	<b>60 mm</b>
	<b>30 mm</b>	<b>46 mm</b>	<b>60 mm</b>
	<b>5 m</b> H07RN-F	<b>5 m</b> H07RN-F	<b>5 m</b> H07RN-F
	<b>compatibel</b>	<b>compatibel</b>	<b>compatibel</b>
	<b>3,5 kg</b>	<b>6,1 kg</b>	<b>8,2 kg</b>



EE 06703



EE 0671A

Met afzuigkap  
Avec capot d'aspiration



EE 0672C



- Parallele stand van het handvat voor een optimale geleiding.  
Position parallèle de la poignée pour un guidage parfait.
- Regelbare diepte- en breedte-instelling.  
Réglage de la profondeur et de la largeur de coupe.

INCLUSIEF TOEBEHOREN • ACCESSOIRES INCLUS

- EMF 125.2**  
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø125 mm)
- EMF 150.1**  
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø150 mm)
- EMF 180.2**  
2 x Diamantschijf / Disque diamanté (Ø180 mm)

code							min.	€
<b>EE 06703</b>	koffer/coffre	4026851017048	Ø 125 mm	7,400 kg	-	1	1	<b>592,00</b>
<b>Afzuigkap met veer • Capot d'aspiration avec ressort</b>								
<b>EE 0671A</b>	koffer/coffre	4026851016201	Ø 150 mm	13,400 kg	20	1	1	<b>729,00</b>
<b>EE 0672C</b>	koffer/coffre	4026851017697	Ø 180 mm	18,600 kg	-	1	1	<b>977,00</b>

**1800W**  
**EXTRA POWER**

**VOOR / POUR**  
**YTONG & POROTON**



**EE 06644**  
EDB 480.1

	<b>1800W</b> 230V
	<b>480 mm</b>
	<b>2.200 / min</b>
	<b>5 m</b> H07RN-F
	<b>6,1 kg</b>

1 mes voor alle toepassingen  
1 lame pour toutes les applications



Voor het snijden van Poroton, geperforeerde baksteen, cellenbeton, hout.  
Pour couper Poroton, brique perforée, béton cellulaire, bois.


Ergonomische handgreep kan gemonteerd worden op beide kanten van de machine.  
Poignée ergonomique pouvant être monté sur les 2 cotés de la machine.

Robuuste bladstructuur voor een nauwkeurige snede.  
Structure de la lame robuste pour une découpe précise



Ergonomische handgreep kan gemonteerd worden op beide kanten van de machine.

Poignée ergonomique pouvant être monté sur les 2 cotés de la machine.



Motorbescherming tegen stof.  
Voor gebruikers met speciale behoeften.  
Geïntegreerde blaasfunctie.

Protection du moteur contre la poussière.  
Pour les utilisateurs ayant des besoins spéciaux.  
Fonction soufflerie intégrée.

code							min.	€
EE 06644		4026851015853	1800 Watt	9,100 kg	-	1	1	<b>643,00</b>
<b>Vervang zaagblad voor EDB 480.1 • Lame de rechange pour EDB 480.1</b>								
EE 37452		4026851014672	480 mm	0,200 kg	-	1	1	<b>126,00</b>



EE 09921



Incl. toebehoren  
Accessoires incl.



L = 3,5 m



EE 09915



Incl. toebehoren  
Accessoires incl.



L = 5 m

**EE 09921**  
SS 1401 L

	Max. 1250W 230V
	21 l
	25 l
	210 mbar
	3000 cm²
	50,5 x 38,5 x 37,5 cm
	5 m H05VV-F
	7,7 kg

**EE 09915**  
DSS 25 A

	Max. 1400W 230V
	20 l
	25 l
	270 mbar
	2 x 4300 cm²
	45,7 x 40 x 53,5 cm
	8 m H05VV-F
	11,7 kg

code							min.	€
EE 09921		4026851015112	1250 Watt	9,400 kg	-	1	1	272,00
EE 09915		4026851013170	1400 Watt	18,400 kg	-	1	1	635,00



EE 09919



**TOEBEHOREN VOOR ZUIGERS OP BLZ 42  
ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS P. 42**



De zuiger **DSS 35 M iP** is voorzien van een elektromagnetische filterreiniging waarmee het opgevangen stof van een filtercassette kan worden afgeschud. De filtercassettes worden afwisselend na elkaar gereinigd, zodat een voortdurend functioneren gegarandeerd is.

L'aspirateur **DSS 35 M iP** est équipé d'un dispositif électromagnétique de nettoyage du filtre permettant d'éliminer par vibration les poussières restant collées aux cassettes à filtre plissé. Les cassettes à filtre plissé sont nettoyées alternativement l'une après l'autre de manière à pouvoir garantir un travail en continu.



Incl. toebehoren  
Accessoires incl.

L = 5 m

**EE 09919**  
DSS 35 M iP

	Max. 1600W 230V
	25 l
	35 l
	280 mbar
	2 x 4300 cm²
	55 x 40 x 55 cm
	8 m H07RN-F
	14,0 kg

code							min.	€
EE 09919		4026851014818	1600 Watt	21,000 kg	-	1	1	877,00



**EE 09927**  
EPS 50

	<b>Max. 2200W</b> 230V
	<b>Max. 900W</b> 230V
	<b>50 l</b>
	<b>230 mbar</b>
	<b>70l/s</b> 14.000l/h
	<b>46 x 45 x 63 cm</b>
	<b>10 m</b> H05VV-F
	<b>15,0 kg</b>



**NEW**



Krachtige pomp • pompe puissante




**Toepassingen • Applications**

- Grondige absorptie en gelijktijdig wegpompen van water tot op 9 m hoogte
- sneller en efficiënter in vergelijking met conventionele methoden
- Op bouwterreinen, bij overstromingen, herstel van brandschade, beschadigingen aan pijpleidingen
- Renovatie van platte daken, reiniging van vijvers of zwembaden en andere reinigingswerkzaamheden
- Voor dakwerkers, bouwbedrijven, brandweer, ...
- Absorption complète et pompage simultané de l'eau jusqu'à une hauteur de 9 m
- Plus rapide et plus efficace que les méthodes conventionnelles
- Sur les chantiers de construction, pour les inondations, la réparation des dommages causés par les incendies, les dommages aux canalisations.
- Rénovation de toits plats, nettoyage d'étangs ou de piscines et autres travaux de nettoyage
- pour les couvreurs, les entreprises de construction, les pompiers, etc.




code							min.	€
EE 09927		4026851017574	1300 Watt	15,400 kg	-	1	1	<b>1063,00</b>






## SS 1401 L



## DSS 25 A/50 A DSS 35 M iP

**NEW**



### Toebehoren voor stof- en waterafzuiging • Accessoires pour aspirateur

code							min.	€
<b>1. Vlies-filterzak • Sac en non tissé voor / pour SS 1401 L</b>								
EE 35323		4026851014047	SS 1401 L	0,317 kg	-	1	1	<b>31,71</b>
<b>2. Afvalzak • Sac à déchets voor / pour SS 1401 L</b>								
EE 35324		4026851014054	SS 1401 L	0,420 kg	-	1	1	<b>31,71</b>
<b>3. Harmonicafilter • Filtre en harmonica voor / pour SS 1401 L</b>								
EE 35322		4026851014030	SS 1401 L	0,710 kg	-	1	1	<b>39,77</b>
<b>4. Filterzak in plastic • Filtre en plastique voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP</b>								
EE 35320		4026851009296	DSS 25 A / DSS 35 M iP / DSS 50 A	1,000 kg	-	1	1	<b>77,85</b>
<b>5. Filterzak in stof • Filtre en tissu voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP</b>								
EE 35321		4026851013460	DSS 25 A / DSS 35 M iP	0,560 kg	-	1	1	<b>55,40</b>
EE 35326		4026851014825	DSS 50 A	0,560 kg	-	1	1	<b>59,70</b>
<b>6. Polyester filterset • Jeu de filtre en polyester voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP</b>								
EE 35301		4026851004307	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	1,133 kg	-	1	1	<b>119,00</b>
<b>7. Set van 7 toebehoren • Set de 7 accessoires voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP</b>								
EE 35315	vrac	4026851004888	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	1,475 kg	-	1	1	<b>62,80</b>
<b>8. Zuigslang • Tuyau d'aspirateur 3,2 m voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP</b>								
EE 35307	vrac	4026851007643	3,2 m - Ø 35 mm	0,500 kg	-	1	1	<b>61,40</b>
<b>9. Slangaansluiting, machinezijde • Raccord de tuyau, côté de la machine voor / pour DSS 25/50 A / DSS 35 M iP</b>								
EE 353135	vrac	4026851010285	DSS 25/50 A / DSS 35 M iP	0,057 kg	-	1	1	<b>20,49</b>